



**Nouveautés
News**

2 0 2 2

 NorStone

Nouvelle finition / New finish

Noir satin / *Black satin*




Acier laqué époxy noir satiné
Black satin powder coated steel

Meubles noirs satinés *Black satin furniture*

STÄBBL HIFI BLACK



STÄBBL HIFI BAMBOO



STÄBBL AV



BERGEN 2 HIFI



BERGEN 2 AV



EPUR 3



EPUR 4



ESSE HIFI



ESSE HIFI VINYL



ESSE



ESSE 140



ESSE CURVE



Pieds d'enceintes noirs satinés
Black satin stands

ESSE STAND



WALK STAND



EPUR STAND



STYLUM S



STYLUM MAX





STYLUM SQUARE



Supports TV fixes

Fix TV mounts

SLIMLED 3265



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
 Coloris / Color : Noir / Black


DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD
 Dimensions accroches (L x H x P)
 Fixations dimensions (W x H x D) :
 444 x 531 x 33 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max
 Suggested screen size Min/Max :
 32" / 65"
 Charge maximum
 Maximum load :
 40 kg / 88 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
 Solid wall, Double pole
 VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
 400x300 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat, Ecran incurvé
 Flat screen, Fit Curved TV

SLIMLED 4080



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
 Coloris / Color : Noir / Black



DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD
 Dimensions accroches (L x H x P)
 Fixations dimensions (W x H x D) :
 643 x 531 x 33 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max
 Suggested screen size Min / Max :
 40" / 80"
 Charge maximum
 Maximum load :
 40 kg / 88 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
 Solid wall, Double pole
 VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
 400x300, 600x300 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat, Ecran incurvé
 Flat screen, Fit curved TV

FIX 3780



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
 Coloris / Color : Noir / Black



DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD
 Dimensions accroches (L x H x P)
 Fixations dimensions (W x H x D) :
 650 x 418 x 20 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max
 Suggested screen size Min / Max :
 37" / 80"
 Charge maximum
 Maximum load :
 45 kg / 99 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
 Solid wall, Double pole
 VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
 400x300, 400x400, 600x400 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat
 Flat screen

FIX 3780 TILT



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
 Coloris / Color : Noir / Black


DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD
 Dimensions accroches (L x H x P)
 Fixations dimensions (W x H x D) :
 650 x 418 x 20 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max
 Suggested screen size Mini/Max :
 37" / 80"
 Charge maximum
 Maximum load :
 45 kg / 99 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
 Solid wall, Double pole
 VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
 400x300, 400x400, 600x400 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat
 Flat screen

FIX 60100



DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
 Coloris / Color : Noir / Black


DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD
 Dimensions accroches (L x H x P)
 Fixations dimensions (W x H x D) :
 1009 x 630 x 32 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max
 Suggested screen size Min / Max :
 60" / 100"
 Charge maximum
 Maximum load :
 100 kg / 220 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
 Solid wall, Double pole
 VESA : 200x200, 400x200, 300x300, 400x400,
 600x400, 800x400, 800x600, 900x600
 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat, Ecran incurvé
 Flat screen, Fit curved TV

FIX 60100 TILT



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
 Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD
 Dimensions accroches (L x H x P)
 Fixations dimensions (W x H x D) :
 954 x 625 x 85 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max
 Suggested screen size Min / Max :
 60" / 100"
 Charge maximum
 Maximum load :
 75 kg / 165 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
 Solid wall, Double pole
 VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
 400x300, 400x400, 600x400, 600x600,
 800x600, 900x600 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat, Ecran incurvé
 Flat screen, Fit curved TV


Supports TV orientable

Full motion mounts




FULL MOTION 180



FULL MOTION 120



FULL MOTION 180 EXTRA



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
 Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
 615 x 435 x 435 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max / Suggested screen size Min/Max :
 23" / 55"
 Charge maximum / Maximum load :
 35 kg / 77 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple / Solid wall, Single pole
 VESA : 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
 400x300, 400x400 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat, Ecran incurvé / Flat screen, Fit Curved TV

DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
 Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
 655 x 420 x 468 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max / Suggested screen size Min / Max :
 37" / 80"
 Charge maximum / Maximum load :
 40 kg / 88 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau / Solid wall, Double pole
 VESA : 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150,
 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat, Écran incurvé / Flat screen, Fit curved TV

DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
 Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
 1015 x 885 x 430 mm
 Taille d'écran suggérée Min/Max / Suggested screen size Min / Max :
 40" / 80"
 Charge maximum / Maximum load :
 50 kg / 110 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau / Solid wall, Double pole
 VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400,
 800x400 & Universal
 Compatibilité / Compatibility
 Ecran plat, Écran incurvé / Flat screen, Fit curved TV




Fixations d'enceintes

Speakers' mounts

COMPATIBLE
SONOS

SPEAKER WALL MOUNT



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir ou blanc mat / Matte black or white


DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
286 x 139 x 275 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +8°~-8°
Plage de pivotement / Swivel Range : +90°~-90°
Charge maximum / Maximum load : 15 kg / 33 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine / Solid wall
Compatibilité / Compatibility : Universel / Universal

WALL CEILING SPEAKER MOUNT



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir mat / Matte black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD


Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
86 x 142 x 45 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +90°~-90°
Plage de pivotement / Swivel Range : 360°
Charge maximum / Maximum load : 3,5 kg / 7.7 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple, Plafond
Solid wall, Single stud, Ceiling Mounted
Compatibilité / Compatibility : Universel / Universal

ROTATIVE WALL MOUNT

FOR SONOS ONE



DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir mat / Matte black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
45 x 166 x 129 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +0°~-20°
Plage de pivotement / Swivel Range : +45°~-45°
Rotation : +180°~-180°
Charge maximum / Maximum load : 3 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple
Solid wall, Single stud
Compatibilité / Compatibility : Sonos One, Sonos One SL, Sonos Play : I




Fixations d'enceintes



Speakers' mounts

COMPATIBLE
SONOS

WALL MOUNT
FOR SONOS ARC



WALL MOUNT
FOR SONOS BEAM



DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir mat / Matte black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
815 x 45 x 11 mm
Charge maximum / Maximum load : 10 kg / 22 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double stud
Compatibilité / Compatibility : Sonos Arc

DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir mat / Matte black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
640 x 127 x 33 mm
Charge maximum / Maximum load : 5 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double stud
Compatibilité / Compatibility : Sonos Beam



Supports projecteur plafond

Ceiling projector holder



SKYE PROJE-S



SKYE PROJE-L



	PROJE-S	PROJE-L
Dimensions minimales <i>Minimum dimensions</i>	178 x 130 mm	178 x 130 mm
Dimensions maximales <i>Dimensions maximales</i>	320 x 200 mm	320 x 200 mm
Distance plafond projecteur <i>Projector ceiling distance</i>	130 ou 200 mm	130 ou 1060 mm
Inclinaison	±15°	±15°
Rotation	360°	360°
Espace câble <i>Cable space</i>	Oui Yes	Oui Yes
Ajustable	en hauteur <i>in height</i>	en hauteur <i>in height</i>
Compatibilité <i>Compatible</i>	Avec tous les projecteurs, y compris Philips et Toshiba. <i>For all projectors (including Philips & Toshiba)</i>	
Charge maximale <i>Maximum load</i>	10 kg	10 kg
Accessoires <i>Accessories</i>	Visserie, plan et outillage nécessaires au montage. Les vis et chevilles de fixation pour le plafond ne sont pas fournies. <i>Screws, drawing and tools required for assembly. Screws and fixing dowels for the ceiling are not included.</i>	



Découvrez nos gammes

MEUBLES / FURNITURES

COMO
SPIDER
SLENDER
SQUARE HI-FI
STÄBBL AV
STÄBBL HI-FI
BERGEN
EPUR 3 / EPUR 4
ESSE / ESSE 140 / ESSE CURVE
ESSE HI-FI / ESSE VINYL
ESSE OAK / WALNUT
KHALM 1000 / KHALM 1400

PIEDS D'ENCEINTE HI-FI / HI-FI SPEAKER STANDS

VINTAGE STAND
STYLUM SQUARE
STYLUM MAX
STYLUM S / STYLUM 1
STYLUM 2 / STYLUM 3
ÄLVA
FINN EDGE
ESSE
EPUR STAND
WALK

Discover our product ranges

CÂBLES ANALOGIQUES / ANALOG CABLES

CÂBLES ENCEINTES MONTÉS / MOUNTED SPEAKER CABLES
CÂBLES RCA STEREO / RCA STEREO CABLES
CÂBLES RCA SUB / RCA SUB CABLES
CÂBLES D'ENCEINTES / SPEAKER CABLES
ACCESSOIRES ENCEINTES / SPEAKER ACCESSORIES

CÂBLES NUMÉRIQUES / DIGITAL CABLES

CÂBLES OPTIQUES / OPTICAL CABLES
CÂBLES HDMI 2.0 / HDMI 2.0 CABLES
CÂBLES HDMI 2.0 FIBRE OPTIQUE / HDMI 2.0 OPTICAL FIBER CABLES
CÂBLES HDMI 2.1 / HDMI 2.1 CABLES
CÂBLES USB / USB CABLES

CÂBLES ALIMENTATION SECTEUR / AC POWER CABLE

SKYE POWER CABLE GAMME PREMIUM / PREMIUM SERIES
JURA POWER CABLE GAMME HIGH END / HIGH END SERIES
ARRAN POWER CABLE GAMME PERFORMANCE / PERFORMANCE SERIES

ACCROCHES MURALES / MOUNTS

SUPPORTS TV FIXES / TV BRACKETS FLAT
SLIMLED 3265 - SLIMLED 4080 - FIX 3780 - FIX 3780 TILT - FIX 60100 - FIX 60100 TILT

SUPPORTS TV ORIENTABLES / FULL MOTION MOUNTS
FULL MOTION 180 - FULL MOTION 120 - FULL MOTION 180 EXTRA

FIXATIONS D'ENCEINTES / SPEAKER'S MOUNTS
SPEAKER WALL MOUNT - WALL CEILING SPEAKER MOUNT -
ROTATIVE WALL MOUNT FOR SONOS ONE - WALL MOUNT FOR SONOS ARC -
WALL MOUNT FOR SONOS BEAM



www.norstone-design.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 | 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherlands

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com