



EURO - PREISLISTE
UNVERBINDLICHE VERKAUFSPREISE

1. APRIL, 2024

April 2024 Preisbuch-Updates

- [PowerQuest 303, 505, & 707 hinzugefügt](#)
- [Golden Gate Tonarmkabel hinzugefügt](#)
- [Black Hole GroundGoody hinzugefügt](#)
- [Silver Anti-Static Record Brush hinzugefügt](#)
- Super-Conductive Anti-Static Record Brush umbenannt in Gold Anti-Static Record Brush
- DragonFly Black & Red entfernt
- Wild & WEL AES/EBU aktualisiert, um die DBS-Funktion zu entfernen
- Diamond AES/EBU entfernt
- Aktualisierte SLiP Kabelquerschnitt Beschreibungen

INHALTSVERZEICHNIS

USB-Digital-Analog-Wandler

DragonFly DACs	7
JitterBug FMJ USB-2.0-Entstörfilter	7
USB-Verlängerungen und -Adapter	7

Netzstrom

Power Conditioner	8-9
Netzkabel	11-13
Stecker	12
Adapter	14
Fog Lifters	14

Lautsprecherkabel

Q2	18
Type Serie	18
Rocket Serie	19
Folk Heroes	20-21
Mythical Creatures	22-24
Bi-Wiring-Brücken	25
Fog Lifters	25
Polklemmen-Schraubenschlüssel	25

Analoge Audio-Verbindungskabel

Bridges & Falls	27
Rivers & Mythical Horses	28
Mythical Creatures	29
Adapter, Splitter, Kupplung	30
Vorverstärker-Brücken	30

Subwooferkabel

31

Tonarmkabel

33

Vinyl-Zubehör

Tonarm GroundGoody und Massekabel	35
Plattenbürste	35

Kopfhörer-Zubehör

Headshell-Kabel	35
NightBird Kopfhörer-Kabel	35
Kopfhörerstecker-Adapter	35
Kopfhörerständer	35

HDMI Kabel

8K (48Gbps)	38
4K (18Gbps) für große Distanzen	39
8K (48Gbps) eARC-Priority	39
Zubehör	40

Digitale Audio-Verbindungskabel

USB-Kabel und Zubehör	42-43
Optische Kabel und Zubehör	44
Digitale Koaxialkabel und Zubehör	45
AES/EBU-Kabel	46
RJE-Ethernetkabel	47

Zubehör

Dielectric-Bias-Pack	48
SorboGel Q-FüÙe	48
Selbstklebende Sorbothanmatte	48
CleanScreen-Kit	48
Kabelclips	48
Zubehör	49
Antennenkabel	49
RCA, XLR, Koax Stecker	50
Schutzkappen	51

Werkzeug

Crimpzange, Klein Kabelschneider und Abisolierer	52
Silberlot	52

Werkzeuglose Stecker

(Instant Tool-less Connectors - ITC)

ITC One-Step Abisolierzange	53
HD-6, ITA Kabel auf Rollen	53
ITC Stecker	53

Lautsprecherkabel auf Rollen

Für Unterputzverlegung geeignet	54
Nicht für Unterputzverlegung geeignet	55
SureGrip®- Kabelschuhe- und Bananenstecker	56
Kabelschuhe, Pin- und Bananenstecker	57
"Pants" für Lautsprecherkabel	57

Analoge Audiokabel-Meterware

Analoge Audio Kabel auf Rollen und Stecker	58
--	----

CAT6- und CAT7-Ethernetkabel-Meterware

CAT6 und CAT7 Kabel und Stecker	59
---------------------------------	----

Installationspakete

Kabel und Zubehör in Installer-freundlichen Beuteln anstatt in Hängeboxen	60-61
---	-------

AudioQuest-Werbematerial für den Verkaufsraum

Wandschild, Aufsteller, Fensteraufkleber	62
Halter für Einzelrollen	62
Verkaufsregal	62

Promotion-Material mit AudioQuest-Logo

Poloshirt, T-shirt,	63
Basecap, Beanie	63
Kugelschreiber	63
Wasserflasche	63
Nummernschildhalter	64
Rucksack, Tragetasche	64

Index

65-66

Geschäftsbedingungen

- Preisänderungen ohne Ankündigung möglich.
- Alle Preise in Euro angegeben.
- Die Bezeichnung "Verkaufspreis" wird in dieser Preisliste in der Bedeutung einer Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) verwendet.

Rücksendungen

- Alle Rücksendungen bedürfen der Genehmigung.
- Auf Bestellung gefertigte Produkte können nicht zurückgegeben werden.
- Nach Kundenwunsch gefertigte Kabel mit einer Länge von 2 m oder weniger können nicht zurückgegeben werden.
- Vor der Rücksendung eines Produkts muss ein RMA-Formular mit RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) ausgestellt werden.
- Das RMA-Formular mit RMA-Nummer muss auf der Außenseite des Versandkartons neben oder auf dem Adressaufkleber vermerkt werden.

Kontaktinformationen Österreich

Audio Tuning Vertriebs GesmbH
Margaretenstraße 98
1050 Wien
Austria
www.audiotuning.com
Tel: +43 1 5448580

E-Mail für Bestellungen und damit zusammenhängende Kommunikation:
at.order@audiotuning.at

E-Mail für sonstige Korrespondenz: info@audiotuning.at

Copyright © 2024 AudioQuest.

Alle Rechte vorbehalten.

Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Im Interesse kontinuierlicher Produktverbesserung können alle Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

AudioQuest: Keinen Schaden anrichten – seit 1980



William (Bill) Low
Gründer/CEO

Seit 44 Jahren ist AudioQuest mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ein führender Entwickler, Hersteller und Vertrieb von Hochleistungs-Audio-/Videoprodukten und kundenspezifischen Installationslösungen.

Obwohl wir vor allem für unser umfassendes Sortiment an Analog-, Digital- und Netzkabeln bekannt sind, hat sich unser Portfolio zu einem vielfältigen Produktsortiment erweitert, darunter die mehrfach ausgezeichneten DragonFly-DACs sowie Niagara- und PowerQuest-Stromprodukte.

Unser oberstes Ziel ist heute dasselbe wie vor 44 Jahren: Keinen Schaden anrichten! Damit meinen wir, dass Kabel und Komponenten, soweit technologisch machbar, möglichst wenig Rauschen und Verzerrungen erzeugen und damit der Musik nicht im Weg stehen.

Die Evolution schreitet voran: Die vier Elemente heute

Die Verringerung von Rauschen und Schäden am Audiosignal ist nach wie vor die eine Konstante; der Weg, den wir beschreiten, um diese Herausforderungen zu meistern, entwickelt sich allerdings weiter. Auch wenn unsere grundlegenden Materialien und Designphilosophien immer noch durch vier Elemente beschrieben werden, überschreitet eine Reihe von Technologien die Grenzen dazwischen oder geht sogar über die ursprünglichen vier Elemente hinaus. Viele davon sind so wichtig geworden, dass sie Sichtbarkeit verlangen. Die Rauschableitung ist ein Schirm-Element, unter dem sich viele dieser bedeutenden Techniken und Technologien versammeln. Auch wenn die Geometrie nicht länger als eines der vier Elemente angesehen wird, so ist sie doch untrennbar mit allen anderen Elementen des Kabeldesigns und der Kabelherstellung verbunden.

Massive Leiter: Nach wie vor ist die gegenseitige Beeinflussung von Litzen bei Kabeln die größte potenzielle Quelle für Verzerrungen. Die angestrebte ideale und vollständigste Lösung für dieses Problem sind Massivleiter. Jedoch werden durchdachte Mehrleiter-Geometrien wie konzentrische Wicklungen verwendet, um unsere Semi-Solid Conductor-Technologien zu erstellen. Diese vermeiden viele der Mechanismen, die innerhalb der Litzen zu Verzerrungen führen, und sind, für sich genommen, ideal für eine wachsende Zahl von Anwendungen.

Laufriichtung: Alle gezogenen Metallleiter weisen eine asymmetrische, an Fischschuppen erinnernde Kornstruktur auf. Da die höchsten Radio- oder Hochfrequenzen (HF) dem Skin-Effekt unterliegen und sich auf dieser unregelmäßigen äußeren Oberflächenschicht des Leiters bewegen, kommt es in einer Richtung zu einer höheren HF-Impedanz als in der anderen. Induziertes HF-Rauschen ist parasitär (und breitet sich nicht mit dem primären Signalstrom aus) und nimmt deshalb den Weg des geringsten Widerstands. Bei AudioQuest testen wir jeden Leiter, um ihn in der Laufriichtung zu verwenden, in der das induzierte Rauschen von der Stelle abgeleitet wird, an der es den größten Schaden verursacht, was die Leistung von Kabel und Anlage verbessert.

Rauschableitung: Unerwünschte Hochfrequenz-(HF-)Störungen wurden schon immer und werden immer noch aufgefangen und in Kabel induziert. Diese verunreinigt und verzerrt letztendlich kritische Teile des Audio-/Videosignals. Da dieses verzerrende (parasitäre) HF-Signal heute stärker präsent ist als jemals zuvor in der Geschichte, müssen wir ein breiteres Arsenal an Technologien zur Rauschunterdrückung einsetzen:

- Die ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) wendet die ultralineare Rauschableitung über einen möglichst großen Frequenzbereich an. Sie ermöglicht auch unkomprimierte transiente Stromübertragung für Stromprodukte und Lautsprecher-/Leistungsverstärker.
- RF/ND-Tech (patentierter Hochfrequenz-Ground-Noise-Dissipation) minimiert das Fehlverhalten von Schaltkreisen durch die Unterdrückung von induziertem HF-Rauschen.
- Das bewährte DBS wurde weiterentwickelt und beinhaltet nun HF-Rauschfallen, welche dielektrische Verzerrungen und induziertes Rauschen weiter reduzieren.

Metalle: Hochreine Leitermetalle mit glatteren Oberflächen und inneren Kristallstrukturen reduzieren Rauschen und Verzerrungen erheblich. Sorgfältig abgestimmte Mischungen von Metallen und Leitergrößen können effektiv eingesetzt werden, um die Klang-Signatur eines Kabels zu definieren – eine kostengünstige Technik für hochwertige, leistungsstarke Modelle.



Massive Leiter

Laufriichtung

Rauschableitung

Metallqualität

DragonFly

Natürlich schöner Sound – immer und überall

Dank der aktuellen Smartphones, Tablets und Computer sind Musik und Videos leichter zugänglich als je zuvor.

Auch wenn Samplingraten wie 24/192 beeindruckend wirken, sind die Digital-Analog-Wandler (DACs) in diesen Geräten eher ungeeignet. Diese eingebauten DACs machen hörbare Geräusche, aber schöne Musik machen sie nicht.

Der DragonFly umgeht den unzulänglichen Audioschaltkreis im Inneren dieser Geräte und liefert natürlich-schönen Klang an In-Ear Kopfhörer, Kopfhörer, Desktop-Lautsprecher oder komplette Audioanlagen.

Unabhängig davon, ob Sie einen kostenlosen Streamingdienst, hochauflösendes Premium- oder MQA-codiertes Streaming (z. B. Tidal Masters) verwenden, MP3-Dateien oder Videos abspielen, mit den DragonFlays werden diese Erlebnisse deutlich mitreißender und eindringlicher.

Der DragonFly Cobalt wiederum bietet mit seinem aktuelleren Prozessor, Microcontroller und dem HF-Rauschfilter noch größere Transparenz, Dynamik und mehr Feinheiten als bisher möglich.



DragonFly DAC + Vorverstärker + Kopfhörervorverstärker

- Wiedergabe sämtlicher Musikdateien: von MP3 bis Hi-Res und MQA
- Kompatibel mit Apple® und Windows®-PCs
- Kompatibel mit iOS-Geräten (Apple-Adapter Lightning auf USB 3 Kamera erforderlich)
- Kompatibel mit Android-Geräten (DragonTail oder anderer USB-Adapter für Android-Geräte erforderlich)
- Bitperfekter geregelter Ausgang für den Betrieb von Kopfhörern, Aktivlautsprechern oder Verstärkern
- Ungeregelter Ausgang für Vorverstärker oder Receiver



DragonFly Cobalt	
Ausgang	2,1 volts
DAC-Chip	DAC-Chip ESS ES9038Q2M mit Minimalphasenfilter mit weichem "roll-off" für natürlicheren Klang
Lautstärkeregelung	Bitperfekte 64-Bit-Lautstärkeregelung
Kompatibilität mit Desktop-Geräten	Windows 7 und neuer; Apple 10.6.8 und neuer; Linux (kein technischer Support)
Kompatibilität mit Mobilgeräten	Apple iOS 5 und neuer; Android 5.0 und neuer
Enthaltene Adapter	Adapter DragonTail A auf C
Zubehör	57 mm x 19 mm x 12 mm (L x B x H)
Maße	57mm (l) x 19mm (w) x 12mm (h)
UVP: 199,95	

USB-Verlängerungen und -Adapter

Die USB-Verlängerung DragonTail enthält massive Leiter mit 5 % Silberanteil und ist laufrichtungsgebunden, um HF-Störungen zu reduzieren.



DragonTail-Verlängerung USB-A 2.0

USB-A-Buchse (weiblich) auf USB-A-Stecker (männlich)

UVP: 29,95



DragonTail-Adapter USB A auf Micro-USB

USB-A-Buchse (weiblich) auf Micro-USB-Stecker (männlich)

UVP: 29,95




DragonTail-Adapter A auf C

(Im DragonFly-Cobalt-Lieferumfang enthalten)

UVP: 29,95

JitterBug FMJ USB-2.0-Entstörfilter (Daten & Strom)

- Für raumfüllenderen, mitreißenderen Klang
- Diskrete Dual-Schaltkreise zur Rauschableitung reduzieren alle Arten von internem Rauschen sowohl in der Sende- als auch in der Empfangselektronik
- Das Metallgehäuse (Full Metal Jacket: FMJ) mit der aufklappbaren carbonhaltigen Abdeckung gegen Rauschen schützt vor Störungen von außen
- Reduziert Verzerrungen und Paketfehler
- Verwenden Sie einen JitterBug in Serie mit fast jedem beliebigen USB-DAC, wie beispielsweise DragonFly Black und Red. Experimentieren Sie mit dem DragonFly Cobalt
- Setzen Sie einen zusätzlichen JitterBug parallel ein, um weitere Verbesserungen zu erzielen – beim DragonFly Cobalt ist der parallele Einsatz immer von Vorteil



UVP: 69,00

AC Power Conditioners

Niagara und PowerQuest:

Low-Z Power | Noise-Dissipation Systeme

Leistung beginnt beim Strom – und damit ein Audio-/Videosystem in der Lage ist, ungläubiges Staunen auszulösen, zu verführen, zu begeistern, zu fesseln und das Publikum in andere Welten zu entführen, ist die Qualität dieses Stroms ein wichtiger Faktor.

Unter den Stromversorgungsprodukten – Trenntransformatoren, Wechselstrom-Regeneratoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Geräte für das Reclocking, Erdungsboxen und andere – ragen die Niagara- und PowerQuest-Modelle von AudioQuest dank ihrer Fähigkeit heraus, über den größtmöglichen Bereich induzierter Rauschfrequenzen gleichmäßig – linear – zu arbeiten.


Darüber hinaus verfügen der PowerQuest 707 sowie die Niagaras 3000, 5000 und 7000 über eine Leistungsspitzenkorrektur, die eine Stromreserve liefert, welche die Leistung eines Verstärkers erheblich verbessert.



Power Conditioner: Steckerleisten

Alle PowerQuest-Steckerleisten verfügen über die folgende Ausstattung:

- Technologien zur linearen Rauschableitung
- Abschaltung bei extrem hoher Spannung



	PowerQuest 2	PowerQuest 3
UVP	269,00	399,00
Netzkabel	Fest verbunden PQ-316 / 2 m lauffrichtungsoptimiert Zerstörungsfreier Überspannungsschutz	
Zerstörungsfreier Überspannungsschutz	Ja	
Ausgänge	6 gesamt: (4) Quelle (2) Hochstrom	8 gesamt: (6) Quelle (2) Hochstrom
USB-Ladebuchsen	2x USB-A	4x USB-A
Signal Line Protection	-	Network (10/100)
Maximale Eingangsspannung RMS	10 Amps (RMS) @ 220 - 240V	
Maße	393 mm L x 80 mm B x 153 mm H (inklusive Aussparungen zur Wandmontage und abnehmbarer Sockel)	393 mm L x 80 mm B x 188 mm H (inklusive Aussparungen zur Wandmontage und abnehmbarer Sockel)
Gewicht	2,2 kg	2,5 kg

Weitere Informationen über AudioQuest-Stromversorgungsprodukte finden Sie unter <https://www.audioquest.com/ac-power>
Laden Sie unser Papier Power Demystified herunter unter <https://www.audioquest.com/theory-education>


Power Conditioner: Einzelkomponenten

Alle PowerQuest-Einzelkomponenten verfügen über die folgende Ausstattung:

- Technologien zur linearen Rauschableitung
- Zerstörungsfreier Überspannungsschutz
- Abschaltung bei extrem hoher Spannung

Alle Niagara-Modelle verfügen über die folgende Ausstattung:

- Technologien zur linearen Rauschableitung (Noise Dissipation)
- Patentierte Ableitung von Erdungsstörungen (Ground-Noise Dissipation)
- Laufrichtungsoptimierte Verkabelung & Induktionsspulen
- Hochspannungs-Ein- und -Ausgänge für Wechselstrom (Netzstrom)
- Zerstörungsfreier Überspannungsschutz
- Abschaltung bei extrem hoher Spannung



	PowerQuest 303	PowerQuest 505	PowerQuest 707	Niagara 1200	Niagara 3000	Niagara 5000	Niagara 7000
UVP	599,00	799,00	1.299,00	1.299,00	3.995,00	5.995,00	10.995,00
Netzkabel	Abnehmbar PQ-416 / 2 m laufrichtungsoptimiert	Abnehmbar PQ-716 / 2 m laufrichtungsoptimiert ZERO-Tech RF/ND-Tech		Nicht enthalten Für die optimale Leistung des Niagara ist ein laufrichtungsoptimiertes Kabel erforderlich.			
Leistungsspitzenkorrektur	-	Max. 45 A (bis 25mS)		-	Max. 55 A (bis 25mS)	Max. 80 A (bis 25mS)	
Symmetrischer DBS-Trenntrafo	-			-			Ja
Ausgänge	7 gesamt: (4) Quelle (3) Hochstrom			7 gesamt: (5) Quelle (2) Hochstrom		12 gesamt: (8) Quelle (4) Hochstrom	
Maximale Eingangsspannung RMS	10 A (RMS) @ 220 - 240V			10 A (RMS) @ 220 - 240V		16 A (RMS) @ 220 - 240V	
Maße	430 mm L x 86 mm B x 340 mm T (90mm mit angebrachten Füßen); (2-RU-Rackmontage-Kit enthalten)		430 mm L x 86 mm B x 340 mm T (94mm mit angebrachten Füßen); (2-RU-Rackmontage-Kit enthalten)	493 mm L x 81 mm B x 190 mm T	445 mm L x 88 mm B x 386 mm T (2-RU-Rackmontage-Kit enthalten)	445 mm L x 133 mm B x 437 mm T (3-RU-Rackmontage-Kit auf Anfrage)	445 mm L x 133 mm B x 437 mm T (3-RU-Rackmontage-Kit auf Anfrage)
Gewicht	4,65 kg	4,9 kg	7,6 kg	8,2 kg	11,3 kg	17,2 kg	39 kg

Netzkabel


Low-Z | Noise Dissipation NRG-, Wind- und Storm-Serie

Die mit den meisten Audio-/Videokomponenten mitgelieferten Netzkabel verfügen über eine Reihe beeindruckender Merkmale. Sie sind strapazierfähig, flexibel und schlank und sie liefern zuverlässig jahrelang die vom Versorgungsunternehmen bereitgestellte erforderliche Wechselspannung. Außerdem kosten Sie wenig.

Leider wurden diese "Beipack"-Netzkabel nie der Aufgabe gerecht, empfindliche Komponenten mit der erforderlichen Stromqualität zu versorgen. Darunter verstehen wir Strom, der auch bei der Abgabe von Stromtransienten an einen Leistungsverstärker uneingeschränkt zur Verfügung steht. Das Netzkabel darf dem Audio-/Videosignal keine Störungen durch HF-Rauschen (Hochfrequenzrauschen) hinzufügen, das in die AV-Komponente induziert oder von dieser aufgenommen wird. Die Masseleitung ist in dieser Hinsicht der schlimmste Übeltäter, da sie keine Stromversorgung über die Komponenten hat, die den Schaden durch das induzierte HF-Rauschen verringern könnten. In der Regel fließen Erdungsstörungen direkt in Richtung des Signalpfads der Komponente.

Selbst bei fortschrittlichen Stromprodukten wie Niagara oder PowerQuest ist das Netzkabel Teil des Rauschableitungssystems. Wie bei Wasserleitungen muss das HF-Rauschen von den Schaltkreisen abgeleitet werden, an denen es Schaden anrichten könnte. Nun fragen sich viele, was ein 2 Meter langes Kabel ausrichten soll, wenn doch die Wandverkabelung bereits eine große Länge aufweist. Es ist auch deshalb von Bedeutung, weil auch zehn Kubikzentimeter Schlamm und Schmutz ein Rohrleitungssystem oder eine Regenrinne verstopfen können. Das Ableiten und Verteilen von Rauschströmen funktioniert genauso wie bei Wasserströmen. Das Prinzip ist das gleiche.

Mit den AudioQuest-Netzkabeln und unseren einzigartigen Technologien wie der ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) und der patentierten RF/ND Technologie erleben Sie mehr Dynamik und Basskontrolle, erweiterten Hochtton und den schwärzesten Hintergrund, den Sie je gehört haben.



Netzkabel: NRG-Serie

C5
2,5 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz



C7
2,5 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz



C13
10 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz



Die Kabel der Serien NRG-Y und NRG-Z mit C7-Stecker sind mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet. Obwohl keine dritte Erdungsleitung vorhanden ist, müssen die Ableitungen der Hochfrequenzabschirmung mit der Erdung verbunden werden. Diese Konstruktion ist außerdem auch für die von uns entwickelte ZERO-Technologie erforderlich.



Modell	NRG-X2	NRG-Y2	NRG-Z2	NRG-X3	NRG-Y3	NRG-Z3
Metall	Semi-Massives konzentrisches LGC		Semi-Massives konzentrisches PSC+	Semi-Massives konzentrisches LGC		Semi-Massives konzentrisches PSC+
Querschnitt	1,04mm ² (2,5 A @ 220-240V)			1,31mm ² (C13: 10 A @ 220-240v, C5: 2,5 A @ 220-240v)	2,08mm ² (10 A @ 220-240v)	2,08mm ² (10 A @ 220-240v)
Technologie	-	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)		-	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) Patentierter RF/ND-Tech
Ummantelung	PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht dunkelrot-schwarz	PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht dunkelrot-schwarz
Anschlüsse	Kaltgeschweißte Stecker					
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
1m	74,95	134,95	209,00	89,95	159,95	259,00
2m	89,95	159,95	269,00	109,95	199,95	359,00
3m	104,95	184,95	329,00	129,95	239,95	459,00
4,5m	129,95	-	-	159,95	-	-
6m	149,95	-	-	189,95	-	-



C17
Verwenden Sie C13/C15 für Komponenten, welche den nicht geerdeten C17-Stecker verwenden.
Der geerdete Stecker (männlich) ist erforderlich, um unser Rauschableitungssystem nutzen zu können.

*Das NRG-X3 mit C5-Stecker ist nur in den Längen 1 m, 2 m und 3 m erhältlich

Netzkabel: Wind-Serie

Welcher Anschluss verwendet wird hängt von den Vorlieben des Herstellers ab welche Art von IEC Eingang verwendet wird - selbst wenn die Stromaufnahme der jeweiligen Schaltung minimal ist



Stecker Wind-Serie



Mistral-Stecker für die Wind-Serie XTRM

Die Stecker der XTRM-Kabel wurden verbessert und entsprechen in der Qualität nun denen der Storm-Serie.

Modell	Monsoon	Monsoon XTRM	Blizzard ● 72V DBS	Blizzard XTRM ● 72V DBS	Silver Cloud ● 72V DBS	Silver Cloud XTRM ● 72V DBS
Steckertyp	Vergoldet	Hanging Silver auf Red Copper	Vergoldet	Hanging Silver auf Red Copper	Vergoldet	Hanging Silver auf Red Copper
Metall	Semi-Massives konzentrisches PSC+ und LGC		Semi-Massives True-Concentric PSC+		Semi-Massives True-Concentric PSS und PSC+	
Querschnitt	3,31mm ²					
Technologie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) für unkomprimierte Stromübertragung; RF/ND-Tech					
Ummantelung	Geflecht dunkelblau-schwarz		Geflecht silber-schwarz		Geflecht schwarz-schwarz	
Anschlüsse	Direktvergoldet und versilbert; kaltgeschweißte Stecker					
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
1m	459,00	809,00	769,00	1.119,00	2.149,00	2.499,00
2m	619,00	969,00	989,00	1.339,00	3.749,00	4.099,00
3m	779,00	1.129,00	1.209,00	1.559,00	5.349,00	5.699,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	-	160,00/m + 649,00	-	220,00/m + 899,00	-	1.600,00/m + 899,00

Mistral Netzkabel Meterware

Metall: Semi-Massives True-Concentric Perfect-Surface Copper+ (PSC+) und Long-Grain Copper (LGC)

Querschnitt: 3,31mm²

Technologie: RF/ND-Tech

Ummantelung: PVC dunkelgrau-hellgrau

Anschluss: Mistral Netzstecker



Mistral Netzstecker

Separat erhältlich



Mistral Netzstecker
UVP: 149,00



Mistral IEC C-13-Stecker
UVP: 149,00



Mistral IEC C-19 Stecker
UVP: 149,00

50-m-Rollen
Pro Meter
UVP: 130,00

Netzkabel: Storm-Serie

Welcher Anschluss verwendet wird hängt von den Vorlieben des Herstellers ab welche Art von IEC Eingang verwendet wird - selbst wenn die Stromaufnahme der jeweiligen Schaltung minimal ist

C13 oder C15
10 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz



C19
16 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz



Stecker für Storm-Serie

Netzkabel für den unterschiedliche Strombedarf (Hochstrom) - für die Verwendung mit Power Conditioner/Regeneratoren, Leistungsverstärkern und allen Komponenten mit integriertem Leistungsverstärker, wie AV-Receiver, Aktivlautsprecher und Aktivsubwoofer.

Modell	 Thunder ● 72V DBS	 Tornado ● 72V DBS	 Hurricane ● 72V DBS	 FireBird ● 72V DBS	 Dragon ● 72V DBS
Leitermetall	Massives LGC und PSC	Massives PSC und PSC+	Massives PSC+	Massives PSS und PSC+	Massives PSS
Technologie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) für unbeschränkte Stromübertragung; RF/ND-Tech				
Ummantelung	 Geflecht braun-schwarz	 Geflecht silber-schwarz	 Geflecht dunkelblau-schwarz	 Geflecht dunkelrot-schwarz	 Geflecht schwarz-schwarz
Anschlüsse & Querschnitt	Hanging Silver auf Red und Beryllium-Kupfer – Strom- und Nullleiter 4,17 mm ² – Masseleiter 3,31 mm ²				
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
1m	1.099,00	1.499,00	1.999,00	3.699,00	5.899,00
2m	1.349,00	1.899,00	2.899,00	6.299,00	10.699,00
3m	1.599,00	2.299,00	3.799,00	8.999,00	15.499,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	250,00/m + 849,00	400,00/m + 1.099,00	900,00/m + 1.099,00	2.600,00/m + 1.099,00	4.800,00/m + 1.099,00


Konstantstrom-Netzkabel (Quelle) - optimiert für die Verwendung an Audio/Video-Quellkomponenten mit konstanter oder auch "fester" Stromaufnahme.

Modell	-	 Tornado ● 72V DBS	 Hurricane ● 72V DBS	 FireBird ● 72V DBS	 Dragon ● 72V DBS
Leitermetall	-	Massives PSC+			
Hochfrequenz-Drainageleiter Metall	-	Massive 6% Silber	Massives PSS		
Anschlüsse & Querschnitt	-	Hanging Silver auf Red und Beryllium-Kupfer – Strom-, Null- und Masseleiter 1,31 mm ²			
Länge	-	UVP	UVP	UVP	UVP
1m	-	1.199,00	1.539,00	3.099,00	4.699,00
2m	-	1.399,00	2.079,00	5.199,00	8.399,00
3m	-	1.599,00	2.619,00	7.299,00	12.099,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	-	200,00/m + 999,00	540,00/m + 999,00	2.100,00/m + 999,00	3.700,00/m + 999,00

Netzkabel-Zubehör

Adapter IEC C-13 weiblich auf männlich


Eindrätige Premium-Metalleiter vom Eingang bis zu allen Ausgängen erhalten die Vorteile der hochwertigen Netzkabel der AudioQuest NRG-Serie.



IEC90°/1

Adapter knickt in Richtung des mittleren Pins

UVP: 22,95



IEC90°/2

Adapter knickt in Richtung der äußeren Pins

UVP: 22,95



Adapter-Kit C7 90°

- 90-Grad-Winkel für C7-Netzanschluss
- Zu Doppelwinkel steckbar
- Flexibel einsetzbar, da ungepolt
- Inhalt der Verkaufsverpackung:
 - 1 x „E“-Adapter und 1 x „U“-Adapter

2er-Set

UVP: 45,90

90°-Adapter C7 für Netzstrom sind auch in Installer-Packs enthalten. Siehe Seite 60

Fog Lifters

Platzieren Sie FogLifter unter Audio- und Netzkabeln, um die Einkopplung von HF-Störungen erheblich zu reduzieren – unabhängig davon, ob diese vom Boden kommen oder daraus resultieren, dass Kabel mit Ständern oder Klemmen isoliert werden, die selbst eine zu große Masse aufweisen und HF-Störungen verursachen.



8er-set

UVP: 159,00

Lautsprecherkabel

Sorgfältig entwickelt, um Rauschen und Verzerrungen zu minimieren

Keinen Schaden anrichten: Die vier Elemente heute

Die vier AudioQuest-Elemente werden optimal durchdacht und effektiv eingesetzt, um immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten – in jeder Preisklasse. Die Anwendung dieser Techniken wurde über die Jahre weiterentwickelt, doch unser leitendes Prinzip ist nach wie vor dasselbe: *Keinen Schaden anrichten.*

Massive Leiter

Nach wie vor ist die gegenseitige Beeinflussung von Litzen bei Kabeln die größte potenzielle Quelle für Verzerrungen. Die ideale und umfassendste Lösung für dieses Problem sind Massivleiter. In unseren Semi-Massive-Leiter-Technologien kommen jedoch durchdachte Mehrleiter-Geometrien wie konzentrische Wicklungen zum Einsatz. Diese umgehen viele der Mechanismen, die innerhalb der Litzen zu Verzerrungen führen, und sind, für sich genommen, für eine wachsende Zahl von Anwendungen ideal.

Hochreine Metalle

Hochreine Leitermetalle mit glatteren Oberflächen und inneren Kristallstrukturen reduzieren Rauschen und Verzerrungen erheblich. Sorgfältig abgestimmte Mischungen von Metallen und Leitergrößen können effektiv eingesetzt werden, um die *Klang-Signatur* eines Kabels zu definieren – eine kostengünstige Technik für hochwertige, leistungsstarke Modelle.

Rauschableitung

Unerwünschte Hochfrequenz-(HF-)Störungen wurden schon immer und werden immer noch aufgefangen und in Kabel induziert. Diese Störungen maskieren und verzerren kritische Teile des Audio-/Videosignals. Da diese Verzerrungen verursachenden (parasitären) HF-Signale heute weiter verbreitet sind als jemals zuvor, müssen wir ein breiteres Arsenal an Technologien zur Rauschunterdrückung einsetzen:





- Laufrichtungsgebundene Leiter minimieren Hochfrequenz-Rauschen, indem sie es von den am stärksten gefährdeten Schaltkreisen "weglenken" oder ableiten.
- Die ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) wendet die ultraliniare Rauschableitung über einen möglichst großen Frequenzbereich an. Sie ermöglicht auch unkomprimierte transiente Stromübertragung für Stromprodukte und Lautsprecher-/Leistungsverstärker.
- RF/ND-Tech (patentierte Hochfrequenz-Ground-Noise-Dissipation) minimiert das Fehlverhalten von Schaltkreisen durch die Unterdrückung von induziertem HF-Rauschen. .
- Das bewährte DBS wurde weiterentwickelt und beinhaltet nun HF-Rauschfallen, welche dielektrische Verzerrungen und induziertes Rauschen weiter reduzieren.

Dielektrikum

Um Signalwechselwirkungen und elektrische Kurzschlüsse zu minimieren, ist es erforderlich, die Leiter voneinander zu isolieren. Ideal ist es, wenn es praktisch keinerlei dielektrische Wechselwirkungen gibt (so wie mit unserer ZERO-Technologie möglich). Durch die Optimierung des dielektrischen Materials zwischen den Signalleitern werden diese Verzerrungen stark minimiert.



Lautsprecherkabel Anwendungen und Möglichkeiten



Anschlussmöglichkeiten für Mythical Creature & Folk Hero: Bananenstecker oder Kabelschuhe?

Stecker für Verstärkeranschluss:

Auswahl zwischen der 1000-Multi-Spade-Serie, Bananenstecker, U-Spade oder V-Spade (nur Silber)



Mit isolierten (konformen) Polklemmen ist die Nutzung von zwei Stecker-Sets möglicherweise nicht möglich.

Bei der Konfektionierung von Lautsprecherkabeln ist die Wahl zwischen Kabelschuhen oder Bananensteckern häufig eine Frage des persönlichen Geschmacks. Allerdings sind an immer mehr Verstärkern die EU-konformen isolierten Polklemmen zu finden. Diese machen die Verwendung von Bananensteckern teilweise schwierig bis unmöglich. Angesichts des Umfangs und des Gewichts unserer Lautsprecherkabel der Mythical-Creature-Serie kann ein Kabelschuh das Kabel möglicherweise besser unterstützen. Dies ist besonders dort ein Thema, wo die Polklemmen es nicht ermöglichen, Bananenstecker vollständig in die Buchse einzustecken.

Die EU-konformen Polklemmen passen weder für unseren V-Spade noch für unseren Multi-Spade. Für diese Anwendungen (oder wenn Sie unsicher sind) empfehlen wir dringend den Kabelschuh, da er an jede Polklemme passt. Der V-Spade ist ein spezialisierter Kabelschuh-Stecker, der sich gut für große Flügelmutter-Polklemmen (wie Polklemme Classic von Mundorf) eignet, da er zusätzlichen Spielraum bietet.



Bananenstecker




Multi-Spade




U-Spade




V-Spade




Maße Bananenstecker



Maße Multi-Spade



Maße U-Spade



Maße V-Spade

Stecker Lautsprecherseite:

Auswahl zwischen der 1000-Spade-Serie oder Bananenstecker (nur Silber)

Hier empfehlen wir in der Regel Kabelschuhe oder Bananenstecker. Obwohl an dieser Seite des Kabels weniger Gewicht und Druck auftreten (insbesondere bei Bi-Wiring-Sets), ist es dennoch wichtig, das Design der Polklemme zu beachten. Wenn ein Bananenstecker nicht vollständig in die Polklemme passt, empfehlen wir einen unserer Kabelschuhe.

Wie sie fertig konfektionierte Lautsprecherkabel bestellen:

Bitte geben Sie zuerst den Steckertyp (Banane oder geeigneter Kabelschuh) und dann die Oberfläche des Steckers (Silber*) an.

(*oder Gold, falls möglich)

Die aufgeführten Preise gelten pro Paar. Auch einzeln erhältlich (z. B. für Centerlautsprecher, Subwoofer, Monobetrieb) zum halben Paarpreis.

Bitte geben Sie bei der Bestellung eines werkseitig konfektionierten Lautsprecherkabels die erforderlichen Bestandteile entsprechend den folgenden Beispielen an:

Qty	Paar oder einzeln	Länge	Modell	FR/BWC/SBW	Anschluss Verstärkerseite	Anschluss Lautsprecherseite	Silber oder Gold
1	Paar	3 m	Rocket 88	FR	Spade	Bananenstecker	Silber
1	Einzeln	2 m	William Tell	BWC	U-Spade	Bananenstecker	K.A.
1	Paar	3 m	Rocket 44	SBW	Spade	Bananenstecker	Gold

Lautsprecherkabel: Q2 und Type-Serie (Type 5, Type 9, Type 9+DBS)



Modell	Q2	Type 5	Type 9	Type 9+DBS ● 72V DBS
Metall	Konzentrisches LGC	Massive Sonic-Signature-Leiter PSC+ und LGC	Massives PSC+	
Querschnitt	1,65mm ²	1,65mm ²	1,65mm ²	1,65mm ²
Geometrie	Verdrillte Leiterpaare mit niedriger Induktivität		Star-Quad	
Rauschableitung	Nein	Rauschableitung auf Carbonbasis	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	
Ummantelung	Konfektioniert: PVC schwarz Meterware: PVC weiß oder schwarz	Konfektioniert: Geflecht braun-schwarz Meterware: PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht rot-schwarz	
Stecker	Konfektioniert: SureGrip 100 (Silber) Bananenstecker Meterware: SureGrip 100 (Silber oder Gold) Bananenstecker	SureGrip 300 (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker	500-Serie (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker	1000-Serie (Silber) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP	UVP
2m Paar	-	569,00	789,00	1.239,00
2,5m Paar	-	599,00	849,00	1.299,00
3m Paar	329,00	629,00	909,00	1.359,00
4m Paar	-	689,00	1.029,00	1.479,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	-	60,00/m + 449,00	120,00/m + 549,00	120,00/m + 999,00
Kabel-Meterware (auf Rollen)	UVP	UVP	UVP	UVP
50m	-	-	-	-
100m	16,50/m	30,00/m	-	-

Lautsprecherkabel: Rocket-Serie

Bitte geben Sie den gewünschten Anschluss an



Modell	Rocket 11	Rocket 22	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88 72V DBS
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range & Single-BiWire	Full-Range, Single-BiWire, Single-BiAmp, REL & Optimiert für Naim Audio			
Metall	Semi-Massives True-Concentric LGC	Semi-Massives True-Concentric PSC und LGC	Massives PSC und LGC	Massives PSC+ und PSC	Massives PSC+
Querschnitt	2,08mm ²	3,31mm ²	2,08mm ²	2,63mm ²	
Geometrie	Zwei Spiralpaare		Doppel-Star-Quad		
Dielektrikum	PVC		Polyethylenschaum (für alle Plusleiter)		
Rauschableitung	Nein	Rauschableitung auf Carbonbasis			
Ummantelung	PVC schwarz oder weiß	PVC schwarz oder weiß	Geflecht oder PVC rot-schwarz	Geflecht oder PVC silber-schwarz	Geflecht oder PVC grün-schwarz
Stecker	SureGrip 300 (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker		SureGrip 300 (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker	500-Serie (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker	
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
2m Paar	379,00	499,00	629,00	799,00	1.219,00
2,5m Paar	399,00	549,00	699,00	899,00	1.349,00
3m Paar	419,00	599,00	769,00	999,00	1.479,00
4m Paar	459,00	699,00	909,00	1.199,00	1.739,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	40,00/m + 299,00	100,00/m + 299,00	140,00/m + 349,00	200,00/m + 399,00	260,00/m + 699,00
Kabel-Meterware (auf Rollen)	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
50m	20,00/m	50,00/m	70,00/m	100,00/m	130,00/m
100m	20,00/m	50,00/m	70,00/m	-	-

Hinweis: Bei Kabel-Meterware gilt der aufgeführte Preis pro Meter

Lautsprecherkabel: Robin Hood (Folk Heroes)



Modell	Robin Hood ZERO ● 72V DBS	Robin Hood BASS ● 72V DBS	Robin Hood BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS	Robin Hood SILVER ● 72V DBS	Robin Hood SILVER BiWire COMBO (SILVER + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massives PSC+		Siehe Technische Daten für ZERO und BASS	Massive PSS Sonic-Signature Leiter und PSC+	Siehe Technische Daten für SILVER und BASS
Querschnitt	1,65mm ²			1,65mm ²	
Geometrie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)			ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)	
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech		Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	
Ummantelung	Geflecht dunkelgrün-schwarz	Geflecht schwarz		Geflecht hellgrau-schwarz	
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)		Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananenstecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker				
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
2m Paar	1.899,00	1.899,00	3.799,00	6.399,00	8.299,00
2,5m Paar	2.099,00	2.099,00	4.199,00	7.699,00	9.799,00
3m Paar	2.299,00	2.299,00	4.599,00	8.999,00	11.299,00
4m Paar	2.699,00	2.699,00	5.399,00	11.599,00	14.299,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	400,00/m + 1.099,00	400,00/m + 1.099,00	800,00/m + 2.199,00	2.600,00/m + 1.199,00	3.000,00/m + 2.299,00

Lautsprecherkabel: Wiliam Tell (Folk Heroes)



Model	William Tell ZERO ● 72V DBS	William Tell BASS ● 72V DBS	William Tell BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS	William Tell SILVER ● 72V DBS	William Tell SILVER BiWire COMBO (SILVER + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massives PSC+	Massive PSC+ Sonic-Signature Leiter und LGC	Siehe Technische Daten für ZERO und BASS	Massive PSS Sonic-Signature Leiter und PSC+	Siehe Technische Daten für SILVER und BASS
Querschnitt	2,62mm ²			2,62mm ²	
Geometrie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)			ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)	
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech		Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	
Ummantelung	Geflecht dunkelrot-schwarz	Geflecht schwarz		Geflecht hellgrau-schwarz	
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)		Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananenstecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker				
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
2m Paar	3.099,00	2.699,00	5.799,00	8.199,00	10.899,00
2,5m Paar	3.499,00	2.999,00	6.499,00	9.849,00	12.849,00
3m Paar	3.899,00	3.299,00	7.199,00	11.499,00	14.799,00
4m Paar	4.699,00	3.899,00	8.599,00	14.799,00	18.699,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	800,00/m + 1.499,00	600,00/m + 1.499,00	1.400,00/m + 2.999,00	3.300,00/m + 1.599,00	3.900,00/m + 3.099,00

Lautsprecherkabel: ThunderBird (Mythical Creatures)



Modell	ThunderBird ZERO ● 72V DBS	ThunderBird BASS ● 72V DBS	ThunderBird BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massives PSC+	Massive PSC+ Sonic-Signature Leiter und LGC	Siehe Technische Daten für ZERO und BASS
Querschnitt	5,26mm ²		
Geometrie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)		
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech	
Ummantelung	Geflecht blau-schwarz		
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananenstecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker		
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP
2m Paar	5.300,00	4.300,00	9.600,00
2,5m Paar	6.050,00	4.800,00	10.850,00
3m Paar	6.800,00	5.300,00	12.100,00
4m Paar	8.300,00	6.300,00	14.600,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	1.500,00/m + 2.300,00	1.000,00/m + 2.300,00	2.500,00/m + 4.600,00

Lautsprecherkabel: FireBird (Mythical Creatures)



Modell	FireBird ZERO ● 72V DBS	FireBird BASS ● 72V DBS	FireBird BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massive PSS Sonic-Signature Leiter und PSS+		
Querschnitt	5,26mm ²		
Geometrie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)		
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech	Siehe Technische Daten für ZERO und BASS
Ummantelung	Geflecht dunkelrot-schwarz		
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananenstecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker		
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP
2m Paar	15.500,00	11.500,00	27.000,00
2,5m Paar	18.800,00	13.800,00	32.600,00
3m Paar	22.100,00	16.100,00	38.200,00
4m Paar	28.700,00	20.700,00	49.400,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	6.600,00/m + 2.300,00	4.600,00/m + 2.300,00	11.200,00/m + 4.600,00

Lautsprecherkabel: Dragon (Mythical Creatures)



Modell	Dragon ZERO ● 72V DBS	Dragon BASS ● 72V DBS	Dragon BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massive PSS Sonic-Signature Leiter und PSC+		
Querschnitt	5,26mm ²		
Geometrie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)		
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech	Siehe Technische Daten für ZERO und BASS
Ummantelung	Geflecht schwarz		
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananenstecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker		
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP
2m Paar	28.700,00	22.100,00	50.800,00
2,5m Paar	35.300,00	27.050,00	62.350,00
3m Paar	41.900,00	32.000,00	73.900,00
4m Paar	55.100,00	41.900,00	97.000,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	13.200,00/m + 2.300,00	9.900,00/m + 2.300,00	23.100,00/m + 4.600,00

Lautsprecherkabel-Zubehör

Bare Naked BiWire Jumper

Massivleiter aus PSC+ bieten eine erheblich bessere Leistung als gestanzte Brücken



4er-Set (8,9 cm Pro Stück)
UVP: 49,95

Fog Lifters

Platzieren Sie FogLifter unter Audio- und Netzkabeln, um die Einkopplung von HF-Störungen erheblich zu reduzieren – unabhängig davon, ob diese vom Boden kommen oder daraus resultieren, dass Kabel mit Ständern oder Klemmen isoliert werden, die selbst eine zu große Masse aufweisen und HF-Störungen verursachen.



8er-Set
UVP: 159,00

Polklemmen-Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel zweiseitig in echter Werkzeugqualität mit Metalleinsätzen. Passend für 11,11-mm- und 12,7-mm-Polklemmen.



UVP: 19,95

ThunderBird und Dragon BiWire Jumper

Lauftrichtungsgebundene Leiter aus massivem Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+), Perfect-Surface Silver (PSS) mit carbonhaltiger Isolierung. Erhältlich als Ausführung mit Kabelschuh-Kabelschuh, Kabelschuh-Bananenstecker, Bananenstecker-Kabelschuh sowie Bananenstecker-Bananenstecker.



Das **ThunderBird (PSC+)** ist mit Bananensteckern oder Kabelschuhen der 500 Serie mit Hanging-Silver ausgestattet.

4er-Set (20 cm Pro Stück)
UVP: 349,00



Das **Dragon (PSS)** ist mit Bananensteckern oder Kabelschuhen der 1000 Serie mit Hanging-Silver ausgestattet.

4er-Set (20cm Pro Stück)
UVP: 749,00


Verwendung von Bi-Wiring-Brücken mit Fullrange-Kabeln an Bi-Wiring-fähigen Lautsprechern

Drei-Wege-Lautsprecher oder Hybrid-Elektrostaten

Bitte schließen Sie den Verstärker direkt an den kritischen Mittel-Hochton-Eingang (Treble) an und überbrücken Sie dann zum Bass-Eingang.

Zwei-Wege-Lautsprecher

Um die empfindliche Balance zwischen Mittel- und Hochtönen zu erhalten, schließen Sie das Signal bitte an die Eingänge für Höhen (+) und Bass (-) an.



Analoge Audio-Verbindungskabel

Je höher man klettert, desto weniger hört man?

Klettert man auf der Leiter der AudioQuest-NF-Kabel weiter nach oben, wird die Performance immer besser. Auf den ersten Blick macht das Sinn; weniger intuitiv erfassbar ist hingegen die Tatsache, dass Sie weniger vom Kabel hören, je weiter Sie sich die Leiter hochbewegen. Der Grund dafür ist einfach: Je mehr das empfindliche Audiosignal auf seinem Weg vor Beschädigungen geschützt wird, umso mehr erlebt der Zuhörer von der Wahrheit und der emotionalen Wirkung der Musik. Die Verwendung hochwertiger Materialien und die sorgfältige Umsetzung immer ausgefeilterer Design- und Konstruktionstechniken ermöglichen die zunehmend exaktere Wiedergabe des Audiosignals.


Musik ist wunderbar vielschichtig und unsere Ohren reagieren sensibel auf ihre Nuancen. Die bemerkenswert günstige Bridges & Falls-Serie ist ein fantastischer Ort, um diese Reise zu beginnen. Jeder Schritt auf der Leiter in Richtung der Elements-Serie bietet noch mehr Transparenz, geschmeidigeren und natürlicheren Klang, dynamischeren Wirkung und einen nuancierteren Ausdruck der Musik.

Während Sie gemeinsam mit Ihren Kunden klettern, können Sie die Fortschritte bei den Metallen hören – von massivem Long-Grain Copper zu Kupfer mit perfekter Oberfläche, Perfect-Surface Copper, Copper+ und Silber – hören; bei der Geometrie von doppelt bis dreifach symmetrisch; bei der Isolierung von PE-Schaum zu FEP-Air-Tubes; und bei den Techniken zur Rauschableitung von Rauschableitung auf Metallbasis bis hin zu mehrschichtigen Systemen auf Carbonbasis und unserem patentierten Dielectric-Bias-System.

Das auf Leistung ausgerichtete AQ-Wertesystem ist über die gesamte Range zu 100 % wahrnehmbar. Klettern Sie, bis die Mehrkosten des höheren Modells nicht länger der preisgünstigste Weg sind, die größte Verbesserung zu erzielen – aber seien Sie nicht überrascht, wenn Ihre Kunden sich auf der obersten Sprosse der Leiter wiederfinden, bevor sie diesen Punkt erreichen!



Angel



Pegasus



Yosemite



Black Beauty



Sydney



Yukon



Big Sur



Mackenzie



Golden Gate



Red River



Evergreen



Chicago



Dragon

ThunderBird

Analoge Audio-Verbindungskabel: Bridges & Falls

3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich)
 RCA zwei Stecker (männlich)
 3,5-mm-Miniklinke-Buchse (weiblich)
 5-Pin-DIN-Stecker



Modell	Tower	Evergreen	Golden Gate	Big Sur	Sydney	Yosemite ● 72V DBS	Angel ● 72V DBS
Metall	Massives LGC		Massives PSC	Massives PSC+			Massives PSS
Geometrie	Doppelt ausgeglichene asymmetrische Geometrie (niedrigere Impedanz an der Masse, gleiche Qualität der Plus- und Minus-Leiter)						
Dielektrikum	Polyethylschaum				Polyethylen-Air Tubes	FEP-Air-Tubes	
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung				Rauschableitung auf Carbonbasis		
Ummantelung	PVC schwarz mit weißen Streifen	Geflecht grün-schwarz	Geflecht rot-schwarz	Geflecht braun-schwarz	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht grün-schwarz	Geflecht silber-schwarz
Anschlüsse	Kaltgeschweißt, vergoldet			Reines Purple Copper kaltgeschweißt, vergoldet	Reines Purple Copper kaltgeschweißt, direktversilbert	Reines Red Copper kaltgeschweißt, direktversilbert	
Anwendung							
3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich) - Zweifach-RCA-Stecker (männlich)				Ja			
Zweifach-RCA-Stecker (männlich) - Zweifach-RCA-Stecker (männlich)				Ja			
3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich) - 3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich)				Ja			
3,5-Miniklinke-Stecker (männlich) - 3,5-mm-Miniklinke-Buchse (weiblich)	Nur 3 m und 5 m	Nein	Nur 2 m und 5 m	Nein	Nein	Ja	
3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich) - 5-Pin-DIN	Nein					Ja	
5-Pin-DIN - 5-Pin-DIN	Nein					Ja	
5-Pin-DIN - Zweifach-RCA-Stecker (männlich)	Nein					Ja	
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,6m	45,95	79,00	119,00	159,00	249,00	469,00	999,00
1m	49,95	89,00	129,00	169,00	279,00	519,00	1.199,00
1.5m	54,95	99,00	139,00	185,00	319,00	579,00	1.449,00
2m	59,95	109,00	149,00	199,00	359,00	639,00	1.699,00
3m	69,95	119,00	169,00	229,00	439,00	759,00	2.199,00
5m	89,95	149,00	219,00	289,00	599,00	999,00	3.199,00
8m	119,95	209,00	279,00	379,00	839,00	1.359,00	4.699,00
12m	159,95	279,00	369,00	499,00	1.159,00	1.839,00	6.699,00
16m	199,95	349,00	459,00	619,00	1.479,00	2.319,00	8.699,00
20m	239,95	419,00	549,00	739,00	1.799,00	2.799,00	10.699,00
Für andere Längen gilt folgende Formel	-	-	-	-	-	120,00/m + 399,00	500,00/m + 699,00

Tower und Golden Gate sind auch in Installer-Packs erhältlich. Siehe Seite 60

Analoge Audio-Verbindungskabel: River & Mythical Horses

Um die vollständige ZERO-Tech-Isolierung zwischen den Signalleitern zu erhalten, wird für Pegasus-XLR-Kabel ein Doppel-DBS-Pack mitgeliefert.



Modell	Chicago	Red River		Mackenzie		Yukon		Black Beauty*		Pegasus*		
		RCA	XLR	RCA	XLR	RCA	XLR	RCA	XLR	RCA ● 72v DBS	XLR Double ● 72v DBS	
Metall	Massives LGC	Massives PSC		Massives PSC+								
Technologie				-				ZERO-Tech (keine charakteristische Impedanz)				
Bezugsmasse	Alle Kabel haben getrennte Masseleiter sowie einen Signalleiter für RCA und zwei für XLR											
Dielektrikum	Hartzellschaum					Polyethylen-Air-Tubes		Hartzellschaum		Polypropylen-Air-Tubes		
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung			Rauschableitung auf Carbonbasis				ZERO-Tech + Graphen/Carbon		72v DBS + ZERO-Tech Graphen/Carbon		
Ummantelung	Geflecht grün-schwarz	Geflecht rot-schwarz		Geflecht braun-schwarz		Geflecht schwarz-dunkelgrau		Geflecht schwarz-schwarz		Geflecht braun-schwarz		
Gehäuse	-								HF-Ableitung kupferbeschichtet			
Kaltgeschweißte Stecker	vergoldet			Hanging-Silver auf Purple Copper				Hanging-Silver auf Red-Copper				
Länge (pro Paar)	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	
0,5m	129,00	219,00	279,00	329,00	399,00	469,00	549,00	-	-	-	-	
0,6m	-	-	-	-	-	-	-	779,00	949,00	1.539,00	1.859,00	
0,75m	134,00	229,00	289,00	344,00	414,00	504,00	594,00	-	-	-	-	
1m	139,00	239,00	299,00	359,00	429,00	539,00	639,00	869,00	1.089,00	1.699,00	2.099,00	
1,5m	149,00	259,00	319,00	389,00	459,00	609,00	729,00	979,00	1.259,00	1.899,00	2.399,00	
2m	159,00	279,00	339,00	419,00	489,00	679,00	819,00	1.089,00	1.429,00	2.099,00	2.699,00	
3m	179,00	319,00	379,00	479,00	549,00	819,00	999,00	1.309,00	1.769,00	2.499,00	3.299,00	
4m	199,00	359,00	419,00	539,00	609,00	959,00	1.179,00	1.529,00	2.109,00	2.899,00	3.899,00	
5m	219,00	399,00	459,00	599,00	669,00	1.099,00	1.359,00	1.749,00	2.449,00	3.299,00	4.499,00	
6m	239,00	439,00	499,00	659,00	729,00	1.239,00	1.539,00	1.969,00	2.789,00	3.699,00	5.099,00	
Für andere Längen gilt folgende Formel	20,00/m + 119,00/paar	40,00/m + 199,00/paar	40,00/m + 259,00/paar	60,00/m + 299,00/paar	60,00/m + 369,00/paar	140,00/m + 399,00/paar	180,00/m + 459,00/paar	220,00/m + 649,00/paar	340,00/m + 749,00/paar	400,00/m + 1.299,00/paar	600,00/m + 1.499,00/paar	

Kabel-Meterware	Chicago	Red River	Mackenzie
UVP/m	10,00 (100m rolle)	20,00 (100m rolle)	30,00m (50m rolle)

Analoge Audio-Verbindungskabel: Mythical Creatures

Um die vollständige ZERO-Tech-Isolierung zwischen den Signalleitern zu erhalten, wird für XLR-Kabel ein Doppel-DBS-Pack mitgeliefert.



Modell	ThunderBird		FireBird		Dragon	
	RCA ● 72v DBS	XLR Double ● 72v DBS	RCA ● 72v DBS	XLR Double ● 72v DBS	RCA ● 72v DBS	XLR Double ● 72v DBS
Metall	Massives PSC+		Massives PSS			
Technologie	ZERO-Tech (keine charakteristische Impedanz), Zero-Tech Cables do not work as turntable cables with moving coil cartridges					
Dielektrikum	FEP Air Tubes					
Rauschableitung	ZERO-Tech + 72-V-DBS + Graphen/Carbon-Mesh-Netz				PSS-Drains + ZERO-Tech + 72-V-DBS + Graphen/Carbon-Mesh-Netz	
Ummantelung	Geflecht blau-schwarz		Geflecht rot-schwarz		Geflecht schwarz-schwarz	
Stecker äußeres Gehäuse	HF-Ableitung kupferbeschichtet		RF-Ableitung versilbert			
Stecker interne Kontakte	Hanging-Silver auf Red-Copper					
Länge (pro Paar)	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,5m	2.549,00	3.399,00	4.849,00	5.999,00	7.999,00	9.749,00
0,75m	2.874,00	3.849,00	5.674,00	7.099,00	9.249,00	11.374,00
1m	3.199,00	4.299,00	6.499,00	8.199,00	10.499,00	12.999,00
1,5m	3.849,00	5.199,00	8.149,00	10.399,00	12.999,00	16.249,00
2m	4.499,00	6.099,00	9.799,00	12.599,00	15.499,00	19.499,00
2,5m	5.149,00	6.999,00	11.449,00	14.799,00	17.999,00	22.749,00
3m	5.799,00	7.899,00	13.099,00	16.999,00	20.499,00	25.999,00
4m	7.099,00	9.699,00	16.399,00	21.399,00	25.499,00	32.499,00
5m	8.399,00	11.499,00	19.699,00	25.799,00	30.499,00	38.999,00
6m	9.699,00	13.299,00	22.999,00	30.199,00	35.499,00	45.499,00
Für andere Längen gilt folgende Formel (pro Paar)	1.300,00/m + 1.899,00/paar	1.800,00/m + 2.499,00/paar	3.300,00/m + 3.199,00/paar	4.400,00/m + 3.799,00/paar	5.000,00/m + 5.499,00/paar	6.500,00/m + 6.499,00/paar

*ZERO-Tech Kabel sind als Plattenspielerkabel mit Moving-Coil-(MC-)Tonabnehmern nicht geeignet.

Audio-Verbindungskabel-Zubehör




FLX-Mini-Splitter

3,5-mm-Miniklinken-Stecker Stereo (männlich) > 2 3,5-mm-Miniklinken-Buchse Stereo (weiblich)

Metal: Massivleiter aus PSC+
Länge: 15cm

UVP: 29,95



FLX-Mini/RCA-Adapter

3,5-mm-Miniklinken-Stecker Stereo (männlich) <> 2 RCA-Buchsen (L & R, weiblich)

Metal: Massivleiter aus PSC+
Länge: 15cm

UVP: 29,95



Miniklinke/RCA-Adapter

3,5-mm-Miniklinkenstecker (männlich) <> 2 RCA-Buchsen (L & R, weiblich)

UVP: 19,95




FLX-X RCA-Splitter

RCA-Stecker (männlich) > 2 RCA-Buchsen (L & R, weiblich)

Metal: Massivleiter aus LGC
Länge: 15cm

UVP: 26,95



FLX-X RCA-Splitter

RCA-Buchse (weiblich) > 2 Stecker (L & R, männlich)

Metal: Massivleiter aus LGC
Länge: 15cm

UVP: 26,95



M21F-90-Adapter

RCA-Buchse (weiblich) rechtwinklig auf RCA-Stecker (männlich)

UVP: 12,95



RCA-Splitter

RCA-Stecker (männlich) > 2 RCA-Buchsen (weiblich)

UVP: 24,95



RCA-RCA-Kupplung

RCA-Buchse (weiblich) <> RCA-Buchse (weiblich)

UVP: 13,95



Vorverstärker-Brücken

Massivleiter aus PSC+ in Polyethylen-Air-Tubes . Als Ersatz für werkseitige "U"-Brücken an Vollverstärkern und Receivern.

UVP: 54,95

Subwooferkabel



Modell	Black Lab	Greyhound	Irish Red	Boxer	Husky	
					RCA ● 72v DBS	XLR ● 72v DBS
Metall	Massivleiter aus LGC	0,5% Silber		1,25% Silber	5% Silber	
Geometrie	Symmetrisch Koaxial	HyperLitz Koaxial	Symmetrisch Koaxial	Doppelt symmetrisch	Dreifach ausgeglichene asymmetrische Geometrie	
Dielektrikum	Polyethylenschaum			Polyethylen-Air-Tubes		
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung			Rauschableitung auf Carbonbasis	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis	
Ummantelung	PVC schwarz mit weißen Streifen	PVC hellgrau mit weißen Streifen.	Bis 5 m: Geflecht rot-schwarz Ab 8 m, PVC schwarz mit roten Streifen	Bis 5 m: Geflecht braun-schwarz Ab 8 m, PVC schwarz mit braunen Streifen	Geflecht blau-schwarz oder PVC schwarz mit blauen Streifen, alle Längen	
Anschlüsse	Kaltgeschweißt, vergoldet			Kaltgeschweißt, Direktversilberung mit Hanging-Silver auf reinem Red Copper		
Anwendung - mit Kabel für Gehäusemasse						
RCA - RCA	Ja					
RCA/XLR gemischt	Nein				Ja	
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
2m	56,95	74,95	103,00	209,00	459,00	499,00
3m	65,95	84,95	115,00	239,00	539,00	579,00
5m	83,95	104,95	139,00	299,00	699,00	739,00
8m	110,95	134,95	175,00	389,00	939,00	979,00
12m	146,95	174,95	223,00	509,00	1.259,00	1.299,00
16m	182,95	214,95	271,00	629,00	1.579,00	1.619,00
20m	218,95	254,95	319,00	749,00	1.899,00	1.939,00
Für andere Längen gilt folgende Formel	-	-	-	-	80,00/m + 299,00	80,00/m + 339,00

Hinweis: Das schlanke, dezente Design des Greyhound wurde für kundenspezifische Installationen optimiert. Es verfügt nicht über ein Kabel für die Gehäusemasse.



Tonarmkabel



Modell	Golden Gate	Yosemite ● 72v DBS	Angel ● 72v DBS	WEL Signature Limited Edition ● 72v DBS
Metall	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC+	Massivleiter aus PSS	
Dielektrikum	Polyethylenschaum	FEP Air-Tubes		
Rauschableitung	-	Rauschableitung auf Carbonbasis		Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis
Kapazität	Weniger als 90pF/1.5M			
Ummantelung	Geflecht rot-schwarz	Geflecht grün-schwarz	Geflecht silber-schwarz	Geflecht schwarz-dunkelgrau
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP
1,2m	-	549,00	1.299,00	2.499,00
1,5m	159,00			
Für andere Längen gilt folgende Formel	-	120,00/m + 405,00	500,00/m + 699,00	750,00/m + 1.599,00

Plattenspieler-Kabel



Modell	Golden Gate	Yosemite ● 72v DBS	Angel ● 72v DBS	WEL Signature Limited Edition ● 72v DBS
Metall	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC+	Massivleiter aus PSS	
Dielektrikum	Polyethylenschaum	FEP Air-Tubes		
Rauschableitung	-	Rauschableitung auf Carbonbasis		Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis
Kapazität	Weniger als 90pF/1.5M			
Ummantelung	Geflecht rot-schwarz	Geflecht grün-schwarz	Geflecht silber-schwarz	Geflecht schwarz-dunkelgrau
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP
1,2m	-	549,00	1.299,00	2.499,00
1,5m	149,00	-	-	-



2158

audioquest high grade combs

Vinyl and Headphone Accessories

GroundGoody Tonarm und Massekabel

Im Gegensatz zu anderen Masseleitern, die wie Antennen für Hochfrequenzen wirken, verhindern die GroundGoody's BlackHole, ThunderBird und Dragon Brummeinstreuungen und leiten Hochfrequenzrauschen effizient ab. Die GroundGoody's sind mit erstklassigen Leitermaterialien ausgestattet, die auf ihre Laufrichtung optimiert und mit direktversilberten Kabelschuhen der Größe #10 kaltverschweißt werden. Darüber hinaus leitet die RF/ND-Technologie von AudioQuest den größten Teil der induzierten Hochfrequenzstörungen ab und beseitigt sie.



Black Hole GroundGoody

6% Silber + RF-Falle aus Kohlenstoff

Länge	UVP
0,75m	59,00
1,5m	69,00
2,25m	79,00
3m	89,00
5m	109,00



ThunderBird GroundGoody

6% Silber + RF/ND-Tech

Länge	UVP
0,6m	119,00
1m	139,00
1,5m	159,00
2m	179,00
3m	219,00



Dragon GroundGoody

PSS + RF/ND-Tech

Länge	UVP
0,6m	449,00
1m	599,00
1,5m	799,00
2m	999,00
3m	1.399,00



"Silver" antistatische Plattenbürste

1.086.000 hochleitfähige Carbonfasern mit widerstandsfreiem Pfad zur Grifffläche.


UVP: 19,95



"Gold" antistatische Plattenbürste

1.248.000 hochleitfähige Carbonfasern mit widerstandsfreiem Pfad zur Grifffläche.

UVP: 29,95



HL-5 Headshell Leads

Seidenumwickelte Linear-Kristall-Kupferlitzten-Leiter

4er-Set

UVP: 69,95



NightBird Model One

- Passend für die Kopfhörer NightHawk und NightOwlr
- Leiter aus PSC+
- Rauschableitung
- Robust: 28.000 Knicktests durchlaufen

Länge	UVP
2m	109,00
3m	139,00
4m	169,00



Perch Kopfhörerständer

- Einfache und sichere Aufbewahrung für alle Kopfhörer
- Hochwertige Materialien
- Schwerer Sockel sorgt für Stabilität

UVP: 99,00

HDMI-Kabel

Hat AudioQuest die richtigen HDMI-Kabel für 4K-Fernseher, 8K-Fernseher und darüber hinaus im Angebot?

Ja! Alle neuen 48-Gbit/s-HDMI-Kabel von AudioQuest können Video bis zu professionellem 10K-Ultra-HD übertragen. Die beeindruckende Datenrate von 48 Gbit/s wird durch vier symmetrische Audio/Video-Paare ermöglicht, die jeweils 12 Gbit/s unterstützen. Die aktuelle Technologie ist selbstverständlich abwärtskompatibel zu 4K-Displays.

Video bis zu 10K

AudioQuest 48-Gbit/s-HDMI-Kabel sind vollständig abwärtskompatibel zu vorhandenen Geräten und verfügen über die erforderliche Bandbreite für Video mit Auflösungen bis zu 10K und Auflösung/Bildwiederholfrequenz bis zu 8K/60 und 4K/120.

HDR (High Dynamic Range)

Alle AudioQuest-HDMI-Kabel unterstützen HDR (High Dynamic Range) und dynamisches HDR. HDR-Inhalte erweitern den Kontrast des Bildes für schwärzere Schwarztöne sowie helleres Weiß/Glanzlichter und bieten höhere Farbsättigung und größere Helligkeit. Zusätzlich ermöglichen 4K-Ultra-HD-Inhalte eine größere Farbpalette.

Diese Kombination der Technologien führt zu realistischeren HDR-Bildern mit größerer wahrgenommener Tiefe. Dynamisches HDR (z. B. HDR10+ und Dolby Vision) ermöglicht es, die HDR-Darstellung für jedes Einzelbild zu optimieren – im Gegensatz zu HDR-Einstellungen, die einmal für das gesamte Programm festgelegt werden. Zurzeit sind HDR10, HDR10+ und Dolby Vision die bekanntesten HDR-Formate.

Die AudioQuest-18-Gbit/s- und 48-Gbit/s-HDMI-Kabel sind mit allen dieser HDR-Varianten – zu finden auf Ultra-HD-Blu-ray und bei allen wichtigen Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+ usw. – kompatibel.

ARC (Audio Return Channel) und eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Der HDMI Audio Return Channel (ARC) überträgt Audio von einem Fernseher zu einer Soundbar oder einem AV-Receiver und macht damit das Anlagen-Setup einfacher und flexibler. Bisher waren die ARC-Fähigkeiten der Hardware bereits bei verlustbehaftetem (komprimiertem) 5.1-Kanal-Surroundsound voll ausgereizt.

8K-10K

HDR

eARC

**48G
bps**

Die aktuelle HDMI-2.1-Hardware unterstützt den Enhanced Audio Return Channel (eARC), der die Bandbreite bedeutend erhöht und unkomprimiertes, verlustfreies, hochauflösendes Mehrkanal-Audio überträgt, darunter Dolby TrueHD und Atmos sowie DTS-HD Master Audio und DTS:X.

Alle aktuellen Generationen der AudioQuest-HDMI-Kabel verfügen über die für die erweiterten klanglichen Fähigkeiten von eARC erforderlichen Leiter sowie die nötige Bandbreite. Das ARC-Kanal-Leiterpaar wird auf die Laufrichtung kontrolliert und verläuft in die entgegengesetzte Richtung wie die vier Paare, die Informationen zum Fernseher übertragen – dies stellt die herausragende Audiowiedergabe sicher.

Außerdem verfügen die eARC-Priority-Modelle von AudioQuest über vier versilberte Audio/Video-Datenpaare auf Forest-48-Niveau – jedoch mit einem weitaus leistungsfähigeren einzelnen Datenpaar für die TV-Audioausgabe. Mit dem alleinigen Upgrade des ARC-Datenpfads ist audiophile Qualität bereits zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zum Upgrade aller 5 Datenpaare möglich.



Neue Verpackung

AudioQuest hat das gesamte Verpackungsmaterial für HDMI mit leicht verständlichen Symbolen und Erklärungen zu den Designelementen und Materialien versehen, die jedes Kabel und seinen Platz in der Range definieren. Es war noch nie einfacher, die Kabel zu vergleichen, einander gegenüberzustellen und das richtige auszuwählen.



<p>1.25% SILVER</p> <p>Solid Conductors</p>	<p>LEVEL 3 Carbon Mesh-Network</p> <p>Noise Dissipation</p>	<p>eARC</p> <p>1.25% Silver Level-3 ND</p>	<p>Limited</p> <p>Lifetime Warranty</p>	<p>48Gbps</p> <p>4 x 12 = 48 TMDs or FRL</p>
<p>Massives Long-Grain Copper, versilbertes Kupfer oder Perfect-Surface Silver maximieren die Rauschableitung und die Gesamtwiedergabe.</p>	<p>Eine sechsstufige Rauschableitung (Noise-Dissipation, ND) bekämpft durch HF-Rauschen entstehende Verzerrungen, welche die digitalen und analogen Schaltkreise beeinträchtigen.</p>	<p>Große Gefühle und dramatische Effekte werden über den Sound transportiert, und deshalb widmen wir uns dem eARC-Kanal mit der gleichen Hingabe wie den vier AV-Kanälen.</p>	<p>Wir kümmern uns darum. Bessere Leistung durch Zuverlässigkeit.</p>	<p>Möglich werden die für aktuelle und zukünftige HDMI-Funktionen erforderlichen 48 Gbit/s durch das Upgrade der 4 AV-Kanäle von 6 auf 12 Gbit/s.</p>

HDMI-AV-Kabels

18Gbit/s 4K-8K und 48Gbit/s 8K-10K

- In allen Modellen kommen eindrähtige Signal- und Masseleiter zum Einsatz.
- Alle 19 Leiter (AV, eARC, Bezugsmasse, Steuerung, Stromversorgung) sind laurichtungsgebunden.
- Die „48“-HDMI-Kabel von AudioQuest haben die erforderliche Bandbreite für Video mit einer Auflösung bis zu 10K, sowie Auflösung/Bildwiederholfrequenz bis 8K/60 und 4K/120.
- Modelle für größere Distanzen (Pearl 18, Forest 18, Root Beer 18 und Cherry Cola 18), Siehe Seite 39.

BlueBerry, Pearl 48 und Forest 48 sind außerdem als Installer Packs erhältlich. Siehe Seite 61.



Modell	BlueBerry 18	Pearl 48	Forest 48	Cinnamon 48	Carbon 48	Vodka 48	ThunderBird 48	FireBird 48 ● 72v DBS	Dragon 48 ● 72v DBS
AV-Leiter	Massives langkristallines Kupfer (LGC)		0,5 % Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber		100% PSS Silber	
eARC-Leiter	Massives langkristallines Kupfer (LGC)		0,5% Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber		100% PSS Silber	
Bezugsmasse	Kupfer verzinkt			0,5% Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber	10% Silber	100% PSS Silber
Rauschableitung	Alle 19 Leiter laurichtungsgebunden			Metallschicht + Richtung	Carbon + Metall + Richtung		Graphen + Gobal Carbon + Richtung	72-V-DBS, Graphen + Global Carbon + Richtung	
Ummantelung 0,6-2,0 m	PVC			Geflecht rot	Geflecht Carbon	Geflecht blau	Geflecht blau	Geflecht rot	Geflecht schwarz
Ummantelung 3,0m	PVC			Geflecht rot oder PVC	Geflecht Carbon	Geflecht blau	Geflecht blau	Geflecht rot	Geflecht schwarz
Ummantelung 5,0m	PVC			-	-	-	-	-	-
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,6m	29,95	39,95	69,00	139,00	179,00	449,00	759,00	1.599,00	2.299,00
1,0m	34,95	44,95	79,00	159,00	199,00	519,00	899,00	1.799,00	2.699,00
1,5m	39,95	49,95	99,00	179,00	249,00	599,00	1.049,00	2.049,00	3.199,00
2,0m	44,95	59,95	119,00	199,00	299,00	679,00	1.199,00	2.399,00	3.699,00
3,0m	59,95	79,95	159,00	269,00	399,00	839,00	1.499,00	3.199,00	4.699,00
5,0m	99,95	199,95	299,00	449,00	-	-	-	-	-

HDMI-AV-Kabel für große Distanzen

18 Gbit/s 4K-8K und 48Gbit/s 8K-10K

- Das Pearl 18 und das Forest 18 nutzen einen aktiven Frequenzausgleich, um bei Längen bis 15 m (50 ft) die Wiedergabe mit 18 Gbit/s zu gewährleisten.
- Das aktiv-optische Kabel Root Beer 18 ermöglicht bei Längen bis zu 30 m die Wiedergabe mit 18 Gbit/s.
- Das AudioQuest Cherry Cola 48 ist ein aktiv-optisches, Ultra-High-Speed-zertifiziertes HDMI-Kabel und ermöglicht bei Längen bis zu 15m die Wiedergabe mit 48 Gbit/s.



Modell	Pearl 18 Langstrecke	Forest 18 Langstrecke	Root Beer 18 Optisch	Cherry Cola 48 Optisch
AV-Leiter	LGC	0,5% Silber	Quarzglas	
eARC-Leiter	LGC	0,5% Silber	LGC	0,5% Silber
Bezugsmasse	Kupfer verzinkt			0,5% Silber
Rauschableitung	Alle 19 Leiter laufrichtungsgebunden		Richtung + galvanische Isolierung	Carbon + galvanische Isolierung
Ummantelung	CMG (CL3/FT4) PVC			
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP
5,0m	-	-	469,00	999,00
7,5m	239,00	369,00	-	-
10,0m	289,00	459,00	549,00	1.099,00
12,5m	359,00	549,00	-	-
15,0m	469,00	-	619,00	1.199,00
20,0m	-	-	679,00	-
25,0m	-	-	739,00	-
30,0m	-	-	819,00	-

HDMI-AV-Kabel eARC-Priority

48 Gbit/s 8K-10K

- Für Systeme, in denen der eARC/ARC-Ausgang eines Fernsehers als Audioquelle für eine Soundbar oder einen Receiver genutzt wird, bieten die eARC-Priority-Modelle von AudioQuest erstklassige Leistung zum bestmöglichen Preis.



Modell	Vodka eARC-Priority 48	ThunderBird eARC-Priority 48	Dragon eARC-Priority 48 72v DBS
AV-Leiter	0,5% Silber		
eARC-Leiter	10% Silber		100% PSS Silber
Bezugsmasse	5% Silber eARC	10% Silber eARC	100% PSS Silber eARC
Rauschableitung	Carbon + Metall + Richtung	Graphen + Global Carbon + Richtung	72-V-DBS, Graphen + Global Carbon + Richtung
Ummantelung 0,6-2,0 m	Geflecht blau	Geflecht blau	Geflecht schwarz
Ummantelung 3,0 m u. länger	CMG (CL3/FT4) PVC		
Länge	UVP	UVP	UVP
0,6m	219,00	459,00	1.099,00
1,0m	239,00	499,00	1.199,00
1,5m	269,00	549,00	1.399,00
2,0m	299,00	599,00	1.599,00
3,0m	369,00	699,00	1.999,00

HDMI-Zubehör

Einige HDMI-Adapter sind auch in Installer-Packs enthalten. Siehe Seite 61.



HDMI-Adapter 90°/W

Breite Seite (W)
Rechtwinklig

UVP: 19,95



HDMI-Adapter 90°/N

Schmale Seite (N)
Rechtwinklig

UVP: 19,95



HDMI-Flachadapter 90° NU/R

Schmale Seite nach oben
(NU): Biegung nach rechts

UVP: 19,95



HDMI-Flachadapter 90° NU/L

Schmale Seite nach oben
(NU): Biegung nach links

UVP: 19,95



HDMI-Kupplung A-A

HDMI-Buchse (weiblich) auf
HDMI-Buchse (weiblich)

UVP: 19,95



Adapter Mini-Displayport auf HDMI-4K

UVP: 39,95



Adapter DVI-IN > HDMI-OUT

DVI-Buchse (weiblich) auf
HDMI-Stecker (männlich)

UVP: 39,95

Digitale Audio-Verbindungskabel

Perfekter Sound für immer?

Mit diesem kühnen Statement wurde der Welt 1983 der CD-Player vorgestellt. Diejenigen, die diese Perfektion proklamierten, waren der Meinung, Einsen und Nullen seien so unangreifbar, dass die Bemühungen um die Integrität der Wiedergabesysteme über Nacht obsolet geworden war. Allerdings war die CD nicht einmal annähernd perfekt. Diejenigen, die zuhörten, kamen schnell zu der Erkenntnis, dass die Geräte und Kabel in der Anlage immer noch genau dieselbe Wichtigkeit besaßen wie im analogen Zeitalter.


Wenn man jedoch die Tatsache in der Öffentlichkeit äußert, dass Digital-Audio-Kabel Unterschiede in der Wiedergabe einer Anlage bewirken, die von geringfügig bis atemberaubend reichen können, hat dies denselben Effekt, als würde man in einer voll besetzten Cafeteria zur Essensschlacht aufrufen - bereiten Sie sich besser darauf vor, in Deckung zu gehen, denn die Fetzen werden fliegen.

Dieselben Musikliebhaber und -hörer, die die CD als das erkannt haben, was sie ist, wissen allerdings auch, dass für eine rundum zufriedenstellende digitale Audiowiedergabe die besten Digital-Audio-Kabel notwendig sind. Und die besten Kabel reduzieren einen Großteil der Störungen und Verzerrungen.

Heutzutage gibt es mehr Möglichkeiten, digitales Audio zu konsumieren, als je zuvor. Viele haben die Silberscheiben zugunsten der bequemen und schlechter klingenden komprimierten Downloads aufgegeben. Jetzt haben wir scheinbar das Beste aus den zwei Welten Komfort und Leistung: Wir können hochauflösende Dateien zu unseren Smartphones und anderen Mobilgeräten und in unserem Zuhause streamen.

In den Digital-Audio-Kabeln von AudioQuest kommen alle unseren bewährten Techniken zum Einsatz, um Störungen und Verzerrungen zu minimieren: bessere Metalle, bessere Geometrie, besseres Dielektrikum, Dielectric-Bias-System (DBS), Rauschableitung, lafrichtungsgebundene Leiter sowie weitere Zutaten, die zur Verfeinerung jeder einzelnen Anwendung nötig sind.

Die digitale Zukunft ist strahlender und klingt besser als jemals zuvor ... falls Ihre Digital-Audio-Kabel in der Lage sind, die empfindlichen Audiodaten so zu behandeln, wie sie es verdienen – und zwar mit Liebe und Respekt für die Musik.



USB Kabel


Alle USB A-C, USB C-C, USB C-B, Micro-B und Lightning Kabel sind ausschließlich in den Längen 0,75 m und 1,5 m erhältlich.

Um optimale Klangqualität sicherzustellen, sind alle AudioQuest-USB-Kabel Hi-Speed-Kabel mit einer maximalen Signalrate von 480 Mbps.



Modell	Pearl	Forest	Cinnamon	Carbon	Coffee ● 72v DBS	Diamond ● 72v DBS
Metall (USB A-B)	Massivleiter aus LGC	Massivleiter mit 0,5 % Silberanteil	Massivleiter mit 1,25 % Silberanteil	Massivleiter mit 5 % Silberanteil	Massivleiter mit 10 % Silberanteil	Massivleiter aus PSS
Metall (alle anderen Varianten)	LGC, Semi-Massiv konzentrisch	0,5 % Silberanteil, Semi-Massiv konzentrisch	1,25 % Silberanteil, Semi-Massiv konzentrisch	5 % Silberanteil, Semi-Massiv konzentrisch	Nicht verfügbar	Massivleiter aus PSS
Dielektrikum	Hartzellschaum					
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung			Rauschableitung auf Carbonbasis für USB A - B		
Ummantelung	PVC schwarz mit weißen Streifen	PVC schwarz mit grünen Streifen	USB A-B: Geflecht rot-schwarz Alle anderen: PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht grau-schwarz	Geflecht braun-schwarz	USB A-B: Geflecht silber-schwarz Alle anderen: PVC schwarz mit silberfarbenen Streifen
Erhältliche Konfigurationen	USB A - B USB A - Micro B	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB A - Lightning USB C - B USB C - C USB C - Lightning	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB A - Lightning USB C - B USB C - C USB C - Lightning	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB A - Lightning USB C - B USB C - C USB C - Lightning	USB A - B	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB A - Lightning USB C - B USB C - C USB C - Lightning
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,75m	39,95	79,00	109,00	199,00	439,00	769,00
1,5m	49,95	99,00	139,00	249,00	529,00	929,00
3m	69,95 (Nur A - B)	119,00 (Nur A - B)	179,00 (Nur A - B)	349,00 (Nur A - B)	769,00	1.259,00 (Nur A - B)
5m	99,95 (Nur A - B)	159,00 (Nur A - B)	239,00 (Nur A - B)	499,00 (Nur A - B)	979,00	1.699,00 (Nur A - B)

Anwendungen für AudioQuest-USB-Stecker

USB A	USB B	USB C	Micro B 2.0	Lightning
				
				
Für alle Geräte mit dem originalen USB-Anschluss. <i>*USB 2.0</i>	In der Regel für Computerperipherie wie Festplatten und Netzwerkgeräte sowie Digital-Audiokomponenten, etwa DACs und Streamer. <i>*USB 2.0</i>	In der Regel für neuere Geräte, etwa Desktop-PCs, Laptops, Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Festplatten und andere. <i>*USB 2.0</i>	In der Regel für kompakte und mobile Geräte, etwa Android-Smartphones und Computerperipherie. <i>*USB 2.0</i>	Für Apple-Geräte wie iPhones und iPads. <i>*USB 2.0</i>

USB-Zubehör



Adapter USB A-C

**USB 3.0 A auf USB 3.1 Typ C*

UVP: 24,95



Adapter USB B - Micro B 2.0

UVP: 19,95



Adapter USB Mini B - Micro B 2.0

UVP: 17,95



JitterBug FMJ

USB-2.0-Entstörfilter (Daten & Strom)

UVP: 69,00



Optische Kabel

Optische Kabel Pearl, Forest und Cinnamon sind auch in Installer-Packs enthalten. Siehe Seite 60



Model	Pearl	Forest	Cinnamon	Carbon	Vodka
Leiter	Streuungsarme Faser		Hochreine streuungsärmere Faser	19 Synthetische Fasern mit enger Austrittsöffnung	217 Synthetische Fasern mit enger Austrittsöffnung
Ummantelung	PVC schwarz mit grauen Streifen, für Unterputzverlegung geeignet	0,75 m und 1,5 m: Geflecht grün-schwarz ab 3,0 m: PVC, für Unterputzverlegung geeignet	0,75 m und 1,5 m: Geflecht rot-schwarz ab 3,0 m: PVC, für Unterputzverlegung geeignet	Geflecht grau-schwarz	Geflecht blau-schwarz
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,75m	34,95	54,95	79,00	139,00	269,00
1,5m	39,95	64,95	99,00	189,00	349,00
3m	59,95	99,95	149,00	269,00	549,00
5m	79,95	139,95	199,00	379,00	749,00
8m	109,95	199,95	299,00	549,00	1.099,00
12m	149,95	279,95	429,00	749,00	1.499,00
16m	189,95	359,95	549,00	949,00	1.799,00

Das Pearl ist in den Ausführungen 3,5 mm Mini auf Full-Size und Full-Size auf Full-Size erhältlich. Forest, Cinnamon, Carbon und Vodka werden in der Ausführung Full-Size auf Full-Size mit 3,5-mm-Mini-Adapter geliefert.

Zubehör optische Kabel



Mini-Adapter optisches Kabel

UVP: 16,95

Digitale Koaxialkabel

Das digital-koaxiale Forest ist auch in Installer-Packs enthalten.
Siehe Seite 61.



RCA > BNC

Empfohlen für Forest bis Diamond.

Uneingeschränkt geeignet für Wild und WEL, wenn nur an einem Ende ein BNC-Stecker benötigt wird, oder damit ein RCA/RCA-Kabel universell einsetzbar bleibt.

UVP: 19,95



Modell	Forest	Cinnamon	Carbon	Coffee ● 72V DBS	Diamond ● 72V DBS	Wild	WEL Signature
Metall	0,5% Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber	100% PSS Silber		
Leiter	Massivleiter						
Querschnitt	0,2mm ²			0,41mm ²			
Dielektrikum	Hartzellschaum						
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung		Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis			Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis, zweifache Absorption elektromagnetischer Störungen	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis, dreifache Absorption elektromagnetischer Störungen
Ummantelung	PVC schwarz mit grünen Streifen	Geflecht Rot-schwarz	Geflecht schwarz-dunkelgrau	Geflecht braun-schwarz	Geflecht silber-schwarz	Geflecht marineblau	Geflecht schwarz
Anschlüsse	Kaltgeschweißt, vergoldet		Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper	Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Red Copper		Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf gedrehtem, reinem Red Copper	
Schirmung	Folie + Geflecht verzinkt	Folie + Geflecht versilbert		Geflecht versilbert		Kupferfolie + Spirale aus 100 % PSS-Silber	
Einsatz							
RCA	Ja						
BNC	Nein (Erfordert einen RCA--zu-BNC--Adapter)					Ja	
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,75m	44,95	89,00	249,00	649,00	1.219,00	2.500,00	3.900,00
1m	-	-	269,00	699,00	1.399,00	2.750,00	4.300,00
1,5m	54,95	109,00	309,00	799,00	1.749,00	3.250,00	5.100,00
2m	-	-	349,00	899,00	2.099,00	3.750,00	5.900,00
3m	74,95	149,00	429,00	1.099,00	2.799,00	4.750,00	7.500,00
5m	99,95	199,00	589,00	1.499,00	4.199,00	6.750,00	10.700,00
Für andere Längen gilt folgende Formel:	-	-	80,00/m + 189,00	200,00/m + 499,00	700,00/m + 699,00	1.000,00/m + 1.750,00	1.600,00/m + 2.700,00

AES/EBU-Kabel



Modell	Carbon	Wild 72v DBS	WEL Signature 72v DBS
Metall	5% Silber	100% PSS Silber	
Querschnitt	0,2mm ²	0,41mm ²	
Dielektrikum	Hartzellschaum		
Rauschableitung	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis, zweifache Absorption elektromagnetischer Störungen	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis, dreifache Absorption elektromagnetischer Störungen
Jacket	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht marineblau	Geflecht schwarz
Termination	Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper	Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf gedrehtem, reinem Red Copper	
Shield	Folie + Geflecht verzinkt	Folie + Spirale versilbert	
Length	UVP	UVP	UVP
0,75m	289,00	2.900,00	4.900,00
1m	319,00	3.200,00	5.400,00
1,5m	379,00	3.800,00	6.400,00
2m	439,00	4.400,00	7.400,00
3m	559,00	5.600,00	9.400,00
5m	799,00	8.000,00	13.400,00
Für andere Längen gilt folgende Formel:	120,00/m + 199,00	1.200,00/m + 2.000,00	2.000,00/m + 3.400,00

RJE-Ethernetkabel

Ethernetkabel (RJ/E) Pearl, Forest and Cinnamon sind auch in Installer-Packs erhältlich. Siehe Seite 61.



Modell	Pearl	Forest	Cinnamon	Vodka	Diamond 72V DBS
Metall	LGC	0,5% Silber	1,25% Silber	10% Silber	100% PSS Silber
Leiter	Massivleiter				
Dielektrikum	Stabile Geometrie durch festes hochdichtes Polyethylen				
Rauschableitung	Laufrichtungsgebundene Leiter			Rauschableitung auf Carbonbasis	
Ummantelung	PVC schwarz mit grauen Streifen	PVC schwarz mit grünen Streifen	Bis 3,0 m: Geflecht rot-schwarz ab 5,0 m: PVC schwarz mit roten Streifen	Bis 3,0 m: Geflecht blau-schwarz ab 5,0 m: PVC schwarz mit blauen Streifen	Geflecht silber-schwarz
Anschlüsse	Vergoldete Nickelstecker mit 100 % Schirmung			Präzisionsgefertigte, verlustarme Telegärtner-Stecker mit extremer Bandbreite, 100% Schirmung und Zugentlastung	
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0.75m	39,95	79,00	119,00	549,00	1.399,00
1.5m	59,95	99,00	139,00	699,00	2.199,00
3m	79,95	129,00	179,00	949,00	3.699,00
5m	119,95	169,00	239,00	1.349,00	5.399,00
8m	169,95	239,00	329,00	1.999,00	8.699,00
12m	229,95	329,00	449,00	2.749,00	12.999,00

Zubehör



Level-X Rauschableitung (72 V) Dielectric-Bias-Pac

- Die speziell für Niagara angefertigte Rauschfalle leitet HF-Rauschen ab
- Das 72v Dielectric-Bias System reduziert dielektrisches Rauschen

UVP: 139,00



SorboGel Q-FüÙe

4er-Set energieabsorbierende FüÙe, jeweils mit einem "Tablett" für mehr Leistung und zum Schutz der Möbel. Tragfähigkeit pro Fuß 4 kg.

UVP: 159,00



Fog Lifters

Platzieren Sie FogLifter unter Audio- und Netzkabel, um die Einkopplung von HF-Störungen erheblich zu reduzieren – unabhängig davon, ob diese vom Boden kommen oder daraus resultieren, dass Kabel mit Ständern oder Klemmen isoliert werden, die selbst eine zu große Masse aufweisen und HF-Störungen verursachen.

8er-Set UVP: 159,00



Kabelclips

Eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Befestigung der größten AudioQuest-Kabel.

Netzkabel:

- Thunder, Tornado, Hurricane, FireBird, Dragon

Lautsprecherkabel:

- Robin Hood, William Tell
- ThunderBird, FireBird, Dragon

Verbindungskabel (RCA und XLR):

- ThunderBird, FireBird, Dragon

6er-Set UVP: 10,00



CleanScreen-Kit

150-ml-Flasche + 10-ml-Zerstäuber + einziehbares Bürste + 2 x Mikrofaser Tuch

UVP: 29,95



Selbstklebende Sorbothanmatte

15,24 cm x 15,24 cm x 0,25 cm große Matte, zuschneidbar, zur Dämpfung, besonders wirkungsvoll auf der Top-Platte von Lautsprecherständer

UVP: 54,95




Polklemmen-Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel zweiseitig in echter Werkzeugqualität mit Metalleinsätzen. Passend für 11,1-mm- und 12,7-mm-Polklemmen.


UVP: 19,95

Zubehör




Adapter RCA <> BNC
RCA-Buchse (weiblich) auf/von
BNC-Stecker (männlich)

UVP: 19,95



**Adapter F > RCA-Stecker
(männlich)**
RCA-Buchse (weiblich) auf RCA-
Stecker (männlich)

UVP: 12,95



**Adapter F > BNC-Stecker
(männlich)**
75Ω

UVP: 19,95



Splitter F > 2F
3GHz 75Ω

UVP: 19,95




Splitter F > 4F
3GHz 75Ω

UVP: 25,95




F <> F
Kupplung 75 Ω

UVP: 8,95



F-90°
Adapter Stecker (männlich)
<> Buchse (weiblich)

UVP: 12,95



Antenna 90°
Adapter Stecker (männlich) <>
Buchse (weiblich)

UVP: 9,95

Antennenkabel



Modell	Antenna Forest
Leiter	Massiv, 0,5 % Silberanteil
Schirmung	3-lagige Schirmung: Folie + 90 % Geflecht + Folie
PVC-Ummantelung	dunkelgrau mit grünen Streifen
Anwendung	
Koax-Stecker (männlich) - Koax-Stecker (männlich)	Ja
Koax-Stecker (männlich) - Koax-Stecker (männlich)	Ja
Koax-Buchse (weiblich) - Koaxbuchse (weiblich)	Ja
F - F	Ja
Length	UVP
1.5m	50,00
3.0m	65,00
4.5m	80,00

Zubehör

RCA-300

Passend für Kabel bis 7,0 mm Außendurchmesser
Vergoldet. Erfordert Verlotung.



**#300 Stecker
(männlich)
4er-Set
UVP: 60,00**

**#300 Buchse
(weiblich)
4er-Set
UVP: 60,00**

RCA-800

Passend für Kabel bis 9,0 mm Außendurchmesser
Direktversilbert. Erfordert Verlotung.



**#800 Stecker
(männlich)
4er-Set
UVP: 80,00**

XLR-Stecker

Passend für Kabel bis 9,0 mm Außendurchmesser
Direktversilbert. Erfordert Verlotung



**#81 Stecker
(männlich)
Pro paar
UVP: 120,00**

**#80 Buchse
(weiblich)
Pro paar
UVP: 120,00**

Rechtwinklig F, RCA- & BNC-Stecker

Passend für Kabel bis 7,5 mm Außendurchmesser
Erfordert Verlotung.



**F-90°
Vergoldet**

UVP: 50,00

**RCA-90°
Vergoldet**

UVP: 50,00

Zubehör



RJ45-Schutzkappen

AQ-Schutzkappen passen auf nicht verwendete RJ45-Eingänge und -Ausgänge und schützen davor, dass Funkstörungen und elektromagnetische Störungen die aktive Schaltung beeinflussen. Die Schutzkappen schützen außerdem vor Staub und Korrosion.

4er-Set
UVP: 34,95



USB-A-Schutzkappen

AQ-Schutzkappen passen auf nicht verwendete USB-Eingänge und -Ausgänge und schützen davor, dass Funkstörungen und elektromagnetische Störungen die aktive Schaltung beeinflussen. Die Schutzkappen schützen außerdem vor Staub und Korrosion.


4er-Set
UVP: 34,95



HDMI-Schutzkappen

AQ-Schutzkappen passen auf nicht verwendete HDMI-Eingänge und -Ausgänge und schützen davor, dass Funkstörungen und elektromagnetische Störungen die aktive Schaltung beeinflussen. Die Schutzkappen schützen außerdem vor Staub und Korrosion.

4er-Set
UVP: 34,95



Schutzkappen

XLR-Buchse (weiblich)

Blockiert einen bedeutenden Pfad für eingehende Hochfrequenzenergie, welche sonst die Leistung des Schaltkreises beeinträchtigt.

Pro paar
UVP: 44,95




Schutzkappen

XLR-Stecker (männlich)

Blockiert einen bedeutenden Pfad für eingehende Hochfrequenzenergie, welche sonst die Leistung des Schaltkreises beeinträchtigt.

Pro paar
UVP: 44,95



RCA-Schutzkappen

Blockiert einen bedeutenden Pfad für eingehende Hochfrequenzenergie, welche sonst die Leistung des Schaltkreises beeinträchtigt.

10er-Set
UVP: 54,95

Werkzeug

Alle zum Schneiden, Abisolieren, Vorbereiten und Konfektionieren von AudioQuest-Kabeln als Meterware erforderlichen Werkzeuge

	Crimpzange und Einsatz CAT6/6a/7 Enthält Cat6- und Cat7-Einsätze		Crimpzange für Rivers-Verbindungskabel Für die Verwendung mit AudioQuest-Chicago-RCA-, Red-River- und Mackenzie-RCA-Steckern oder -XLR-Steckern
	Cat6-Einsatz Auch einzeln erhältlich.		
	AQ Ratschen-Crimpzange Für Leiter bis 8,37 mm ²		Klein Crimpzange Für Leiter bis 5,26 mm ²



Klein Kabelschneider



Kombiwerkzeug Abisolierer/Schneider/Zange

	AQ Silberlot Einfache Anwendung. Deutlich besserer Klang. 454g Silberlot UVP: 350,00 113.5g Silberlot UVP: 100,00
--	---




Ideal Gelenk-Abisolierzange
Für Leiter 8,37 bis 0,33 mm²



Paladin Mantel-Abisolierer
Entfernt sauber und schnell die Ummantelung aller AudioQuest Verbindungs- und Lautsprecherkabel

Werkzeuglose Stecker (Instant Tool-less Connectors, ITC) für Analog-Audio-, Mini-koax- und RG6-Kabel auf Rollen



ITC One-Step Abisolierzange für 18 und 24 AWG

Für HD6-, ITA- und ITV-Kabel

UVP: 10,00

18-AWG-Stecker und -Kabel für Video, HF, digital, Subwoofer



ITC-18G/RCA

UVP pro Stück: 3,75

Lieferung in Beuteln mit 50



ITC-18G/F

UVP pro Stück: 3,00

Lieferung in Beuteln mit 50



ITC-18G/BNC

UVP pro Stück: 5,50

Lieferung in Beuteln mit 50



ITC-18G EU/Coax M

UVP pro Stück: 3,50

Lieferung in Beuteln mit 50



ITC-18G EU/Coax F

UVP pro Stück: 3,50

Lieferung in Beuteln mit 50

Koax	HD6 Pearl	HD6 Forest	HD6 Carbon
Metall	Festes leitfähig beschichtetes Kupfer	Massivleiter mit 0,5 % Silberanteil	Massivleiter mit 5 % Silberanteil
Schirmung	3-lagige Schirmung: Folie + 90 % Geflecht + Folie		4-lagige Schirmung: carbonhaltiges PE + Folie + 90 % Geflecht + Folie
PVC-Ummantelung	Dunkelgraue oder weiße Streifen	Graue, grüne oder weiße Streifen	Schwarze, graue oder weiße Streifen
Länge	UVP	UVP	UVP
76m	-	-	20,00/m
152m	6,50/m	10,00/m	-

24-AWG-Stecker und -Kabel für Analog-Audio und Video



ITC-24G/RCA

UVP pro Stück: 3,75

Lieferung in Beuteln mit 50



ITC-24G/F

UVP pro Stück: 3,75

Lieferung in Beuteln mit 50



ITC-24G/BNC

UVP pro Stück: 5,50

Lieferung in Beuteln mit 50

Audio	ITA-1/1	ITA-3/3	ITA-5/5
Mittelleiter Metall	Massivleiter aus LGC	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC
Minusleiter/ Schirmung	LGC-Hyperlitze	PSC-Hyperlitze	PSC+-Hyperlitze
PVC-Ummantelung	Blau	Grün	Dunkelgrau
Länge	UVP	UVP	UVP
15m	12,50/m	-	-
76m	12,50/m	20,00/m	30,00/m
152m	12,50/m	-	-

Farbbänder für 18- und 24-AWG-ITC-Stecker

Silikon-Gummibänder passend für alle ITC-Stecker, auch nach der Montage am Kabel – erleichtern die Zuordnung des Kabels. Erhältlich in Beuteln à 20 Stück. Eine Farbe pro Beutel – keine Farbmischungen. Erhältlich in 10 Farben

Beutel von 20
UVP: 17,50



Lautsprecherkabel-Meterware, für Unterputzverlegung geeignet

16/2 + 14/2 16/4 + 14/4



Modell	SLiP-DB 16/2	SLiP-DB 16/4	SLiP-DB 14/2	SLiP-DB 14/4	SLiP XTRM 14/2	SLiP XTRM 14/4	SLiP-LSZH 16/2	SLiP-LSZH 14/2
Metall	Semi-Massives konzentrisches LGC				Semi-Massives True-Concentric PSC und LGC		Semi-Massives konzentrisches LGC	
Querschnitt	2 x 1,31mm ²	4 x 1,31mm ²	2 x 2,08mm ²	4 x 2,08mm ²	2 x 2,08mm ²	4 x 2,08mm ²	2 x 1,31mm ²	2 x 2,08mm ²
Ummantelung	PVC weiß mit silbernen Streifen oder PVC grau mit roten Streifen				PVC dunkelgrau mit blauen Streifen		PVC weiß mit silbernen Streifen LSZH-klassifiziert (Low Smoke Zero Halogen, wenig Rauch, null Halogen)	
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
50m	-	-	-	-	30,00/m	-	-	-
100m	-	-	-	-	30,00/m	55,00/m	-	-
152m	6,50/m	10,00/m	9,00/m	14,00/m	-	-	9,75/m	12,50/m

Hinweis: Bei 100-m- und 152-m-Rollen gilt der aufgeführte Preis pro Meter.



Model	Type 5	Rocket 11	Rocket 22	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88
Metall	Massive Sonic-Signature-Leiter PSC+ und LGC	Semi-Massives True-Concentric LGC	Semi-Massives True-Concentric PSC und LGC	Massives PSC und LGC	Massives PSC+ und PSC	Massives PSC+
Querschnitt	1,65mm ²	2,08mm ²	3,31mm ²	2,08mm ²	2,63mm ²	
Geometrie	Star-Quad	Zwei Spiralpaare		Doppel-Star-Quad		
Dielektrikum	-	PVC		Polyethylenschaum (für alle Plusleiter)		
Rauschableitung	Rauschableitung auf Carbonbasis	Nein		Rauschableitung auf Carbonbasis		
Ummantelung	PVC schwarz mit roten Streifen	PVC schwarz oder weiß	PVC schwarz oder weiß	PVC schwarz mit roten Streifen	PVC schwarz mit glänzend schwarzen und matten Streifen	PVC schwarz mit grünen Streifen
Single-Bi-Wiring-fähig	Nein	Ja				
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
50m	-	20,00/m	50,00/m	70,00/m	100,00/m	130,00/m
100m	30,00/m	20,00/m	50,00/m	70,00/m	-	-

Hinweis: Bei 50-m- und 102-m-Rollen gilt der aufgeführte Preis pro Meter.

Lautsprecherkabel-Meterware, nicht für Unterputzverlegung geeignet



Modell	G2	X2	Q2
Metall	Semi-Massives konzentrisches LGC		
Querschnitt	1,31mm ²	2,08mm ²	1,65mm ²
Ummantelung	PVC dunkelgrau oder PVC cremeweiß	PVC dunkelgrau oder PVC cremeweiß	PVC schwarz oder weiß
Länge	UVP	UVP	UVP
10m Packung - Nur in Weiß	70,00	-	-
30m Packung - Nur in Weiß	210,00	250,00	-
100m	7,00/m	10,00/m	16,50/m



Modell	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88
Metall	Massives PSC und LGC	Massives PSC+ und PSC	Massives PSC+
Querschnitt	2,08mm ²	2,63mm ²	
Geometrie	Doppel-Star-Quad		
Dielektrikum	Polyethylenschaum (für alle Plusleiter)		
Rauschableitung	Rauschableitung auf Carbonbasis		
Ummantelung	Geflecht oder PVC rot-schwarz	Geflecht oder PVC silber-schwarz	Geflecht oder PVC grün-schwarz
Single-Bi-Wiring-fähig	Ja		
Länge	UVP	UVP	UVP
50m	70,00/m	100,00/m	130,00/m
100m	70,00/m	-	-

Hinweis: Bei 50-m- und 102-m-Rollen gilt der aufgeführte Preis pro Meter.

SureGrip®-Kabelschuhe- und Bananenstecker

Passend für Lautsprecherkabel bis 6,63 mm²



SureGrip® 100 Banana
Direktversilberung oder -vergoldung auf Beryllium-Kupfer

8er-Set
UVP: 60,00

12er-Set
UVP: 90,00

Beutel von 80
UVP: 600,00

Beutel von 120
UVP: 900,00

SureGrip® 100 Multi-Spade
Direktversilberung oder -vergoldung auf Purple Copper

8er-Set
UVP: 60,00

12er-Set
UVP: 90,00

Beutel von 80
UVP: 600,00

Beutel von 120
UVP: 900,00

Inbusschlüssel enthalten



SureGrip® 300 Banana
Direktversilberung oder -vergoldung auf Beryllium-Kupfer

4er-Set
UVP: 60,00

Tablett von 40
UVP: 600,00

SureGrip® 300 Multi-Spade
Direktversilberung oder -vergoldung auf Purple Copper

4er-Set
UVP: 60,00

Tablett von 40
UVP: 600,00

Inbusschlüssel enthalten



Schwarze Etiketten enthalten



500 Series Banana oder Multi-Spade
Hanging-Silver- oder Hanging-Gold-Direktbeschichtung auf reinem Purple Copper

4er-Set (Full Range)
UVP: 129,00

6er-Set (Single BiWire)
UVP: 195,00

Inbus-Kreuzschlitzdreher-Kombiwerkzeug enthalten



1000 Series Banana oder Multi-Spade
Hanging-Silver-Direktbeschichtung auf reinem Red Copper.

4er-Set (Full Range)
UVP: 219,00

6er-Set (Single BiWire)
UVP: 329,00

Inbus-Kreuzschlitzdreher-Kombiwerkzeug enthalten

Kabelschuhe, Pin- und Bananenstecker

Lieferung mit roten und schwarzen Gehäusen (außer 1002)

 <p>1410/S 1410/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 2,08 mm² 4,76-mm-Polklemme</p> <p>4er-Set UVP: 60,00</p>	 <p>1010/S 1010/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 5,26mm² 4,76mm-mm-Polklemme</p> <p>4er-Set UVP: 80,00</p>	 <p>1414/S 1414/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 2,08mm² 6,35mm-mm-Polklemme</p> <p>4er-Set UVP: 60,00</p>
 <p>1014/S 1014/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 2,08mm² 6,35mm-mm-Polklemme</p> <p>4er-Set UVP: 60,00</p>	 <p>1056/S 1056/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 5,26mm² 7,94mm-mm-Polklemme</p> <p>4er-Set UVP: 60,00</p>	 <p>P10M/S P10M/G Hanging-Silver und Hanging-Gold Kabel bis 5,26mm² 6,35mm und 7,94mm-mm-Polklemme</p> <p>4er-Set UVP: 50,00</p>
 <p>BP10/S BP10/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 5,26mm² Biegbarer Pin passt fast überall</p> <p>4er-Set UVP: 40,00</p>	 <p>Crimp-BFA/S Crimp-BFA/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 6,63mm² Standard-Bananenstecker</p> <p>4er-Set UVP: 40,00</p>	 <p>1002/S 1002/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 6,63mm² Standard-Bananenstecker</p> <p>4er-Set UVP: 100,00</p>

"Pants" für Lautsprecherkabel

	Full-Range	Single BiWire
Model	UVP	UVP
Rocket-11-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket-22-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket-33-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket-44-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket 88-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Type-5-Pants 4er-Set	14,95	-



Analoge Audiokabel-Meterware



Modell	Chicago	Red River	Mackenzie
Metall	Massivleiter aus LGC	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC+
Geometrie	Doppelt ausgeglichene Geometrie	Dreifach ausgeglichene Geometrie (separater Masseleiter)	
Dielektrikum	Hartzellschaum		
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung		Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis
Ummantelung	Geflecht grün-schwarz oder PVC schwarz mit grünen Streifen	Geflecht rot-schwarz oder PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht braun-schwarz oder PVC schwarz mit braunen Streifen
Länge	UVP	UVP	UVP
50m	-	-	30,00m
100m	10,00/m	20,00/m	-

Stecker für die Konfektionierung vor Ort

Download der Konfektionierungsanleitungen für Chicago, Red River und Mackenzie <https://www.audioquest.com/custom-install/manuals>
Rivers Crimpwerkzeug erforderlich.



Crimpzange für Rivers-Verbindungskabel

Für die Verwendung mit AudioQuest-Chicago-RCA-, Red-River- und Mackenzie-RCA-Steckern oder -XLR-Steckern



Chicago RCA
Kaltgeschweißt, vergoldet

4er-Set
UVP: 89,00



Red River RCA
Kaltgeschweißt, vergoldet

4er-Set
UVP: 89,00



Red River XLR
Kaltgeschweißt, vergoldet

4er-Set
UVP: 169,00



Mackenzie RCA
Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper


4er-Set
UVP: 109,00



Mackenzie XLR
Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper

4er-Set
UVP: 199,00

CAT6- und CAT7-Ethernetkabel-Meterware



Modell	CAT 600 DCP	CAT 600 FMJ	CAT 700 Pearl	CAT 700 Forest	CAT 700 Carbon
Metall		Massivleiter aus LGC		Massivleiter mit 0,5 % Silberanteil	Massivleiter mit 5 % Silberanteil
Schirmung	Nicht verfügbar	Komplett geschirmt	Komplett geschirmt und einzelne Leiterpaare		
Querschnitt	0,258mm ²				
Dielektrikum	Festes hochdichtes Polyethylen		Hartzellschaum		
Ummantelung	PVC weiß mit schwarzen Streifen oder PVC dunkelgrau mit weißen Streifen	PVC weiß oder schwarz mit blauen Streifen	PVC weiß oder mittelgrau mit gelben Streifen	PVC weiß mit grünen Streifen	PVC dunkelgrau mit schwarzen Streifen
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
152m	-	5,00/m	10,00/m	15,00/m	65,00/m
304m	3,75/m	-	-	-	-

Cat6/7-Stecker

Download der Konfektionierungsanleitung für CAT600 und CAT700:
<https://www.audioquest.com/custom-install/manuals>



Crimpzange und Einsatz CAT6/6a/7

Enthält Cat6- und Cat7-Einsätze



Cat6-Einsatz

Auch einzeln erhältlich.



Kabeleinsatz Stecker Schutzmanschette

CAT600 DCP Stecker

Passend für **CAT600DCP** und für alle Standard-Cat6-Kabel

UVP: 1,75 **Beutel von 50 Stück**
 UVP: 87,50



Kabeleinsatz Stecker Schutzmanschette

CAT600 FMJ Stecker

Passend für **CAT600FMJ, CAT700** und für alle Standard-Cat6/Cat7-Kabel

UVP: 3,75 **Beutel von 50 Stück**
 UVP: 187,50



Kabeleinsatz Stecker Schutzmanschette

CAT700 Stecker

Passend für **CAT600FMJ, CAT700** und für alle Standard-Cat6/Cat7-Kabel

UVP: 4,00 **Beutel von 50 Stück**
 UVP: 200,00



CAT700 Telegärtner Stecker

Passend für alle Standard-Cat6a/Cat7-Kabel

UVP: 29,50

Installationspakete

Kabel und Zubehör in Installer-freundlichen Beuteln anstatt in Hängeboxen.

Installer Packs bieten genau das, was Sie benötigen, um den Job zu erledigen. Jedes Paket enthält eine Anzahl hochwertiger, leistungsstarker AudioQuest-Teile und wird mit praktischen Etiketten geliefert, die Sie abziehen und auf Ihrer Rechnung anbringen können. Keine Verkaufsverpackung, kein Müll in Ihrem Fahrzeug, kein unnötiger Abfall oder Kosten.



Analoge Audio-Verbindungskabel

Beutel mit 5 Stück



	Tower	Golden Gate	Alpha-Snake
Länge	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
0,5m	-	-	27,95
0,6m	45,95	119,00	-
1m	49,95	129,00	34,95
2m	59,95	149,00	39,95
3m	69,95	169,00	44,95

0,6 m nur erhältlich als RCA – RCA.
 1,0–3,0 m erhältlich als RCA – RCA, 3,5-mm-Miniklinke – RCA,
 3,5-mm-Miniklinke – 3,5-mm-Miniklinke.

Optische Kabel

Beutel mit 5 Stück



	Pearl	Forest	Cinnamon
Länge	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
0,75m	34,95	54,95	79,00
1,5m	39,95	64,95	99,00
3m	59,95	99,95	149,00

Nur in Full-to-Full-Konfiguration erhältlich.

Analog-Audio FLX-X-RCA-Splitter

Beutel mit 5 Stück



M22F	F22M
UVP pro Stück	UVP pro Stück
24,95	24,95

90°-Netzkabel-Adapter C7

Beutel mit 10 Stück



E = gleicher Radius	U = ungleicher Radius
UVP pro Stück	UVP pro Stück
22,95	22,95

HDMI Kabel

Beutel mit 5 Stück




	BlueBerry	Pearl 48	Forest 48
	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
Länge			
0,6m	29,95	39,95	69,00
1m	34,95	44,95	79,00
1,5m	39,95	49,95	99,00
2m	44,95	59,95	119,00
3m	59,95	79,95	159,00
5m	99,95	199,95	299,00

Das BlueBerry bringt die 18 Gbit/s Bandbreite mit, die für Videos bis zu 8K/30 erforderlich ist; im Pearl 48, Forest 48 und Cinnamon 48 sind diese Fähigkeiten auf bis zu 8K/60 und 4K/120 erweitert.

HDMI-Adapter

Beutel mit 5 Stück



HDMI 90° /W	HDMI 90° /N	HDMI 90° NU/R	HDMI 90° NU/L	HDMI-Kupplung
UVP pro Stück				
19,95	19,95	19,95	19,95	19,95

RJE-Ethernetkabel

Beutel mit 5 Stück



	Pearl	Forest	Cinnamon
	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
Länge			
0,75m	39,95	79,00	119,00
1,5m	59,95	99,00	139,00
3m	79,95	119,00	179,00
5m	119,95	169,00	239,00

Digitale Koaxialkabel

Beutel mit 5 Stück



	Forest
	UVP pro Kabel
Länge	
0,75m	44,95
1,5m	54,95
3m	74,95
5m	99,95

AudioQuest-Werbematerial für den Verkaufsraum



Wandschild



Acryl-Wandschild - rot



Acryl-Wandschild - schwarz



Aufsteller



Fensteraufkleber



Halter für Einzelrollen

Der robuste Rollenhalter aus Metall passt für fast alle AQ-Rollen.



Verkaufsregal

Rollenhalter separat erhältlich.

Maße: 194cm (h) x 89cm (b) x 34cm (t)



Verkaufsständer frei stehend

Promotion-Material mit AudioQuest-Logo

Bitte erkundigen Sie sich in Roosendaal nach Verfügbarkeit und Preis



Poloshirt

Unser vielseitiges Poloshirt sieht zu allem hervorragend aus. Klassisch schwarz mit dezentem, silbernem AudioQuest-Logo.

Herrengrößen: S-2XL; Damengrößen: S-XL



T-Shirt

Unser klassisches Rundhals-T-Shirt besteht zu 100 % aus leichter, Baumwolle für die gleichermaßen attraktive wie bequeme Passform. Das T-Shirt hat ein edles rotes AudioQuest-Logo auf einfarbig schwarzem Hintergrund.

Größen: S-3XL



Basecap aus gewaschener Chino-Baumwolle

Unsere Basecap hat einen haltbaren achtfach vernähten Schirm für eine langlebige, konturierte Form. Der Klettverschluss erlaubt die bequeme Anpassung für die perfekte Passform. Erhältlich in Schwarz mit AudioQuest-Logo und Ziernaht in Rot – sieht gut aus und fühlt sich gut an.

Einheitsgröße.



Beanie

In rot, grau und schwarz, aus dehnbarem, feinem Acryl für warmen, bequemen Sitz auf Kopf und Ohren, mit AudioQuest-Logo im klassischen Rot. Das perfekte Zubehör für kühlere Tage.



Kugelschreiber

Mit dem dezenten AQ-Logo, dem pianoschwarz glänzenden Schaft und den verchromten Akzenten wird von Ihnen Notiz genommen, wenn Sie mit diesem Kugelschreiber etwas notieren. Bewahren Sie ihn in Ihrem AudioQuest-Rucksack auf und nehmen Sie ihn überallhin mit.



Wasserflasche

Diese auslaufsichere, 769 ml fassende Wasserflasche von Specialized verfügt über ein selbstdichtendes Ventil und besteht aus BPA-freiem, recycelbarem Kunststoff, der sich leicht zusammendrücken lässt. Unser unverwechselbares Wolves-Artwork wird mit lösungsmittelfreier, CPSC-geprüfter Farbe gedruckt. Einfach zielen und drücken und die klare, reine Erfrischung genießen.

Promotion-Material mit AudioQuest-Logo

Bitte erkundigen Sie sich in Roosendaal nach Verfügbarkeit und Preis



Nummernschildhalter

Der Weg ist das Ziel. Nehmen Sie mit diesem Nummernschildhalter Ihre Liebe zu AudioQuest mit auf die Reise. Das klare, einfache Design zeigt unser rotes AudioQuest-Logo und das Mantra "Experience the Difference" vor schwarzem Hintergrund – perfekt für jede Fahrt.



Rucksack

Erhältlich in Schwarz mit AudioQuest- und Four-Elements-Logo in Schwarz. Passend für Laptops mit 13-Zoll-Displays und Tablets. Aus Nylon.



Gepolsterter Rucksack

Keinen Schaden anrichten mit unserem gepolsterten Rucksack. Er verfügt über einen dezenten Reißverschluss an der Vorderseite, mehrere Innentaschen und Netz-Seitentaschen für Getränke und anderes. Ein gepolsterter Laptop-Einsatz bietet Platz für Bildschirme bis 15 Zoll.

Die Netz-Rückseite und die Träger sind langlebig und bequem, sodass sich der Rucksack ebenso leicht in der Hand wie auf dem Rücken tragen lässt.



Tragetasche

Diese super haltbare Einkaufstasche besteht aus wasserabweisendem Polyester und hat einen langen Riemen, der komfortabel über die Schulter passt. Mit einer Größe von 38 x 36,5 cm eignet sich die schmale Tasche perfekt für AudioQuest-Merchandise: Stifte, Becher, Preisliste – und sogar ein oder zwei LPs! Das schlichte Schwarz-auf-Schwarz-Design verfügt über ein dezent stilvolles AQ-Logo.

Index

A

AC-Strom Power Conditioners

Niagara 1200	9
Niagara 3000	9
Niagara 5000	9
Niagara 7000	9
PowerQuest 2	8
PowerQuest 3	8
PowerQuest 303	9
PowerQuest 505	9
PowerQuest 707	9

AES/EBU-Kabel

Carbon	46
WEL Signature	46
Wild	46

Analoge Audio-Verbindungskabel

Alpha-Snake, Installationspakete	60
Angel	27
Big Sur	27
Black Beauty	28
Chicago	28
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Dragon	29
Evergreen	27
FireBird	29
Golden Gate	27
Siehe auch Installationspakete Seite	60
Mackenzie	28
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Pegasus	28
Red River	28
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Sydney	27
ThunderBird	29
Tower	27
Siehe auch Installationspakete Seite	60
Yosemite	27
Yukon	28

B

BiWire Jumper

Bare Naked BiWire Jumper	25
Dragon	25
ThunderBird	25

D

Digitale Koaxialkabel

Carbon	45
Cinnamon	45
Coffee	45
Diamond	45
Forest	45
Siehe auch Installationspakete Seite	61
WEL Signature	45
Wild	45

DragonFly

Cobalt	7
--------	---

H

HDMI Kabel

BlueBerry	38
Siehe auch Installationspakete Seite	38
Carbon 48	38
Cherry Cola 48 Optisch	39
Cinnamon 48	38
Dragon 48	38
Dragon eARC	39
FireBird 48	38
Forest 48	38
Siehe auch Installationspakete Seite	61
Forest 18 Langstrecke	39
Pearl 48	38
Siehe auch Installationspakete Seite	61
Pearl 18 Langstrecke	39
Root Beer 18 Optisch	39
ThunderBird 48	38
ThunderBird eARC	39
Vodka 48	38
Vodka eARC	39

J

Jitterbug

Jitterbug FMJ	7
---------------	---

K

Kabel auf Rollen

CAT600 DCP	59
CAT600 FMJ	59
CAT700 Pearl	59
CAT700 Forest	59
CAT700 Carbon	59
Chicago	58
G2	55
HD6 Carbon	53

HD6 Forest	53
HD6 Pearl	53
ITA-1/1	53
ITA-3/3	53
ITA-5/5	53
Mackenzie	58
Q2	55
Red River	58
Rocket 11	54
Rocket 22	54
Rocket 33	55
Rocket 44	55
Rocket 88	55
SLiP/DB-14/2	54
SLiP/DB-14/4	54
SLiP/DB-16/2	54
SLiP/DB-16/4	54
SLiP XTRM 14/2	54
SLiP XTRM 14/4	54
Type 5	54
X2	55

Kopfhörer-Zubehör

HL-5 Headshell-Kabel	35
Kopfhörerstecker-Adapter	35
NightBird Model One	35
Perch Kopfhörerstände	35

Kupplung

HDMI A - A	40
Siehe auch Installationspakete Seite	61
F - F	49
RCA - RCA	30

L

Lautsprecherkabel

Dragon ZERO	24
Dragon BASS	24
Dragon BiWire COMBO	24
FireBird ZERO	23
FireBird BASS	23
FireBird BiWire COMBO	23
Q2	18
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	55
Robin Hood ZERO	20
Robin Hood BASS	20
Robin Hood ZERO BiWire COMBO	20
Robin Hood SILVER	20
Robin Hood SILVER BiWire COMBO	20

Rocket 11	19
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	54
Rocket 22	19
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	54
Rocket 33	19
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	54, 55
Rocket 44	19
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	54, 55
Rocket 88	19
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	54, 55
ThunderBird ZERO	22
ThunderBird BASS	22
ThunderBird ZERO BiWire COMBO	22
Type 5	18
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	54
Type 9	18
Type 9+DBS	18
William Tell ZERO	21
William Tell BASS	21
William Tell ZERO BiWire COMBO	21
William Tell SILVER	21
William Tell SILVER BiWire COMBO	21

N

Netzkabel

Blizzard	12
Blizzard XTRM	12
Dragon (Hochstom)	13
Dragon (Quelle)	13
FireBird (Hochstom)	13
FireBird (Quelle)	13
Hurricane (Hochstom)	13
Hurricane (Quelle)	13
Mistral Netzkabel Meterware	12
Monsoon	12
Monsoon XTRM	12
NRG-X2	11
NRG-Y2	11
NRG-Z2	11
NRG-X3	11
NRG-Y3	11
NRG-Z3	11
Silver Cloud	12
Silver Cloud XTRM	12
Thunder (Hochstom)	13
Tornado (Hochstom)	13
Tornado (Quelle)	13

Index

O

Optische Kabel

Carbon.....	44
Cinnamon.....	44
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	60
Forest.....	44
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	60
Pearl.....	44
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	60
Vodka.....	44

P

"Pants" für Lautsprecherkabel

Rocket 11.....	57
Rocket 22.....	57
Rocket 33.....	57
Rocket 44.....	57
Rocket 88.....	57
Type 5.....	57

Plattenbürste

Gold Antistatische Plattenbürste.....	35
Silver Antistatische Plattenbürste.....	35

Promotion-Material

Beanie.....	63
Basecap.....	63
Gepolsterter Rucksack.....	64
Kugelschreiber.....	63
Nummernschildhalter.....	64
Poloshirt.....	63
Rucksack.....	64
T-Shirt.....	63
Tragetasche.....	64
Wasserflasche.....	63

R

RJE-Ethernetkabel

Cinnamon.....	47
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	61
Diamond.....	47
Forest.....	47
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	61
Pearl.....	47
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	61
Vodka.....	47

S

Schutzkappen

HDMI-Schutzkappen.....	51
RCA-Schutzkappen.....	51
RJ45-Schutzkappen.....	51
Schutzkappen XLR-Stecker (männlich).....	51
Schutzkappen XLR-Buchse (weiblich).....	51
USB-A-Schutzkappen.....	51

Silberlot

Silberlot.....	52
----------------	----

Stecker

500 Series Bananenstecker.....	56
1000 Series Bananenstecker.....	56
Bananenstecker.....	57
CAT600 DCP Stecker.....	59
CAT600 FMJ Stecker.....	59
CAT700 Stecker.....	59
CAT700 Telegärtner Stecker.....	59
Chicago RCA.....	58
F-90°.....	50
ITC-18G/BNC.....	53
ITC-18G/F.....	53
ITC-18G/RCA.....	53
ITC-24G/BNC.....	53
ITC-24G/F.....	53
ITC-24G/RCA.....	53
Kabelschuhe.....	57
Mackenzie RCA.....	58
Mackenzie XLR.....	58
Pin Stecker.....	57
RCA-90°.....	50
RCA-300.....	50
RCA-800.....	50
Red River RCA.....	58
Red River XLR.....	58
SureGrip 100 Bananenstecker.....	56
SureGrip 100 Multi-Spade.....	56
SureGrip 300 Bananenstecker.....	56
SureGrip 300 Multi-Spade.....	56
XLR-Stecker.....	50

Subwooferkabel

Black Lab.....	31
Boxer.....	31
Greyhound.....	31
Husky.....	31
Irish Red.....	31

T

Tonarmkabel und Plattenspieler-Kabel

Angel.....	33
Golden Gate.....	33
WEL Signature Limited Edition.....	33
Yosemite.....	33

Tonarm GroundGoody und Massekabel

Black Hole.....	35
Dragon.....	35
ThunderBird.....	35

U

USB Kabel

Carbon.....	42
Cinnamon.....	42
Coffee.....	42
Diamond.....	42
Forest.....	42
Pearl.....	42

W

Werbematerial für den Verkaufsraum

Acryl-Wandschild – rot, schwarz.....	62
Aufsteller.....	62
Fensteraufkleber.....	62
Halter für Einzelrollen.....	62
Verkaufsregal.....	62
Verkaufsstände frei stehend.....	62
Wandschild.....	62


Werkzeug

AQ Ratschen-Crimpzange.....	52
Cat6-Einsatz.....	52, 59
Crimpzange für Rivers-Verbindungskabel.....	52, 58
Crimpzange und Einsatz CAT6/6a/7.....	52, 59
Ideal Gelenk-Abisolierzange.....	52
ITC One-Step Abisolierzange für 18 und 24 AWG.....	53
Klein Kabelschneider.....	52
Klein Crimpzange.....	52
Kombiwerkzeug Abisolierer/Schneider/Zange.....	52
Paladin Mantel-Abisolierer.....	52
Polklemmen-Schraubenschlüssel.....	25

Z

Zübehör

Adapter-Kit C7 90°.....	14
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	60
Adapter DVI-IN to HDMI-OUT.....	40
Adapter Mini-Displayport auf HDMI-4K.....	40
Adapter RCA - BNC.....	45, 49
Adapter USB A-C.....	43
Adapter USB B - Micro B 2.0.....	43
Adapter USB Mini B - Micro B 2.0.....	43
CleanScreen Kit.....	48
DBS Pack, Level-X.....	48
DragonTail-Verlängerung USB-A 2.0.....	7
DragonTail-Adapter A auf C.....	7
DragonTail-Adapter USB A auf Micro-USB.....	7
F - 2F Splitter.....	49
F - 4F Splitter.....	49
F - 90° Adapter.....	49
F - BNC Male Adapter.....	49
F - RCA Male Adapter.....	49
FLX-Mini/RCA Adapter.....	30
FLX-Mini Splitter.....	30
FLX-X RCA Splitter.....	30
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	60
Fog Lifters.....	14, 25, 48
HDMI-Adapter 90°/W.....	40
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	61
HDMI-Adapter 90°/N.....	40
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	61
HDMI-Flachadapter 90° NU/L.....	40
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	61
HDMI-Flachadapter 90° NU/R.....	40
<i>Siehe auch Installationspakete Seite</i>	61
IEC90/1.....	14
IEC90/2.....	14
Kabelclips.....	48
M21F-90-Adapter.....	30
Miniklinke/RCA-Adapter.....	30
Polklemmen-Schraubenschlüssel.....	48
RCA Splitter.....	30
Selbstklebende Sorbothanmatte.....	48
SorboGel Q-Füße.....	48
Vorverstärker-Brücken.....	30
Zubehör optische Kabel.....	44



audioquest®

www.audioquest.de

Tel +31 165 54 1404