





Notre histoire

Depuis plus de 20 ans, la marque française **NORSTONE** s'illustre dans la conception de câbles et accessoires pour les passionnés de HiFi et de Home-cinéma les plus exigeants.

À travers son expertise reconnu dans l'univers du mobilier hifi et de la connectique haute-fidélité, Norstone propose une large gamme de produit à destination des audiophiles. L'univers de Norstone se compose de solutions techniques au service de l'esthétique, dans une volonté constante de répondre aux besoins des passionnées de musique et de vidéo.

TECHNIQUE ET PERFORMANCE AU SERVICE DU DESIGN

Technologie, qualité, résistance et durabilité sont la signature de Norstone.

Au travers de la production industrielle de mobilier hifi, à la pointe des dernières solutions acoustiques, Norstone propose des solutions performantes pour toutes les installations Hifi et Audio-Vidéo, permettant à vos divers éléments de fonctionner de manière optimale et exempts de toute perturbation néfaste, et ce, dans un souci perpétuel d'esthétique alliant confort d'usage.

UNE HISTOIRE DE PASSION

Amoureux de la haute-fidélité, toute l'équipe d'ingénieurs et de techniciens Norstone recherchent les meilleures solutions en termes de matériaux (alliages brossés, verre trempé, bois), de conducteurs et de connecteurs, pour vous offrir les meilleures solutions pour vos électroniques.

Fier du succès de ses mobiliers hifi, toute l'équipe Norstone s'attache à toujours allier l'esthétique et la pratique pour vous permettre de mettre en valeur votre matériel.

INCONTOURNABLE DE L'UNIVERS HIFI

Nombreux sont les modèles Norstone désormais incontournable dans l'univers audiophiles contemporain. Des solutions simples et efficaces tels que le meuble Esse, ou plus perfectionné comme le Stäbbl, Norstone propose à présent une large gamme de mobilier pour tous les profils d'audiophiles.

Les connectiques Norstone ne sont pas en reste et proposent une qualité accessible au plus grand nombre.

*For more than 20 years, the French brand **NORSTONE** has been renowned for designing cables and accessories for the most demanding HiFi and Home Cinema enthusiasts.*

Through its recognized expertise in the world of hi-fi furniture and high-fidelity connectors, Norstone offers a wide range of products for audiophiles. Norstone's universe is composed of technical solutions at the service of aesthetics, in a constant desire to meet the needs of music and video enthusiasts.

TECHNOLOGY AND PERFORMANCE BY DESIGN

Technology, quality, strength and durability are the signature of Norstone.

Through the industrial production of hi-fi furniture, at the forefront of the latest acoustic solutions, Norstone offers high-performance solutions for all hi-fi and audio-video installations, allowing your various elements to function optimally and free from any harmful disturbance, and this, in a perpetual concern for aesthetics and comfort of use.

A STORY OF PASSION


In love with high fidelity, the whole team of Norstone engineers and technicians search for the best solutions in terms of materials (brushed alloys, tempered glass, wood), conductors and connectors, to offer you the best solutions for your electronics.

Proud of the success of its hi-fi furniture, the entire Norstone team is committed to always combining aesthetics and practicality to allow you to showcase your equipment.

A REFERENCE IN THE HI-FI WORLD

Norstone has become a fixture in the contemporary audiophile world. From simple and efficient solutions such as the Esse, to the more advanced Stäbbl, Norstone now offers a wide range of furniture for all audiophile profiles.

Norstone's connectors are not to be outdone and offer a quality accessible to the greatest number.



« Vous ne pouvez pas comprendre le design de qualité si vous ne comprenez pas les gens ; le design est fait pour les gens. »

"You cannot understand good design if you do not understand people; design is made for people."

Dieter Rams





WWW.NORSTONE-DESIGN.COM

MEUBLES / FURNITURES

08 - EDEN VISION 240 - MOTORIZED TRAY
12 - COPENHAGEN
16 - COMO
20 - SPIDER
24 - SLENDER
28 - BERGEN
30 - STÄBBL AV
32 - STÄBBL HI-FI
34 - EPUR 3 / EPUR 4
36 - ESSE AV / ESSE 1400 / ESSE CURVE
38 - ESSE HI-FI / ESSE HI-FI VINYL
42 - ESSE OAK / WALNUT
44 - KHALM 1000 / KHALM 1400

MEUBLE ET RANGEMENTS PLATINES / VINYLES TURNTABLE / VINYL'S FURNITURE AND STORAGES

48 - OSLO 800 - 1400 - 1600
52 - VINYL LP STAND
56 - VINYL LP CASE
60 - VINYL LP R
62 - ESSE WS

PIEDS D'ENCEINTE HI-FI / HI-FI SPEAKER STANDS

66 - VINTAGE STAND
68 - STYLUM SQUARE
70 - STYLUM MAX
74 - STYLUM S / STYLUM I
76 - STYLUM 2 / STYLUM 3
78 - ÄLVA - ALVÄ PLUS
82 - FINN EDGE
84 - ESSE STAND
86 - EPUR STAND
88 - WALK

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

90 - ACCESSOIRES HI-FI / HI-FI ACCESSORIES
92 - ACCESSOIRES TV / TV ACCESSORIES

SUPPORTS D'ÉCRANS / SCREEN MOUNTS

94 - SUPPORTS TV FIXES / TV BRACKETS FLAT
98 - SUPPORTS TV ORIENTABLES / ADJUSTABLE TV MOUNTS
100 - FIXATIONS D'ENCEINTES / SPEAKER'S MOUNTS
101 - FIXATIONS D'ENCEINTES POUR SONOS / SONOS SPEAKER'S MOUNTS
106 - SUPPORTS PROJECTEURS PLAFOND / CEILING PROJECTOR HOLDER

CÂBLES ANALOGIQUES / ANALOG CABLES

108 - CÂBLES ENCEINTES MONTÉS / MOUNTED SPEAKER CABLES
110 - CÂBLES RCA STEREO / RCA STEREO CABLES
110 - CÂBLES RCA SUB / RCA SUB CABLES
111 - CÂBLES D'ENCEINTES / SPEAKER CABLES
113 - ACCESSOIRES ENCEINTES / SPEAKER ACCESSORIES

CÂBLES NUMÉRIQUES / DIGITAL CABLES

114 - CÂBLES OPTIQUES / OPTICAL CABLES
115 - CÂBLES HDMI 2.0 / HDMI 2.0 CABLES
116 - CÂBLES HDMI 2.0 FIBRE OPTIQUE / HDMI 2.0 OPTICAL FIBER CABLES
117 - CÂBLES HDMI 2.1 / HDMI 2.1 CABLES
117 - CÂBLES USB / USB CABLES

CÂBLES ALIMENTATION SECTEUR / AC POWER CABLE

118 - ARRAN POWER CABLE GAMME PERFORMANCE / PERFORMANCE SERIES
119 - SKYE POWER CABLE GAMME PREMIUM / PREMIUM SERIES
120 - JURA POWER CABLE GAMME HIGH END / HIGH END SERIES

CÂBLES XLR / XLR BALANCED STEREO CABLE

122 - ARRAN XLR BALANCED STEREO CABLE / PERFORMANCE SERIES
123 - JURA XLR BALANCED STEREO CABLE / HIGH END SERIES

PRÉSENTOIR / DISPLAY

124 - PRÉSENTOIR ROULEAUX BLISTERS / DISPLAY BLISTERS ROLLS




128 - SUPPORTS TV AU SOL / TV STAND FLOORSTANDING
131 - SUPPORTS PROJECTEURS MOTORISÉ
/ MOTORIZED CEILING BRACKET FOR PROJECTOR
132 - FLOOS RACK CABINETS
134 - WALL RACK CABINETS
138 - ACCESSOIRES POUR RACK / RACK ACCESSORIES



144 - OPERA
146 - SIMPLY 1000 / SIMPLY 1400
148 - SIMPLY CURVE

EDEN VISION 240


MEUBLE AUDIOVISUEL - PLATEAU MOTORISÉ
AUDIOVISUAL FURNITURE - MOTORIZED TRAY




EDEN VISION 240




Structure	Mé laminé haute résistance High-strength melamine
Plateau supérieur Upper tray	Verre trempé noir Black tempered glass
Façade avant Front elevation	Tissu acoustique noir Black acoustic fabric
Dimensions	L2634 x H510 x P600 mm W2634 x H510 x D600 mm
Charge maximale Maximum load	50 kg



*Eden Vision Central





*Eden Vision
Gauche/Droite Left/Right



MOTORIZED TRAY



Structure	Métal Metal
Finition Finish	Noir Black
Dimensions fermé Dimensions closed	L610 x H58 x P370 mm W610 x H58 x D370 mm
Dimensions ouvert Dimensions open	L610 x H58 x P710 mm W610 x H58 x D710 mm
Charge maximale Maximum load	30 kg





COPENHAGEN

MODULE BASE - I - II - III



MODULE BASE



Structure	Métal plein <i>Solid metal</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Chêne <i>Oak</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir / Chêne <i>Black / Oak</i>
Dimensions générales <i>General dimensions</i>	L590 x H60 x P450 mm <i>W590 x H60 x D450 mm</i>
Dimensions utiles au sol <i>Useful floor dimensions</i>	L485 x H50 x P400 mm <i>W485 x H50 x D400 mm</i>
Dimensions utiles sur un module <i>Useful dimensions on a module</i>	L485 x H35 x P400 mm <i>W485 x H35 x D400 mm</i>
Taille du plateau <i>Plate size</i>	L485 x P400 mm <i>W485 x D400 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg

MODULE II



Structure	Métal plein <i>Solid metal</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Chêne <i>Oak</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir / Chêne <i>Black / Oak</i>
Dimensions générales <i>General dimensions</i>	L590 x H263 x P450 mm <i>W590 x H263 x D450 mm</i>
Dimensions utiles au sol <i>Useful floor dimensions</i>	L485 x H230 x P400 mm <i>W485 x H230 x D400 mm</i>
Dimensions utiles sur un module <i>Useful dimensions on a module</i>	L485 x H216 x P400 mm <i>W485 x H216 x D400 mm</i>
Taille du plateau <i>Plate size</i>	L485 x P400 mm <i>W485 x D400 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg

MODULE I



Structure	Métal plein <i>Solid metal</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Chêne <i>Oak</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir / Chêne <i>Black / Oak</i>
Dimensions générales <i>General dimensions</i>	L590 x H230 x P450 mm <i>W590 x H230 x D450 mm</i>
Dimensions utiles au sol <i>Useful floor dimensions</i>	L485 x H200 x P400 mm <i>W485 x H200 x D400 mm</i>
Dimensions utiles sur un module <i>Useful dimensions on a module</i>	L485 x H186 x P400 mm <i>W485 x H186 x D400 mm</i>
Taille du plateau <i>Plate size</i>	L485 x P400 mm <i>W485 x D400 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg


MODULE III



Structure	Métal plein <i>Solid metal</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Chêne <i>Oak</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir / Chêne <i>Black / Oak</i>
Dimensions générales <i>General dimensions</i>	L590 x H363 x P450 mm <i>W590 x H363 x D450 mm</i>
Dimensions utiles au sol <i>Useful floor dimensions</i>	L485 x H330 x P400 mm <i>W485 x H330 x D400 mm</i>
Dimensions utiles sur un module <i>Useful dimensions on a module</i>	L485 x H316 x P400 mm <i>W485 x H316 x D400 mm</i>
Taille du plateau <i>Plate size</i>	L485 x P400 mm <i>W485 x D400 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg




COPENHAGEN

MODULE BASE - I - II - III



Éléments modulaires
Modular elements

Contre pointe
Counter spike



COMO

COMO BASE - I - II - III



COMO BASE



Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable Ø50 mm Solid stainless steel tube
Étagère Shelf	MDF et cuir MDF and leather
Finition Finish	Gris canon fusil Gun metal
Dimensions	L690 x H142 x P600 mm W690 x H142 x D600 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/leather)
Charge maximale Maximum load	50 kg

COMO I



Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable Ø50 mm Solid stainless steel tube
Étagère Shelf	MDF et cuir MDF and leather
Finition Finish	Gris canon fusil Gun metal
Dimensions	L690 x H183 x P600 mm W690 x H183 x D600 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/leather)
Charge maximale Maximum load	50 kg

COMO II



Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable Ø50 mm Solid stainless steel tube
Étagère Shelf	MDF et cuir MDF and leather
Finition Finish	Gris canon fusil Gun metal
Dimensions	L690 x H213 x P600 mm W690 x H213 x D600 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/leather)
Charge maximale Maximum load	50 kg

COMO III




Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable Ø50 mm Solid stainless steel tube
Étagère Shelf	MDF et cuir MDF and leather
Finition Finish	Gris canon fusil Gun metal
Dimensions	L690 x H313 x P600 mm W690 x H313 x D600 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/leather)
Charge maximale Maximum load	50 kg

COMO


COMO BASE - I - II - III



Contre pointe
Counter spike



Éléments modulables
Modular elements



SPIDER

SPIDER BASE - I - II - III



SPIDER BASE




Structure	Métal noir / Black metal
Étagère Shelf	Bambou véritable ou verre trempé noir Real bamboo veneer or black glass
Dimensions	L652 x H120 x P602 mm W652 x H120 x D602 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	15 mm (bambou, verre trempé noir) 15 mm (bamboo, black tempered glass)
Charge maximale Maximum load	50 kg
Finitions Finishes	Noir/bambou / Black bamboo Noir / Black

SPIDER I



Structure	Métal noir / Black metal
Étagère Shelf	Bambou véritable ou verre trempé noir Real bamboo veneer or black glass
Dimensions	L652 x H233 x P602 mm W652 x H233 x D602 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	15 mm (bambou, verre trempé noir) 15 mm (bamboo, black tempered glass)
Charge maximale Maximum load	50 kg
Finitions Finishes	Noir/bambou / Black bamboo Noir / Black

SPIDER II



Structure	Métal noir / Black metal
Étagère Shelf	Bambou véritable ou verre trempé noir Real bamboo veneer or black glass
Dimensions	L652 x H263 x P602 mm W652 x H263 x D602 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	15 mm (bambou, verre trempé noir) 15 mm (bamboo, black tempered glass)
Charge maximale Maximum load	50 kg
Finitions Finishes	Noir/bambou / Black bamboo Noir / Black

SPIDER III



Structure	Métal noir / Black metal
Étagère Shelf	Bambou véritable ou verre trempé noir Real bamboo veneer or black glass
Dimensions	L652 x H363 x P602 mm W652 x H363 x D602 mm
Épaisseur de l'étagère Shelf thickness	15 mm (bambou, verre trempé noir) 15 mm (bamboo, black tempered glass)
Charge maximale Maximum load	50 kg
Finitions Finishes	Noir/bambou / Black bamboo Noir / Black

SPIDER

SPIDER BASE - I - II - III


POINTS CLÉS / KEY FEATURES

- 4 niveaux d'isolation
 - 3 éléments absorbants par étagère
 - Accessoires anti-vibration disponibles
 - Fortes charges supportées (jusqu'à 50 kg par étagère)
 - Éléments modulables
-
- 4 isolation levels
 - 3 absorbant parts on each level
 - Anti vibration accessories available
 - Strong shelves built to support heavy equipments (up to 50kg/shelf)
 - Modular elements

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS



Bambou véritable
Real bamboo



Éléments modulables
Modular elements



Pads absorbants



Pointes
de découplage



Damp 50 Norstone
anti-vibrations



SLENDER




SLENDER



Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L653 x H897 x P603 mm <i>W653 x H897 x D603 mm</i>
Étagère supérieure <i>Upper shelf</i>	L548 x P498 mm <i>W548 x D498 mm</i>
Étagères internes <i>Inner shelves</i>	L548 x P498 mm <i>W548 x D498 mm</i>
Hauteur entre les étagères <i>Height between shelves</i>	265/192/192 mm
Epaisseur des étagères <i>Shelve thickness</i>	12 mm
Poids <i>Weight</i>	48.3 kg
Finitions <i>Finish</i>	Tube métallique effilé <i>Metal tapering tube</i>
Couleur <i>Colour</i>	Gris anthracite mat <i>Matt dark grey</i>

Caractéristiques <i>Specifications</i>	Bandes PVC anti vibration spécialement développées pour ce meuble <i>Anti-vibration PVC strips specially developed for this furniture</i>
---	--





BERGEN

BERGEN HI-FI 2 - BERGEN AV 2



BERGEN HI-FI 2





BERGEN AV 2



Structure	Acier laqué époxy noir satiné Black satin powder coated steel
Étagères Shelves	Verre trempé laqué noir Black lacquered tempered glass
Divers Miscellaneous	Serre-câbles auto-agrippant, pointes et contre-pointes Self-gripping strap, spikes and counter spikes
Dimensions externes External dimensions	L559 x H709 x P500 mm W559 x H709 x D500 mm
Dimensions étagères Shelves dimensions	L460 x P451 mm W460 x D451 mm
Hauteur entre les étagères Height between shelves	(a) 182 mm (b) 182 mm (c) 242 mm
Charge maximale Maximum load	Étagère supérieure : 40 kg / Upper shelf : 40 kg Étagères internes : 40 kg / Internal shelf : 40 kg Étagère inférieure : 40 kg / Lower shelf : 40 kg

Acier laqué époxy noir satiné Black satin powder coated steel
Verre trempé laqué noir Black lacquered tempered glass
L1058 x H529 x P500 mm W1058 x H529 x D500 mm
L460 x P402 mm (x2) L460 x P402 mm (x2)
(a) 182 mm (b) 242 mm
Étagère supérieure : 40 kg / Upper shelf : 40 kg Étagères internes : 40 kg / Internal shelf : 40 kg Étagère inférieure : 40 kg / Lower shelf : 40 kg




STÄBBL AV



STÄBBL AV



Structure	Poudre d'époxy noir satiné, aluminium brossé Black satin powder coated steel, brushed satin
Étagère Shelf	Verre trempé sérigraphié noir Black tempered glass
Dimensions externes External dimensions	L1140 x H573 x P550 mm W1140 x H572 x D550 mm
Étagère supérieure Upper shelf	L1140 x P550 mm W1140 x P550 mm
Étagères internes Inner shelves	L796 x H115 x P436 mm W796 x H115 x D436 mm
Charge maximale Maximum load	Étagères supérieure / Upper shelf : 80 kg Étagères inférieures / Lower shelves : 50 kg
Finitions Finishes	Noir laqué Black lacquered



STÄBBL HI-FI

STÄBBL HI-FI - STÄBBL HI-FI BAMBOO



STÄBBL HI-FI BLACK





STÄBBL HI-FI BAMBOO



Structure	Poudre d'époxy noir satiné, aluminium brossé <i>Black satin powder coated steel, brushed satin</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Verre trempé sérigraphié noir ou bambou véritable <i>Black tempered glass or real wood Bamboo</i>
Étagère <i>Shelf</i>	L600 x P550 mm <i>W600 x P550 mm</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L600 x H787 x D550 mm <i>W600 x H787 x D550 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg
Finitions <i>Finishes</i>	 Noir satiné / <i>Black satin</i>

Poudre d'époxy noir satiné, aluminium brossé <i>Black satin powder coated steel, brushed satin</i>
Verre trempé sérigraphié noir ou bambou véritable <i>Black tempered glass or real wood Bamboo</i>
L600 x P550 mm <i>W600 x P550 mm</i>
L600 x H834 x D550 mm <i>W600 x H834 x D550 mm</i>
50 kg
 Noir satin bambou / <i>Black satin bamboo</i>



EPUR

EPUR 3 - EPUR 4



EPUR 3



EPUR 4



Structure	Tubes en acier brossé satiné ou en noir brossé satiné <i>Silver satin brushed steel or black satin brushed finish</i>	Tubes en acier brossé satiné ou en noir brossé satiné <i>Silver satin brushed steel or black satin brushed finish</i>
Étagères <i>Shelves</i>	Verre trempé clair ou noir <i>Clear or black tempered glass</i>	Verre trempé clair ou noir <i>Clear or black tempered glass</i>
Divers <i>Miscellaneous</i>	Passe-câbles – Pieds avec roulettes <i>Cable management system – Ball-bearing feet</i>	Passe-câbles – Pieds avec roulettes <i>Cable management system – Ball-bearing feet</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L1100 x H581 x P400 mm <i>W1100 x H581 x D400 mm</i>	L630 x H769 x P500 mm <i>W630 x H769 x D500 mm</i>
Étagère supérieure <i>Upper shelf</i>	L1100 x P400 mm <i>W1100 x D400 mm</i>	L630 x P500 mm <i>W630 x D500 mm</i>
Étagère internes <i>Internal shelves</i>	L949 x P374 mm <i>W949 x D374 mm</i>	L479 x P474 mm <i>W479 x D474 mm</i>
Hauteur entre les étagères <i>Height between shelves</i>	(a) 251 mm (b) 242 mm	222 mm
Charge maximale <i>Maximum load</i>	Étagère supérieure : 80 kg / Étagères internes : 30 kg <i>Upper shelf : 80kg / Internal shelves : 30 kg</i>	Étagère supérieure : 80 kg / Étagères internes : 30 kg <i>Upper shelf : 80kg / Internal shelves : 30 kg</i>
Finitions <i>Finishes</i>	Noir satin / <i>Black satin</i> Satin	Noir satin / <i>Black satin</i> Satin

ESSE AV

ESSE AV - ESSE AV 1400 - ESSE CURVE



ESSE AV






ESSE AV 1400



ESSE CURVE



Structure	Acier laqué époxy noir satiné Black satin powder coated steel	Acier laqué époxy noir satiné Black satin powder coated steel	Acier laqué époxy noir satiné Black satin powder coated steel
Étagères Shelves	Verre trempé dépoli ou noir Frosted tempered glass or black	Verre trempé dépoli ou noir Frosted tempered glass or black	Verre trempé dépoli ou noir Frosted tempered glass or black
Charge maximale Maximum load	Étagère supérieure : 80 kg Étagères internes : 50 kg Upper shelf : 80 kg Internal shelves : 50 kg	Étagère supérieure : 80 kg Étagères internes : 50 kg Upper shelf : 80 kg Internal shelves : 50 kg	Étagère supérieure : 80 kg Étagères internes : 50 kg Upper shelf : 80 kg Internal shelves : 50 kg
Dimensions externes External dimensions	L1100 x H530 x P400 mm W1100 x H530 x D400 mm	L1400 x H530 x P400 mm W1400 x H530 x D400 mm	L1500 x H530 x P460 mm W1500 x H530 x D460 mm
Étagère supérieure Upper shelf	L1100 x P400 mm W1100 x D400 mm	L1400 x P400 mm W1400 x D400 mm	L1440 x P400/460 mm W1440 x D400/460 mm
Étagères internes Internal shelves	L1040 x P400 mm W1040 x D400 mm	L1040 x P400 mm W1040 x D400 mm	L1440 x P400/460 mm W1440 x D400/460 mm
Hauteur entre les étagères Height between shelves	190 mm	190 mm	189,5 mm
Poids Weight	29,8 kg	36,8 kg	36,8 kg



ESSE HI-FI

ESSE HI-FI - ESSE HI-FI VINYL





ESSE HI-FI



ESSE HI-FI VINYL



Structure	Acier laqué époxy noir satiné <i>Black satin powder coated steel</i>	Acier laqué époxy noir satiné <i>Black satin powder coated steel</i>
Étagères <i>Shelves</i>	Verre trempé noir ou rouge <i>Black or red tempered glass</i>	Verre trempé, noir, rouge, dépoli <i>Black red or frosted tempered glass</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L570 x H860 x P400 mm <i>W570 x H860 x D400 mm</i>	L570 x H860 x P400 mm <i>W570 x H860 x D400 mm</i>
Dimensions étagères <i>Shelves dimensions</i>	L570 x P400 mm <i>W570 x H400 mm</i>	L570 x P400 mm <i>W570 x H400 mm</i>
Hauteur entre les étagères supérieurs <i>Height between the upper shelves</i>	222 mm	140 mm
Hauteur entre les étagères intermédiaires <i>Height between the intermediate shelves</i>	222 mm	190 mm
Hauteur entre les étagères inférieurs <i>Height between the lower shelves</i>	222 mm	330 mm
Dimensions coincide-vinyl <i>Dimensions stuck-vinyl</i>		L200 x H175 mm
Nombre maximal de vinyl <i>Maximum number vinyls</i>		90
Charge maximale <i>Maximum load</i>	Étagère supérieure / <i>Upper shelf</i> : 20 kg Étagères internes / <i>Internal shelf</i> : 20 kg Étagère inférieure / <i>Bottom shelf</i> : 40 kg	Étagère supérieure / <i>Upper shelf</i> : 20 kg Étagères internes / <i>Internal shelf</i> : 20 kg
Poids <i>Weight</i>	23,3 kg	22 kg
Finitions <i>Finishes</i>	 Noir satin / <i>Black satin</i>  Noir satin rouge / <i>Satin black red</i>	 Noir satin / <i>Black satin</i>  Noir satin rouge / <i>Satin black red</i>  Noir satin dépoli / <i>Satin black frosted</i>





ESSE AV - HI-FI

ESSE OAK - ESSE WALNUT





ESSE AV



ESSE HI-FI



Structure	Acier laqué époxy noir ou blanc satiné <i>Epoxy coated black or satin white steel</i>	Acier laqué époxy noir ou blanc satiné <i>Epoxy coated black or satin white steel</i>
Étagères <i>Shelves</i>	MDF chêne ou noyer <i>MDF oak or walnut</i>	MDF chêne ou noyer <i>MDF oak or walnut</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	Étagère supérieure / <i>upper shelf</i> : 80 kg Étagères internes / <i>internal shelves</i> : 50 kg	Étagère supérieure / <i>upper shelf</i> : 20 kg Étagères internes / <i>internal shelves</i> : 40 kg
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L1100 x H549 x P400 mm <i>W1100 x H549 x D400 mm</i>	L570 x H880 x P400 mm <i>W570 x H880 x D400 mm</i>
Étagère supérieure <i>Upper shelf</i>	L1100 x P400 mm <i>W1100 x D400 mm</i>	L570 x P400 mm <i>W570 x D400 mm</i>
Étagères inférieures <i>Internal shelves</i>	L1040 x P400 mm <i>W1040 x D400 mm</i>	
Hauteur entre les étagères <i>Height between shelves</i>	199 mm	227 mm
Poids <i>Weight</i>	23,5 kg	18,3 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Blanc chêne / <i>White oak</i> Noir noyer / <i>Black walnut</i>	Blanc chêne / <i>White oak</i> Noir noyer / <i>Black walnut</i>



KHALM

KHALM 1000 - KHALM 1400



KHALM 1000



KHALM 1400



Structure	MDF laqué et pieds acier chromés <i>Laquered MDF and chrome steel stand</i>	MDF laqué et pieds acier chromés <i>Laquered MDF and chrome steel stand</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L1000 x H483 x P520 mm <i>W1000 x H483 x D520 mm</i>	L1400 x H483 x P520 mm <i>W1400 x H483 x D520 mm</i>
Étagère supérieure <i>Upper shelf</i>	L1000 x P520 mm <i>W1000 x D520 mm</i>	L1400 x P520 mm <i>W1400 x D520 mm</i>
Étagères internes <i>Internal shelves</i>	L964 x P441 mm (P430 mm blanc/chêne) <i>W964 x D441 mm (D430 mm white/oak)</i>	L650 x H267 x P440mm (P430 mm blanc/chêne) <i>W650 x H267 x D440mm (D430 mm white/oak)</i>
Rangement intérieur droit/gauche <i>Interior storage right / left</i>		L650 x H267 x P440mm <i>W650 x H267 x D440mm</i>
Hauteur pieds <i>Foot height</i>	H216 x D520 mm <i>H216 x D520 mm</i>	H216 x D520 mm <i>H216 x D520 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	Au sol : 50/20 kg max / <i>On the floor : max 50/20 kg</i> Au mur : 35/15 kg max / <i>On the wall : max 35/15 kg</i>	Au sol : 50/20 kg max / <i>On the floor : max 50/20 kg</i> Au mur : 35/15 kg max / <i>On the wall : max 35/15 kg</i>
Poids <i>Weight</i>	26 kg	36 kg
Finitions <i>Finishes</i>	 Noir / Black  Blanc / White  Blanc chêne / White oak	 Noir / Black  Blanc / White  Blanc chêne / White oak  Noir noyer / Black walnut





Élément modulaires / *Adjustable compartments*



Porte avant compatible infrarouge / *IR compatible front door*



Possibilité d'accroche murale / *Can be wall mounted*





OSLO

800 - 1200 - 1600



OSLO 800






OSLO 1200



OSLO 1600



Structure	Méla miné Melamine	Méla miné Melamine	Méla miné Melamine
Charge maximale Maximum load	Étagère supérieure : 30 kg Par tiroir : 50 kg Upper shelf : 30 kg Per drawer : 50 kg	Étagère supérieure : 30 kg Par tiroir : 50 kg Upper shelf : 30 kg Per drawer : 50 kg	Étagère supérieure : 30 kg Par tiroir : 50 kg Upper shelf : 30 kg Per drawer : 50 kg
Dimensions externes External dimensions	L806 x H643 x P400 mm W806 x H643 x D400 mm	L1200 x H643 x P400 mm W1200 x H643 x D400 mm	L1594 x H670 x P400 mm W1594 x H670 x D400 mm
Étagère Shelf	L463 x H128 x P400 mm W463 x H128 x D400 mm	L893 x H128 x P400 mm W893 x H128 x D400 mm	L930 x H128 x P400 mm W930 x H129 x D400 mm
Par tiroir Per drawer	L376 x P370 mm W376 x D370 mm	L376 x P370 mm W376 x D370 mm	L376 x P370 mm W386 x D370 mm
Poids Weight	32,5 kg	48,5 kg	62,5 kg
Finitions Finishes	Blanc chêne / White oak Noir noyer / Black walnut	Blanc chêne / White oak Noir noyer / Black walnut	Blanc chêne / White oak Noir noyer / Black walnut





VINYL LP STAND


MEUBLE VINYLE - VINYL FURNITURE



VINYL LP STAND



Structure	Métal <i>Metal</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Bambou <i>Bamboo</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	30 kg par étagère <i>30 kg per shelf</i>
Quantité maximale de vinyles <i>Max quantity of vinyls</i>	80 vinyles <i>80 vinyls</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L345 x H1020 x P345 mm W345 x H1020 x D345 mm
Poids <i>Weight</i>	8 kg





VINYL LP CASE



Rangez et organisez votre collection de vinyles grâce au LP Case, un système modulable de rangement dédié aux vinyles.


Organize and store your vinyl collection with the LP Case, a modular storage system dedicated to vinyl records.



VINYL LP CASE



Structure	Metal noir <i>Black metal</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Bambou <i>Bamboo</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	30 kg par étagère <i>30 kg per shelf</i>
Quantité maximale de vinyles <i>Max quantity of vinyls</i>	80 vinyles <i>80 vinyls</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L345 x H345 x P330 mm <i>W345 x H345 x D330 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	12,3 kg





VINYL LP R




Ses dimensions permet d'être intégré dans un meuble KALLAX (IKEA) et faciliter ainsi le classement de vos vinyles au sein de celui-ci.

Its dimensions allow it to be integrated into a KALLAX (IKEA) cabinet and thus facilitate the filing of your vinyls within it.

VINYL LP R




Structure	Panneau acrylique <i>Acrylic panel</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Bambou <i>Bamboo</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	5 kg
Quantité maximale de vinyles <i>Max quantity of vinyls</i>	12 par compartiment / 60 au total <i>12 per compartment / 60 total</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L325 x H262 x P325 mm <i>W325 x H262 x D325 mm</i>
Dimensions entre inter-coinces vinyles <i>Internal dimensions</i>	56 mm
Poids <i>Weight</i>	2,8 kg



ESSE WS



Structure	Acier laqué <i>Laquered steel</i>
Étagère <i>Shelf</i>	Verre trempé, bois noyer ou bois chêne clair <i>Tempered glass, walnut or light oak wood</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	30 kg
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L504 x H150 x P459 mm <i>W504 x H150 x D459 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	2,8 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / <i>Black</i> Blanc chêne / <i>White oak</i> Noir noyer / <i>Black walnut</i>






VINTAGE STAND

VINTAGE STAND



Structure	Tubes métal Metal tube
Dimensions externes Overall dimensions	L380 × H266 × P280 mm W380 x H266 x D280 mm
Charge maximale Maximum load	60 kg
Poids Weight	1,42 kg
Finition Finish	Noir satiné Black satin




Stylum square



STYLUM SQUARE



Structure	Base en fonte avec tube métallique <i>Cast iron base with metal tube</i>
Dimensions externes <i>Overall dimensions</i>	L250 x H600 x P250mm W250 x H600 x D250 mm
Charge maximale <i>Maximum load</i>	30 kg
Poids <i>Weight</i>	13,7 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / Black Blanc / White Argent / Silver




STYLUM MAX



STYLUM MAX



Structure	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, argent satiné ou noir satiné/chêne <i>Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel</i>
Pointes / plateau supérieur <i>Spikes / top plate</i>	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants <i>Towards the speaker or rubber pads</i>
Pointes / pieds <i>Spikes / stand</i>	Vers le sol avec contre-pointes de protection <i>Towards the floor with counter-spikes protections</i>
Divers <i>Diverse</i>	Passe-câbles <i>Cable management system</i>
Équipement <i>Miscellaneous</i>	Mousse EVA (210 x 230 x 3 mm), pointes et contre-pointes en métal <i>EVA pad (210 x 230 x 3 mm), metal spikes and counter-spikes</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	70 kg
Plateau supérieur <i>Top plate</i>	L230 x P250 mm <i>W230 x D250 mm</i>
Pieds <i>Stand</i>	L250 x P250 mm <i>W250 x D250 mm</i>
Hauteur <i>Height</i>	600 mm
Poids <i>Weight</i>	17,7 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir satiné / <i>Satin black</i> Blanc satiné / <i>Satin white</i> Argent satiné / <i>Satin silver</i> Noir satiné noyer / <i>Satin black walnut</i>





STYLUM

STYLUM S - STYLUM I





STYLUM S



STYLUM I



Structure	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne <i>Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel</i>	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne <i>Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel</i>
Pointes / plateau supérieur <i>Spikes / top plate</i>	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants <i>Towards the speaker or rubber pads</i>	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants <i>Towards the speaker or rubber pads</i>
Pointes / pieds <i>Spikes / stand</i>	Vers le sol avec contre-pointes de protection <i>Towards the floor with counter-spikes protections</i>	Vers le sol avec contre-pointes de protection <i>Towards the floor with counter-spikes protections</i>
Divers <i>Diverse</i>	Passe-câbles <i>Cable management system</i>	Passe-câbles <i>Cable management system</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg	50 kg
Plateau supérieur <i>Top plate</i>	L165 x P200 mm <i>W165 x D200 mm</i>	L165 x P200 mm <i>W165 x D200 mm</i>
Pieds <i>Stand</i>	L250 x P220 mm <i>W250 x D220 mm</i>	L220 x P250 mm <i>W220 x D250 mm</i>
Hauteur <i>Height</i>	250 mm	500 mm
Hauteur avec pointes contre-pointes <i>Height with spikes and counter spikes</i>	280 mm	530 mm
Poids <i>Weight</i>	3,5 kg	8,4 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir satiné / <i>Satin black</i> Blanc satiné / <i>Satin white</i> Argent satiné / <i>Satin silver</i> Noir satiné noyer / <i>Satin black walnut</i>	



STYLUM

STYLUM 2 - STYLUM 3





STYLUM 2



STYLUM 3



Structure	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne <i>Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel</i>	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne <i>Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel</i>
Pointes / plateau supérieur <i>Spikes / top plate</i>	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants <i>Towards the speaker or rubber pads</i>	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants <i>Towards the speaker or rubber pads</i>
Pointes / pieds <i>Spikes / stand</i>	Vers le sol avec contre-pointes de protection <i>Towards the floor with counter-spikes protections</i>	Vers le sol avec contre-pointes de protection <i>Towards the floor with counter-spikes protections</i>
Divers <i>Diverse</i>	Passe-câbles <i>Cable management system</i>	Passe-câbles <i>Cable management system</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	50 kg	50 kg
Plateau supérieur <i>Top plate</i>	L165 x P220 mm <i>W165 x D220 mm</i>	L165 x P200 mm <i>W165 x D200 mm</i>
Pieds <i>Stand</i>	L250 x P250 mm <i>W250 x D250 mm</i>	L250 x P220 mm <i>W250 x D250 mm</i>
Hauteur <i>Height</i>	600 mm	800 mm
Poids <i>Weight</i>	10,9 kg	13 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir satiné / <i>Satin black</i> Blanc satiné / <i>Satin white</i> Argent satiné / <i>Satin silver</i> Noir satiné noyer / <i>Satin black walnut</i>	



ÄLVA

ÄLVA - ÄLVA PLUS



ÄLVA



ÄLVA PLUS



Structure MDF
Wood

Finitions Verre trempé noir ou blanc
Finishes Black or white tempered glass

Dimensions externes L225 x H600 x P275 mm
Overall dimensions W225 x H600 x D275 mm

Dimensions avec pointes
Dimensions sans pointes

Dimensions sans pointes
Dimensions without spikes

Charge maximale 20 kg
Maximum load

Poids 9,95 kg
Weight

Plateau  Noir / black
Plate Blanc / white

Bois avec plaque métallique
Wood with metal plate

 Chêne clair / Noir - Light oak / Black
 Noyer / Noir - Walnut / Black



L250 x H680 x P290 mm
W250 x H680 x D290 mm

L250 x H660 x P290 mm
W250 x H660 x D290 mm

20 kg

12 kg

Compatible avec les enceintes bibliothèques
Elipson - Heritage XLS7.
*Compatible with the Elipson - Heritage XLS7
bookshelves loudspeaker.*






FINN EDGE



FINN EDGE



Structure	Acier laqué époxy noir ou gris <i>Black or grey powder coated steel</i>
Finitions <i>Finishes</i>	Noir <i>Black</i>
Base	Fonte lourde pour assurer une meilleure stabilité <i>Cast iron to ensure full stability</i>
Hauteur <i>Height</i>	Réglable <i>Adjustable</i>
Tube	Passe-câbles <i>Wire path</i>
Dimensions externes minimales <i>Minimum internal dimensions</i>	L300 x H700 x P300 mm <i>W300 x H700 x D300 mm</i>
Dimensions externes maximales <i>Maximum external dimensions</i>	L300 x H1200 x P300 mm <i>W300 x H1200 x D300 mm</i>
Dimensions base <i>Base dimensions</i>	L300 x P300 mm <i>W300 x D300 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum charge</i>	9 kg
Poids <i>Weight</i>	3,5 kg




ESSE STAND



ESSE



Structure	Acier époxy satiné <i>Satin black powder coated steel</i>
Base	Verre trempé noir, rouge <i>Black or red tempered glass</i>
Divers <i>Miscellaneous</i>	Passe-câbles, patins en caoutchouc transparent <i>Space to hide the cables</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L230 x H610 x P250 mm <i>W230 x H610 x D250 mm</i>
Plateau supérieur <i>Upper shelf</i>	L150 x H170 mm <i>W150 x H170 mm</i>
Dimensions base <i>Base dimensions</i>	L230 x H250 mm <i>W230 x H250 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum charge</i>	34 kg
Poids <i>Weight</i>	5,5 kg
Finitions <i>Finishes</i>	 Noir satin / <i>Black satin</i>  Noir satin rouge / <i>Satin black red</i>




EPUR STAND



EPUR STAND



Structure	Acier brossé satiné <i>Satin brushed steel finish</i>
Base	Verre trempé transparent <i>Clear tempered glass</i>
Divers <i>Miscellaneous</i>	Passe-câbles, patins en caoutchouc transparent <i>Cable management system, transparent rubber pads</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L230 x H600 x P240 mm <i>W230 x H600 x D240 mm</i>
Plateau supérieur <i>Upper shelf</i>	L150 x P170 mm <i>W150 x D170 mm</i>
Dimensions base <i>Base dimensions</i>	L230 x P240 mm <i>W230 x D240 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum charge</i>	50 kg
Poids <i>Weight</i>	5,2 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir satiné / <i>Satin black</i> Argent satiné / <i>Satin silver</i>




WALK



WALK



Structure	Acier laqué époxy noir satiné <i>Satin black powder coated steel</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Black satin</i>
Plateau supérieur <i>Upper plate</i>	Acier laqué époxy noir satiné <i>Satin black powder coated steel</i>
Base	Verre trempé noir <i>Black tempered glass</i>
Divers <i>Miscellaneous</i>	Passe-câbles, patins en caoutchouc transparent <i>Cable management system, transparent rubber pads</i>
Dimensions externes <i>External dimensions</i>	L266 x H722 x P332 mm <i>W266 x H722 x D332 mm</i>
Plateau supérieur <i>Upper shelf</i>	L160 x P195 mm <i>W160 x D195 mm</i>
Dimensions base <i>Base dimensions</i>	L266 x P332 mm <i>W266 x D332 mm</i>
Charge maximale <i>Maximum charge</i>	30 kg
Poids <i>Weight</i>	12,3 kg



ACCESSOIRES HI-FI

HI-FI ACCESSORIES



PLAQUE ANTI-VIBRATION ANTI VIBRATION GLASS PLATE

Matériaux Materials	Verre noir, caoutchouc noir Black glass, black rubber
Dimensions sans DAMP 50 Dimensions without DAMP 50	L470 x H15 x P420 mm W470 x H15 x D420 mm
Dimensions avec DAMP 50 Dimensions with DAMP 50	L470 x H27 x P420 mm W470 x H27 x D420 mm
Épaisseur Thickness	15 mm (plaque), 12 mm (DAMP 50) 15 mm (plate), 12 mm (DAMP 50)



ACOUSTEEL DAMP 100

Finition Finish	Laiton plaqué nickel sablé Brass sand-nickel plated
Structure	Laiton avec caoutchouc siliconé Brass with silicon rubber
Charge maximal avec 4 unités Maximum load with 4 units	30 kg max
Dimensions utiles Usable dimensions	Diamètre : 38,6 mm Hauteur : 22,5 mm Diameter : 38,6 mm Height : 22,5 mm



DAMP 50

Structure	Silicone Noir Black Silicone
Diamètre Diameter	50 mm
Hauteur Height	12 mm
Charge maximale avec 4 unités Max load with 4 units	50 kg



ACOUSTEEL DAMP 200

Finition Finish	Laiton plaqué nickel sablé Brass sand-nickel plated
Structure	Laiton avec caoutchouc siliconé Brass with silicon rubber
Charge maximal avec 4 unités Maximum load with 4 units	80 kg max
Dimensions utiles Usable dimensions	Diamètre : 42,1 mm Hauteur : 29,9 mm Diameter : 38,6 mm Height : 22,5 mm



BILLES ACOUSTIC METAL BEADS

Matériaux Materials	Plomb Lead
Diamètre Diameter	4 mm
Poids Weight	3 kg

ACCESSOIRES HI-FI

HI-FI ACCESSORIES



CONTRE-POINTE COUNTER SPIKE

Structure	Aluminium + Velours noir Aluminium + Black velvet
Diamètre Diameter	32 mm
Hauteur Height	7 mm
Charge maximale avec 4 unités Max load with 4 units	80 kg

BT CONNECTOR

Description	Permet d'envoyer ou recevoir la musique sur tout appareil compatible Allows for sending or receiving music to any compatible device
Finitions Finishes	Noir Brillant/Noir Glossy Black / Black
Bluetooth	aptX LowLatency
Entrée et sortie optique Input and output optical	Toslink
Entrée et sortie Input and output	3,5mm AUX-IN, 3,5mm AUX-OUT
Poids Weight	20 g
Câbles inclus Cables included	Alimentation port USB / USB Power Supply Câble optique / Optical cable Câble Jack / Jack cable
Dimensions	L100 x H24 x P24 mm W100 x H24 x D24 mm

FICHES BANANES BANANA PLUGS

	GOLD	BLS500 SILVER
Prise Plug	Banane haute performance High performance banana	Banane haute performance High performance banana
Contact	Plaqué or Gold plated	Plaqué argent Silver-plated
Compatibilité Compatibility	Câble jusqu'à 4 mm² Cable up to 4 mm²	Câble jusqu'à 6 mm² Cable up to 6 mm²
Dimensions	L57 x P11 mm W57 x D11 mm	L57 x P11 mm W57 x D11 mm
Poids unitaire Weight unit	20 g	20 g



JURA SPADE CONNECTOR

Fourche Spade	Fourche en cuivre plaqué argent Copper material with silver plating
Corps Body	Aluminium
Compatibilité Compatibility	Câble jusqu'à 6mm² Cable up to 6mm²

Quantité Quantity	Conditionnement Packaging
x 4 unités / units	x 1 x 20 x 120




ACCESSOIRES TV

TV ACCESSORIES



IRYX II


Structure	Plastique Plastic
Description	Capteur haute sensibilité Contrôle jusqu'à 8 appareils Facile à installer Alimentation fournie High sensitivity sensor Up to 8 equipments controlled Easy to install Power supply included
Dimensions	L155 x H115 x P55mm W155 x H115 x D55mm
Câbles inclus Cables included	2 émetteurs doubles avec câble de 2m Boîtier répéteur Infrarouge Récepteur Infrarouge avec câble de 1m Adaptateur secteur 110-240V Output : DC5 Two Dual Output Emitters with 2m cord and mini-plug connector Hidden IR Repeater Box IR Receiver with 1m cord Power Adaptor(D) : AC110-240V Output : DC5V





SUPPORTS TV **FIXES**

FIX TV MOUNTS


SLIMLED 3265





SLIMLED 4080




FIX 3780




FIX 3780 TILT



FIX 60100



FIX 60100 TILT



DESIGN

Matière / Material : Acier; plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
444 x 531 x 33 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
32" / 65"
Charge maximum
Maximum load :
40 kg / 88 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
400x300 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Ecran plat, Ecran incurvé
Flat screen, Fit Curved TV

DESIGN

Matière / Material : Acier; plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
643 x 531 x 33 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
40" / 80"
Charge maximum
Maximum load :
40 kg / 88 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
400x300, 400x400, 600x400 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Ecran plat, Ecran incurvé
Flat screen, Fit curved TV

DESIGN

Matière / Material : Acier; plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
650 x 418 x 20 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
37" / 80"
Charge maximum
Maximum load :
45 kg / 99 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
400x300, 400x400, 600x400 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Ecran plat
Flat screen

DESIGN

Matière / Material : Acier; plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
650 x 418 x 20 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
37" / 80"
Charge maximum
Maximum load :
45 kg / 99 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
400x300, 400x400, 600x400 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Ecran plat
Flat screen

DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
1009 x 630 x 32 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
60" / 100"
Charge maximum
Maximum load :
100 kg / 220 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 400x200, 300x300, 400x400,
400x300, 400x400, 800x600, 900x600
& Universal
Compatibilité / Compatibility
Ecran plat, Ecran incurvé
Flat screen, Fit curved TV

DESIGN

Matière / Material : Acier; plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE

DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
954 x 625 x 85 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
60" / 100"
Charge maximum
Maximum load :
75 kg / 165 lbs

INSTALLATION


Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
400x300, 400x400, 600x400, 600x600,
800x600, 900x600 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Ecran plat, Ecran incurvé
Flat screen, Fit curved TV



SUPPORTS TV ORIENTABLES

FULL MOTION MOUNTS

FULL MOTION 180



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir / Black



DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
615 x 435 x 435 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max / Suggested screen size Min/Max :
23" / 55"
Charge maximum / Maximum load :
35 kg / 77 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple / Solid wall, Single pole
VESA : 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Écran plat, Écran incurvé / Flat screen, Fit Curved TV

FULL MOTION 120



DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir / Black


DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
655 x 420 x 468 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max / Suggested screen size Min / Max :
37" / 80"
Charge maximum / Maximum load :
40 kg / 88 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau / Solid wall, Double pole
VESA : 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Écran plat, Écran incurvé / Flat screen, Fit curved TV

FULL MOTION 180 EXTRA



DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir / Black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
1015 x 885 x 430 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max / Suggested screen size Min / Max :
40" / 80"
Charge maximum / Maximum load :
50 kg / 110 lbs

INSTALLATION


Installation : Paroi pleine, Double poteau / Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400 & Universal
Compatibilité / Compatibility
Écran plat, Écran incurvé / Flat screen, Fit curved TV



FIXATIONS D'ENCEINTES

SPEAKERS MOUNTS

SPEAKER WALL MOUNT



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir ou blanc mat / Matt black or white


DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) : 286 x 139 x 275 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +8°~-8°
Plage de pivotement / Swivel Range : +90°~-90°
Charge maximum / Maximum load : 15 kg / 33 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine / Solid wall
Compatibilité / Compatibility : Universel / Universal

WALL CEILING SPEAKER MOUNT



DESIGN

Matière / Material : Acier, plastique / Steel, plastic
Coloris / Color : Noir mat / Matt black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD



Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) : 86 x 142 x 45 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +90°~-90°
Plage de pivotement / Swivel Range : 360°
Charge maximum / Maximum load : 3.5 kg / 7.7 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple, Plafond
Solid wall, Single stud, Ceiling Mounted
Compatibilité / Compatibility : Universel / Universal

COMPATIBLE
SONOS

ROTATIVE WALL MOUNT FOR SONOS ERA 100



DESIGN

Matière / Material : Revêtement en poudre / Powder Coating
Coloris / Color : Noir ou blanc mat / Matt black or white


DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) : 175 x 152 x 114 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +0°~-18°
Plage de pivotement / Swivel Range : +45°~-45°
Charge maximum / Maximum load : 3 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple
Solid wall, Single stud
Compatibilité / Compatibility : Sonos Era 100

ROTATIVE WALL MOUNT FOR SONOS ERA 300



DESIGN

Matière / Material : Revêtement en poudre / Powder Coating
Coloris / Color : Noir ou blanc mat / Matt black or white

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) : 191 x 112 x 80 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +0°~-18°
Plage de pivotement / Swivel Range : +45°~-45°
Charge maximum / Maximum load : 5 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION


Installation : Paroi pleine, poteau simple
Solid wall, Single stud
Compatibilité / Compatibility : Sonos Era 300

FIXATIONS D'ENCEINTES

SPEAKERS MOUNTS

COMPATIBLE
SONOS

ROTATIVE WALL MOUNT FOR SONOS ONE



DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir mat / Matte black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
45 x 166 x 129 mm
Plage d'inclinaison / Tilt Range : +0°~-20°
Plage de pivotement / Swivel Range : +45°~-45°
Rotation : +180°~-180°

Charge maximum / Maximum load : 3 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple
Solid wall, Single stud

Compatibilité / Compatibility : Sonos One, Sonos One SL, Sonos Play :1




FIXATIONS D'ENCEINTES



SPEAKERS MOUNTS

COMPATIBLE
SONOS

WALL MOUNT
FOR SONOS ARC & ARC ULTRA



WALL MOUNT
FOR SONOS BEAM



DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir mat / Matte black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
815 x 45 x 11 mm
Charge maximum / Maximum load : 10 kg / 22 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double stud
Compatibilité / Compatibility : Sonos Arc & Arc Ultra

DESIGN

Matière / Material : Acier / Steel
Coloris / Color : Noir mat / Matte black

DIMENSIONS ET CHARGE / DIMENSIONS AND LOAD

Dimensions accroches (L x H x P) / Fixations dimensions (W x H x D) :
640 x 127 x 33 mm
Charge maximum / Maximum load : 5 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double stud
Compatibilité / Compatibility : Sonos Beam





SKYE PROJE

SUPPORT PROJECTEUR PLAFOND
CEILING PROJECTOR HOLDER

SKYE PROJE-S

SKYE PROJE-L





Dimensions minimales <i>Minimum dimensions</i>	178 x 130 mm	178 x 130 mm
Dimensions maximales <i>Dimensions maximales</i>	320 x 200 mm	320 x 200 mm
Distance plafond projecteur <i>Projector ceiling distance</i>	130 ou 200 mm	130 ou 1060 mm
Inclinaison	±15°	±15°
Rotation	360°	360°
Espace câble <i>Cable space</i>	Oui Yes	Oui Yes
Ajustable	En hauteur <i>In height</i>	En hauteur <i>In height</i>
Compatibilité <i>Compatible</i>	Avec tous les projecteurs, y compris Philips et Toshiba. <i>For all projectors (including Philips & Toshiba)</i>	Avec tous les projecteurs, y compris Philips et Toshiba. <i>For all projectors (including Philips & Toshiba)</i>
Charge maximale <i>Maximum load</i>	10 kg	10 kg
Accessoires <i>Accessories</i>	Visserie, plan et outillage nécessaires au montage. Les vis et chevilles de fixation pour le plafond ne sont pas fournies. <i>Screws, drawing and tools required for assembly. Screws and fixing dowels for the ceiling are not included..</i>	Visserie, plan et outillage nécessaires au montage. Les vis et chevilles de fixation pour le plafond ne sont pas fournies. <i>Screws, drawing and tools required for assembly. Screws and fixing dowels for the ceiling are not included..</i>

CONNEXIONS ANALOGIQUES

ANALOG CONNECTIONS




CÂBLES D'ENCEINTES MONTÉS MOUNTED SPEAKER CABLES

-  Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper
-  Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector
-  Longueur jusqu'à 2 x 5 m
Up to 2x 5 m length
-  Diamètre jusqu'à 7,5 mm
Up to 7.5 mm diameter



ARRAN MC



SKYE MC

Longueur Length	Conditionnement Packaging
2 x 1,50 m	x1 x10
2 x 3 m	x1 x10

Longueur Length	Conditionnement Packaging
2 x 1,50 m	x1 x10
2 x 3 m	x1 x10

GAMME HIGH END HIGH END SERIES




JURA MOUNTED CABLE



- Fiches bananes contact plaqué Or 24k pour une conductivité optimale. Système de verrouillage Lock In System pour un contact intégral et sûr.
- Cuivre pur OCC-6N & OFC-4N (2.5 mm2) selon une structure STAR composée de 19 conducteurs concentriques, offrant une parfaite stabilité structurelle optimisant le transfert et la vitesse sur l'ensemble des fréquences audio incluant les très hautes fréquences pour un respect total des harmoniques supérieures.
- Triple blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements environnant : gaine en polyéthylène (PE), remplissage en fibres de coton (atténuation des micro-vibrations) et feillard mylar en aluminium participant à une scène sonore réaliste, aérée avec une parfaite séparation des musiciens.

- 24k Gold plated banana connectors for optimum conductivity. Lock In System for perfect and safe contact.
- Pure copper OCC-6N & OFC-4N (2.5 mm2) in a STAR structure composed of 19 concentric conductors, offering perfect structural stability, optimizing transfer and velocity over all audio frequencies, including very high frequencies, for total respect of higher harmonics.
- Triple shielding for perfect insulation from surrounding radiation: polyethylene (PE) sheathing, cotton yarn filler (mitigating inner micro-vibrations) and aluminum mylar foil contributing to a realistic and airy soundstage with perfect separation of musicians.

Résistance Resistance	0.006704 Ω/m
Inductance	0.9944 µH/m
Capacitance	93.088 pF/m
Finition Finish	Gris anthracite mat – Tresse textile - Texture souple Black and silver fabric braid Flexible texture
Connecteur Connector	Fiches mâles Bananes – serrage optimisé Taille : Ø12 mm Male banana plugs with optimum tightening Size Ø12 mm
Longueurs disponibles Available Length	2 x 1,5 m 2 x 3 m 2 x 5 m




CÂBLES RCA STÉRÉO
RCA STEREO CABLES

 Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

 Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector

 Connecteur plaqué argent
Silver plated connector

 Triple isolation
Triple shield protection

 Longueur jusqu'à 1,5 m
Up to 1.5 m length

 Diamètre jusqu'à 8 mm
Up to 8 mm diameter



ARRAN RCA



SKYE RCA
(+ GROUND WIRE)



JURA RCA
(+ GROUND WIRE)



ARRAN
GROUND WIRE

Longueur Length	Conditionnement Packaging
0,60 m	x1 x10
1 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10

Longueur Length	Conditionnement Packaging
0,60 m	x1 x10
1 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10

Longueur Length	Conditionnement Packaging
0,60 m	x1 x10
1 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10

Longueur Length	Conditionnement Packaging
0,60 m	x1 x10
1 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10



CÂBLES D'ENCEINTES
SPEAKER CABLES



PREMIUM PR250



SIGNATURE ST250



Résistance Resistance	0.0056 Ω/m
Finition Finish	Blanc nacré - Texture souple Section ronde pour la polarité positive Section carrée pour la polarité négative Pearl white - Smooth texture Round section for Plus polarity Square cross-section for Minus polarity
Taille Size	H5 x L10 mm H5 x W10 mm
Marquage Marking	Métrique Metric
Longueurs disponibles Available Length	Bobine / Spool : 100 m

Résistance Resistance	0.006704 Ω/m
Inductance	0.9944 µH/m
Capacitance	93.088 pF/m
Finition Finish	Gris anthracite - Texture souple Anthracite grey - Smooth texture
Connecteur Connector	Taille : Ø10 mm Size Ø10 mm
Longueurs disponibles Available Length	Bobine / Spool : 100 m


CÂBLES RCA SUB
RCA SUB CABLES


 Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

 Connecteur plaqué or 24k (Arran)
24k gold plated connector (Arran)

 Connecteur plaqué argent (Jura)
Silver plated connector (Jura)

 Triple isolation
Triple shield protection

 Longueur jusqu'à 10 m
Up to 10 m length

 Diamètre jusqu'à 8 mm
Up to 8 mm diameter



ARRAN RCA SUB




JURA RCA SUB

Longueur Length	Conditionnement Packaging
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10
5 m	x1 x10
10 m	x1 x10

Longueur Length	Conditionnement Packaging
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10
5 m	x1 x10
10 m	x1 x10

CÂBLES D'ENCEINTES
SPEAKER CABLES

 Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

 Longueur jusqu'à 100 m
Up to 100 m length


 Diamètre jusqu'à 6 mm
Up to 6 mm diameter

L


H




H x L	Section
3 x 6 mm	1,5 mm²
4 x 8 mm	2,5 mm²
5 x 10 mm	4 mm²




CLASSIC



CLASSIC WHITE




CLASSIC BLACK



SILVER

 Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

 Ignifugé
Fire retardant

 Diamètre jusqu'à 10 mm
Up to 10 mm diameter

 Longueur jusqu'à 150 m
Up to 150 m length

 300 VOLTS



DUAL CL3



QUAD CL3

Référence Reference	Longueur Length	Section
CL150	100 m 15 m	1,5 mm²
CL250	100 m 10 m	2,5 mm²
CL400	100 m	4 mm²
CL600	100 m	6 mm²

Référence Reference	Longueur Length	Section
W150	100 m	1,5 mm²
W250	100 m	2,5 mm²

Référence Reference	Longueur Length	Section
B150	100 m	1,5 mm²
B250	100 m	2,5 mm²
B400	100 m	4 mm²

Référence Reference	Longueur Length	Section
SV150	100 m	1,5 mm²
SV250	100 m	2,5 mm²

Référence Reference	Longueur Length	Section
DUAL 150	150 m	6.0 mm
DUAL 250	150 m	7.0 mm

Référence Reference	Longueur Length	Section
QUAD 150	150 m	7.0 mm
QUAD 250	150 m	8.2 mm

ACCESSOIRES D'ENCEINTES
SPEAKER ACCESSORIES



BANANA PLUGS




BLS500



SPADE
CONNECTOR



BLACK JACKET
KIT



COUNTER SPIKE

FICHES BANANES
BANANA PLUGS

	GOLD	BLS500 SILVER
Prise Plug	Banane haute performance High performance banana	Banane haute performance High performance banana
Contact	Plaqué or Gold plated	Plaqué argent Silver-plated
Compatibilité Compatibility	Câble jusqu'à 4 mm² Cable up to 4 mm²	Câble jusqu'à 6 mm² Cable up to 4 mm²
Dimensions	L57 x D11 mm W45 x D10 mm	L57 x P11 mm W57 x D11 mm
Poids unitaire Weight unit	13 g	20 g

FOURCHE / SPADE
Fourche en cuivre plaqué argent
Copper material with silver plating

CORPS / BODY
Aluminium

COMPATIBILITÉ / COMPATIBILITY
Câble jusqu'à 6mm² / Cable up to 6mm²

FINITION / FINISH
Noir / Black

DIMENSIONS
L120 mm x D12 mm / W120 mm x D12 mm

CONDITIONNEMENT / CONDITIONING
Livré par boîte de 4 unités / Delivered in box by 4 units

DESIGN
Structure : Aluminium + Velours noir / Aluminium + Black velvet


CHARGE MAXIMALE / MAXIMUM LOAD
Avec 4 unités / With 4 units : 80 kg

DIMENSIONS UTILES / USEFUL DIMENSIONS
Diamètre / Diameter : 32 mm
Hauteur / Height : 7 mm

CONDITIONNEMENT / CONDITIONING
Livré par unités de 4 / Delivered by 4 units

FINITIONS / FINISHES
Noir, aluminium, or, bronze / Black, aluminum, gold, bronze

Quantité Quantity	Conditionnement Packaging
x 4 unités / units	x 1 x 20 x 120



CONNEXIONS NUMÉRIQUES

DIGITAL CONNECTIONS



CÂBLES OPTIQUES OPTICAL CABLES

Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector

Up to 3 m length
Longueur jusqu'à 3 m

Up to 8 mm diameter
Diamètre jusqu'à 8 mm



ARRAN
Toslink/Toslink



ARRAN
Toslink/Mini-jack



JURA
Toslink/Toslink

Longueur Lenght	Conditionnement Packaging
0,75 m	x1 x10
1 m	x1 x10
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10

Longueur Lenght	Conditionnement Packaging
0,75 m	x1 x10

Longueur Lenght	Conditionnement Packaging
0,75 m	x1 x10
1 m	x1 x10
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10

CÂBLES HDMI 2.0 HDMI 2.0 CABLES

Connecteurs plaqué or 24k
24k gold plated connectors

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Triple isolation
Triple shield protection

Longueur jusqu'à 10 m
Up to 10 m lenght

Diamètre jusqu'à 9,5 mm
Up to 9.5 mm diameter



HD ready 1080p



UHD 4K



ARC (Audio Return Channel)



18 Gbits/s



HDR Support
High Dynamic Range



7.1 Dolby Atmos ready
Comptabile 7.1 Dolby Atmos



ARRAN
HDMI 2.0

Longueur Lenght	Conditionnement Packaging
0,75 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10
3 m	x1 x10
10 m	x1 x10



JURA
HDMI 2.0

Longueur Lenght	Conditionnement Packaging
0,75 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10
3 m	x1 x10
5 m	x1 x10

CÂBLES HDMI 2.0 EN FIBRE OPTIQUE
HDMI 2.0 OPTICAL FIBER CABLES

- 


Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper
- 

18 Gbits/s
- 

UHD 4K
- 

24k gold plated connector
Connecteur plaqué or 24k
- 

4K @ 60Hz
- 

Comptable 7.1 Dolby Atmos
7.1 Dolby Atmos ready
- 

Longueur jusqu'à 100 m
Up to 100 m lenght
- 


HDR Support High Dynamic Range
- 

ARC (Audio Return Channel)
Jusqu'à 30 m / Up to 30 m lenght
- 

Fibre optique
Optical fiber



HDMI OPTIC 2.0



Longueur Width	Conditionnement Packaging
10 m	x1 x10
15 m	x1 x10
20 m	x1 x10
30 m	x1 x10
40 m	x1 x10
60 m	x1 x10
70 m	x1 x5
100 m	x1 x5



CÂBLES HDMI 2.1 8K
HDMI 2.1 8K CABLES

- 

Connecteurs plaqué or 24k
24k gold plated connectors
- 


Chroma : 4.4.4, 4.2.2, 4.2.0
- 

48 Gbps
(Giga Bit per second)
- 


8k/60 Hz
4k/120 Hz
- 

eARC & ARC
(enhanced - Audio Return Channel)
- 

HDR Support
High Dynamic Range
- 

Jusqu'à 120 ips (4k)
Up to 120 fps (4k)
- 

Jusqu'à 32 canaux en Audio
Up to 32 channels in Audio
- 

Dolby Vision
Dolby Vision compatible
- 

Longueur jusqu'à 30 m
Up to 30 m lenght



JURA
HDMI 2.1

Longueur (Cuivre) Lenght (Copper)	Longueur (Optique) Lenght (Optical)
1 m	7,5 m
2 m	10 m*
4 m	15 m*
	20 m*
	30 m*

* prise détachable / detachable socket

CÂBLES USB
USB CABLES

- 

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper
- 

Triple isolation
Triple shield protection
- 

Norme USB 2.0
2.0 USB standard
- 

Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector
- 

Longueur jusqu'à 3 m
Up to 3 m lentgh



ARRAN
USB

Longueur Width	Conditionnement Packaging
0,75 m	x1 x10
1,5 m	x1 x10
3 m	x1 x10



JURA
USB

Longueur Width	Conditionnement Packaging
0,75 m	x1 x10
1,5 m	x1 x10
3 m	x1 x10

CÂBLES ALIMENTATION SECTEUR

AC POWER CABLE

GAMME PERFORMANCE PERFORMANCE SERIES



ARRAN POWER CABLE



Fiches en cuivre plaqué Or pour une meilleure conductivité
Gold plated pure copper plugs for better conductivity



Conducteurs OFC section 2.5mm²
OFC 2.5mm² conductors

- Blindage en cuivre pour une isolation optimisée face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en PVC épais en externe

- Cooper shielding for optimized insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, thick PVC on the outside.

Finition <i>Finish</i>	Tresse nylon noire – texture souple <i>Black nylon braid – flexible texture</i>
Prise d'alimentation <i>Power socket</i>	1 x prise d'alimentation type Schuko <i>1 x Schuko type power socket</i>
Connecteur <i>Connector</i>	1 x connecteur à 3 pôles IEC-C15 <i>1 x 3-pole connector IEC-C15</i>
Longueurs disponibles <i>Available Length</i>	1m - 2m



Australie
Australia



Etats-Unis
United-States



Suisses
Swiss

GAMME PREMIUM PREMIUM SERIES



SKYE POWER CABLE



- Fiches en cuivre pur plaqué Rhodium Rh45 pour une conductivité et solidité optimales du contact.

- Conducteurs OFC - 4N de large section avec une structure STAR : 6 conducteurs multibrins concentriques autour d'un conducteur noyau solide central pour un parfait transfert du signal et sa vitesse.

- Double blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feillard papier et PVC épais en externe.

- Conducteurs directement vissés aux fiches des connecteurs sans soudure d'étain minimisant l'impédance et assurant le parfait transfert du courant.

DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE


- Rhodium Rh45 plated pure copper plugs for optimum conductivity and contact strength

- Large cross-section OFC-4N conductors with a STAR structure: 6 concentric stranded conductors around a central solid core conductor for perfect signal transfer and velocity.

- Double shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in paper strip and thick PVC on the outside.

- Conductors screwed directly to the connectors without tin solder, minimizing impedance and ensuring perfect current transfer.

Finition <i>Finish</i>	Black Pearl – texture lisse et souple <i>Black Pearl – flexible and smooth texture</i>
Prise d'alimentation <i>Power socket</i>	1 x prise d'alimentation type Schuko <i>1 x Schuko type power socket</i>
Connecteur <i>Connector</i>	1 x connecteur à 3 pôles IEC-C15 <i>1 x 3-pole connector IEC-C15</i>
Longueurs disponibles <i>Available Length</i>	1m - 1,5m - 2m <i>1m - 1.5m - 2m</i>
Bon à savoir <i>Good to know</i>	Conçue et assemblée en France <i>Designed and assembled in France</i>




GAMME HIGH END
HIGH END SERIES



JURA POWER CABLE

- Connecteurs High End en aluminium et fibre de carbone équipés de fiches en cuivre pur plaqué Rhodium Rh45 pour une conductivité et solidité optimales du contact
- Conducteurs Haute Pureté OCC – 6N de large section (5,23mm² / 10 AWG) avec une structure STAR : 6 conducteurs multibrins concentriques autour d'un conducteur multibrin central offrant aucune compression dynamique, un parfait transfert du signal et sa vitesse.
- Triple blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI): fibre de coton optimal pour les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feuillard mylar d'aluminium et PVC épais et tresse textile en externe.
- Conducteurs directement vissés aux fiches des connecteurs sans soudure d'étain minimisant l'impédance et assurant le parfait transfert du courant.

Finition Finish	Tresse textile noire-argentée Texture souple Black and silver fabric braid Flexible texture
Prise d'alimentation Power socket	1 x prise d'alimentation type Schuko Corps aluminium et fibre de carbone 1 x Schuko type power socket Aluminium and carbon fiber body
Connecteur Connector	1 x connecteur à 3 pôles IEC-C15 Corps aluminium et fibre de carbone 1 x 3-pole connector IEC-C15 Aluminium and carbon fiber body
Longueurs disponibles Available Length	1m - 1,5m - 2m 1m - 1.5m - 2m
Bon à savoir Good to know	Conçue et assemblée en France Designed and assembled in France



DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE

GAMME PERFORMANCE
PERFORMANCE SERIES

ARRAN POWER CABLE

GAMME PREMIUM
PREMIUM SERIES

SKYE POWER CABLE

DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE

GAMME HIGH END
HIGH END SERIES

JURA POWER CABLE

DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE

CÂBLE STÉRÉO SYMÉTRIQUE XLR

XLR BALANCED STEREO CABLE

GAMME PERFORMANCE PERFORMANCE SERIES




ARRAN XLR CABLE



- Fiches métalliques en cuivre plaqué Or 24k pour une meilleure conductivité et une solidité optimale du contact.
- Conducteurs OFC – 99,99%- 4N (0,25 & 0,5mm2) isolés avec une gaine en polyéthylène de grande stabilité structurelle.
- Double blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feillard aluminium et PVC épais en externe.

- 24k Gold plated copper pin and metal connectors for a better conductivity and contact strength.
- OFC-99,99 % - 4N conductors (0,25 & 0,5mm2) with PE insulation with a better structural integrity.
- Double shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in Aluminum strip and thick PVC on the outside.



Finition et connectique <i>Finish and connectors</i>	Tresse textile perle noir, texture souple <i>Black pearl fabric braid, smooth texture</i>
Connecteur <i>Connector</i>	Metal XLR male & femelle <i>Metal XLR male & female</i>
Longueurs disponibles <i>Available Length</i>	1m - 1,5m - 2m - 3m
Diamètre <i>Outer diameter</i>	6,5 mm

GAMME HIGH END HIGH END SERIES




JURA XLR CABLE



- Fiches métalliques en cuivre plaqué Or 24k pour une meilleure conductivité et une solidité optimale du contact.
- Conducteurs OFC – 99,99%- 4N (0,25 & 0,5mm2) isolés avec une gaine en polyéthylène de grande stabilité structurelle.
- Double blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feillard aluminium et PVC épais en externe.

- 24k Gold plated phosphor bronze & tellurium copper pins within metal connectors for optimum conductivity and contact strength.
- OFC-SPC -99,99% - 4N conductors (0,5 & 1,04mm2) with pure silver plated and PE insulation with a better structural integrity, optimizing the transfer of very high frequencies and the total respect of higher harmonics, an essential element for the respect of timbres.
- Triple shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): Hot pin and cold pin conductors insulated with copper-mylar foil. Central core filled in with cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in aluminum strip and thick PVC on the outside.



Finition et connectique <i>Finish and connectors</i>	Tresse textile gris anthracite mat, texture souple <i>Matt dark grey fabric braid, smooth texture</i>
Connecteur <i>Connector</i>	Metal XLR male & femelle <i>Metal XLR male & female</i>
Longueurs disponibles <i>Available Length</i>	1m - 1,5m - 2m - 3m
Diamètre <i>Outer diameter</i>	9,6 mm

PRÉSENTOIR BLISTERS ROULEAUX

DISPLAY BLISTERS ROLLS



BLISTER DISPLAY




ROLL DISPLAY





	Structure Acier noir Black steel	Acier laqué époxy noir brillant Black powder coated steel
Nombre de niveaux Number of levels	5	3
Nombre de crochets fournis Number of hangers included	4	3
Crochets supplémentaires (en option) Additional hangers (in option)	16 - à faire livrer séparément 16 - To be delivered separately	
Poids maximal par crochet Maximum weight load per hanger	1,6 kg	
Nombre de boîte par tige Number of boxes per hanger	3 petites boîtes ou 1 petite + 1 grande boîte 3 small box or 1 small + 1 big box	3 petites rouleaux ou 3 moyens rouleaux ou 2 grands rouleaux 3 small rolls or 2 medium rolls or 2 big rolls
Dimensions externes External dimensions	L700 x H1493 x P516 mm W700 x H1493 x D516 mm	L550 x H1157 x D360 mm W550 x H1157 x D360 mm
Dimensions entre étagères 1 & 2 Dimensions between shelves 1 & 2	190 mm	
Dimensions entre étagères 2 & 3 Dimensions between shelves 2 & 3	190 mm	
Dimensions entre étagères 3 & 4 Dimensions between shelves 3 & 4	320 mm	
Dimensions entre étagères 4 & 5 Dimensions between shelves 4 & 5	320 mm	
Dimensions entre étagères 5 & Base Dimensions between shelves 5 & Base	160 mm	

COMBINAISON 1
Packs câbles uniquement
Cables packs only





COMBINAISON 2
Packs et rouleaux de câbles
Cables packs and rolls assembly



SUPPORTS TV AU SOL

TV STAND FLOORSTANDING

VISION WOOD



DESIGN

Finition / Finish : Blanc mat et hêtre / Black

TÉLÉVISEUR MAXIMALE

Jusqu'à 65" / Up to 65"

DIMENSIONS UTILES

USABLE DIMENSIONS

Dimensions externes (L x H x P)

Overall dimensions (W x H x D) :

765 x 1335 x 540 mm

VESA : 765 x 1335 x 540 mm

VESA compatible : 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400



Charge maximum / Maximum load :

TV : Jusqu'à 40 kg

TV : Up to 40 kg

Poids net / Net weight : 17,2 kg

VISION ONE



DESIGN

Finition / Finish : Noir / Black

TÉLÉVISEUR MAXIMALE

Jusqu'à 70" / Up to 70"

DIMENSIONS UTILES

USABLE DIMENSIONS

Dimensions externes (L x H x P)

Overall dimensions (W x H x D) :

850 x 2032 x 655 mm

VESA : 100 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400

Charge maximum / Maximum load :

TV : Jusqu'à 45 kg

Caméra : Jusqu'à 5 kg



TV : Up to 45 kg

Shelf : Up to 5 kg

Camera : Up to 5 kg

Poids net / Net weight : 10,8 kg

VISION PLUS



DESIGN

Finition / Finish : Noir / Black

TÉLÉVISEUR MAXIMALE

Jusqu'à 75" / Up to 75"

DIMENSIONS UTILES

USABLE DIMENSIONS

Dimensions externes (L x H x P)

Overall dimensions (W x H x D) :

660 x 1520 x 430 mm

VESA : 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400

Charge maximum / Maximum load :

TV : Jusqu'à 50 kg



DVD : Jusqu'à 5 kg

TV : Up to 50 kg

DVD : Up to 5 kg

Poids net / Net weight : 13,9 kg

VISION MAX



DESIGN

Finition / Finish : Noir / Black

TÉLÉVISEUR MAXIMALE

De 60" à 100" / From 60" to 100"

DIMENSIONS UTILES

USABLE DIMENSIONS

Dimensions externes (L x H x P)

Overall dimensions (W x H x D) :

1177 x 2303 x 740

VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 600 x 600, 800 x 600, 1000 x 600

Charge maximum / Maximum load :

TV : Jusqu'à 120 kg

Étagères : Jusqu'à 5 kg

TV : Up to 120 kg




Shelves : Up to 5 kg

Poids net / Net weight : 13,9 kg

SUPPORTS TV AU SOL

TV STAND FLOORSTANDING

SUSPENS PLUS



DESIGN

Finition / Finish : Blanc mat et verre / Matt white, clear glass
Structure : Métal, verre 10 mm / Metal, glass 10 mm

DIMENSIONS UTILES

USABLE DIMENSIONS

Dimensions externes (L x H x P)

Overall dimensions (W x H x D) :

780 x 1160 x 500 mm

VESA : 200 / 700

Charge maximum

Maximum load :

50 kg / 10 kg




Poids net / Net weight : 14,56 kg

Poids brut / Brut weight : 17,56 kg

SUPPORT PROJECTEUR MOTORISÉ

MOTORIZED CEILING BRACKET FOR PROJECTOR

VISION LIFT



DESIGN

Finition / Finish : Blanc / White

DIMENSIONS UTILES / USABLE DIMENSIONS

Volume disponible pour le projecteur : 315 x 295 x 235 mm

Déplacement (sans les griffes de levage, le projecteur et la plaque de base),
moteur tubulaire : 1500 mm

Taille de la plaque de fond (LxP) : 480 x 480 mm

Épaisseur de la plaque d'acier (H) : 1,2 mm

Volume available for the projector : 315 x 295 x 235 mm

Displacement (without lifting claws, spotlight and base

plate), tubular motor : 1500 mm

Bottom plate size (WxD) : 480 x 480 mm

Steel plate thickness (H) : 1,2 mm

Charge maximum / Maximum load :

Jusqu'à 20 kg

Up to 20 kg

Poids net / Net weight : 22 kg

ALIMENTATION / POWER SUPPLY

Consommation électrique : 130W

Alimentation externe : 220V (norme européenne)

Power consumption : 130W

External power supply : 220V (European standard)

ACCESSOIRE / ACCESSORY

Télécommande (piles non fournies)

Remote control (batteries not included)

FLOOR RACK CABINET


19" - 12 UNITS



19" - 18 UNITS



19" - 27 UNITS




Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 12 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 720 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 640 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 30,8 kg




Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 18 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 985 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 905 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 38 kg



Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm


DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 27 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 1385 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 1305 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 48,6 kg

19" - 32 UNITS



Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm


DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 32 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 2
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 1610 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 1560 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 55,4 kg

19" - 42 UNITS



Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 42 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 3
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 2055 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 1975 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 68,8 kg

WALL RACK CABINET




19" - 6 UNITS



19" - 9 UNITS



19" - 18 UNITS



Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 6 U
Ventilateurs *Fans* : 1
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P) :
600 x 370 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 20,8 kg



Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 9 U
Ventilateurs *Fans* : 1
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P) :
600 x 510 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 22,2 kg



Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN

Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height* : 18 U
Ventilateurs *Fans* : 1
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1

DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P) :
600 x 905 x 600 mm
Total net weight : 31,6 kg



ACCESSOIRES RACK

PLATEAU DE VENTILATION
(2 VENTILATEURS)

FANS TOP PLATE
(2 FANS)



DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 410 mm

PLATEAU DE VENTILATION
AVEC THERMOSTAT
(2 VENTILATEURS)

FANS TOP PLATE
WITH TEMPERATURE CONTROL
(2 FANS)



DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 410 mm

ÉTAGÈRE FIXE

FIXED SHELF



DIMENSIONS (L x H x P)
468 x 20 x 375 mm

ÉTAGÈRE COULISSANTE

SHELF WITH SLIDER



DIMENSIONS (L x H x P)
464 x 78 x 440 mm

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL



DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 100 mm

BANDEAU BALAI PASSE-CÂBLE

DUST COVER BRUSH PLATE



DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 8 x 44 mm

ACCESSOIRES RACK

ÉTAGÈRE COULISSANTE

SHELF WITH SLIDER



DIMENSIONS (L x H x P)
464 x 78 x 440 mm

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL



DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 100 mm

BANDEAU BALAI PASSE-CÂBLE

DUST COVER BRUSH PLATE



DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 8 x 44 mm

RACK ACCESSORIES

BARRE D'ALIMENTATION
AVEC INTERRUPTEUR
(8 PRISES SCHUKO)

*POWER PLUG WITH SWITCH
(8 SCHUKO SOCKETS)*



Switch : Oui
Nombre de prises Schuko : 8
Câble : 3 x1,5 mm²
Longueur câble : 2 m

*Switch: Yes
Schuko sockets: 8
Cable: 3 x1,5 mm²
Cable length: 2 m*

BARRE D'ALIMENTATION
(10 PRISES SCHUKO)

*POWER PLUG
(10 SCHUKO SOCKETS)*




Switch : Non
Nombre de prises Schuko : 10
Câble : 3 x1,5 mm²
Longueur câble : 2 m

*Switch : No
Schuko sockets: 10
Cable : 3 x1,5 mm²
Cable length: 2 m*

BANDEAU ORGANISATEUR
CÂBLES 1U

1U CABLE MANAGEMENT



DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 70 mm

ACCESSOIRES RACK

PANNEAUX D'OBTURATION / *BLIND PLATE*



PANNEAU D'OBTURATION 1U
BLIND PLATE 1U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 44 x 10 mm



PANNEAU D'OBTURATION 2U
BLIND PLATE 2U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 88 x 10 mm



PANNEAU D'OBTURATION 3U
BLIND PLATE 3U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 132 x 10 mm



PANNEAU D'OBTURATION 4U
BLIND PLATE 4U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 176 x 10 mm

RACK ACCESSORIES

PANNEAUX D'AÉRATION / *VENTILATED PLATE*




PANNEAU D'AÉRATION 1U
VENTILATED PLATE 1U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 44 x 10 mm




PANNEAU D'AÉRATION 2U
VENTILATED PLATE 2U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 88 x 10 mm



PANNEAU D'AÉRATION 3U
VENTILATED PLATE 3U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 132 x 10 mm



PANNEAU D'AÉRATION 4U
VENTILATED PLATE 4U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 176 x 10 mm

ATECAVISION**CA**


ATECA
Opera



OPERA



Structure	Acier laqué époxy noir Black powder coated steel
Étagères Shelves	Verre trempé sérigraphié noir Black silkscreen tempered glass
Charge maximale Max load	Étagère supérieure : 50 kg / Upper shelf : 110.2 lb Étagères inférieures : 20 kg / Internal shelves : 44 lb
Dimensions externes Overall dimensions	L1000 x H474 x P420 mm W1000 x H474 x D420 mm
Étagère supérieure Upper shelf	L1000 x H8 x P420 mm W1000 x H8 x D420 mm
Étagère interne Internal shelf	L900 x H6 x P420 mm W900 x H6 x D420 mm
Epaisseur des étagères Shelves thickness	8 / 6 / 6 mm
Poids Weight	29 kg
Finition Finish	Noir Black



Simply

SIMPLY 1000 - SIMPLY 1400







SIMPLY 1000



SIMPLY 1400



Structure	Acier laqué époxy noir Black powder coated steel	Acier laqué époxy noir Black powder coated steel
Shelves Étagères	Verre trempé sérigraphié noir Black silkscreen tempered glass	Verre trempé noir Black tempered glass
Charge maximale Max load	Étagère supérieure : 50 kg / Upper shelf : 110.2 lb Étagères inférieures : 25 kg / Internal shelves : 44 lb	Étagère supérieure : 50 kg / Upper shelf : 110.2 lb Étagères inférieures : 25 kg / Internal shelves : 44 lb
Dimensions externes Overall dimensions	L1000 x H484 x P400 mm W1000 x H484 x D400 mm	L1400 x H486 x P400 mm W1400 x H486 x D400 mm
Étagère supérieure Upper shelf	L1000 x H8 x P400 mm W1000 x H8 x D400 mm	L1400 x H10 x P400 mm W1400 x H486 x D400 mm
Étagère interne Internal shelf	L1000 x H6 x P360 mm W1000 x H6 x D360 mm	L1400 x H6 x P400 mm W1400 x H6 x D400 mm
Epaisseur des étagères Shelves thickness	8 / 6 / 6 mm	10 / 6 / 6 mm
Poids Weight	22,1 kg	30,5 kg
Finition Finish	Noir Black	Noir Black



ATECA

VISION



Simply curve



SIMPLY CURVE



Structure	Acier laqué époxy noir Black powder coated steel
Shelves Étagères	Verre trempé noir Black tempered glass
Charge maximale Max load	Étagère supérieure : 60 kg / Upper shelf : 132.2 lb Étagères inférieures : 40 kg / Internal shelves : 88.1 lb
Dimensions externes Overall dimensions	L1650 x H380 x P580 mm W1650 x H380 x D580 mm
Étagère supérieure Upper shelf	L1650 x H8 x P580 mm W1650 x H8 x D580 mm
Étagère interne Internal shelf	L1650 x H8 x P580 mm W1650 x H8 x D580 mm
Epaisseur des étagères Shelves thickness	8 mm
Poids Weight	48,3 kg
Finition Finish	Noir Black







www.norstone-design.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 | 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

UK / Europe

> Aurélien Moquet

aurelien.moquet@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherlands

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com