

Preisliste Euro (€)



1. November 2025

audioquest[®]



INHALTSVERZEICHNIS

Netzstrom		
Power Conditioner	6-7	
Netzkabel	9-11	
Stecker	10-11	
Adapter	12	
Fog Lifters	12	
Lautsprecherkabel		
Q2	16	
Type Serie	16	
Rocket Serie	17	
Folk Heroes	18	
Mythical Creatures	19-21	
Bi-Wiring-Brücken	22	
Fog Lifters	22	
Polklemmen-Schraubenschlüssel	22	
Analoge Audio-Verbindungskabel		
Bridges & Falls	24	
Rivers	25	
Mythical Horses	26	
Mythical Creatures	27	
Adapter, Splitter, Kupplung	28	
Vorverstärker-Brücken	28	
Subwooferkabel	29	
Tonarmkabel	30	
Vinyl-Zubehör		
Tonarm GroundGoody und Massekabel	32	
Plattenbürste	32	
Kopfhörer-Zubehör		
Headshell-Kabel	32	
NightBird Kopfhörer-Kabel	32	
Kopfhörerstecker-Adapter	32	
Kopfhörerständer	32	
HDMI Kabel		
8K (48Gbps)	35	
4K (18Gbps) für große Distanzen	36	
8K (48Gbps) eARC-Priority	36	
Zubehör	37	
Digitale Audio-Verbindungskabel		
USB-Kabel und Zubehör	39-40	
Optische Kabel und Zubehör	41	
Digitale Koaxialkabel und Zubehör	42	
AES/EBU-Kabel	43	
RJE-Ethernetkabel	44	
Zubehör		
Dielectric-Bias-Pack	45	
SorboGel Q-Füße	45	
Selbstklebende Sorbothanmatte	45	
CleanScreen-Kit	45	
Kabelclips	45	
Zubehör	46	
Antennenkabel	46	
RCA, XLR, Koax Stecker	47	
Schutzkappen	48	
Werkzeuglose Stecker (Instant Tool-less Connectors - ITC)		
ITC One-Step Abisolierzange	50	
HD-6, ITA Kabel auf Rollen	50	
ITC Stecker	50	
Lautsprecherkabel auf Rollen		
Für Unterputzverlegung geeignet	51	
Nicht für Unterputzverlegung geeignet	52	
SureGrip®- Kabelschuhe- und Bananenstecker	53	
Kabelschuhe, Pin- und Bananenstecker	54	
"Pants" für Lautsprecherkabel	54	
Analoge Audiokabel-Meterware		
Analoge Audio Kabel auf Rollen und Stecker	55	
CAT6- und CAT7-Ethernetkabel-Meterware		
CAT6 und CAT7 Kabel und Stecker	56	
Installationspakete		
Kabel und Zubehör in Installer-freundlichen Beuteln anstatt in Hängeboxen	57-58	
AudioQuest-Werbematerial für den Verkaufsraum		
Wandschild, Aufsteller, Fensteraufkleber	59	
Halter für Einzelrollen	59	
Verkaufsregal	59	
Promotion-Material mit AudioQuest-Logo		
Poloshirt, T-shirt,	60	
Basecap, Beanie	60	
Kugelschreiber	60	
Wasserflasche	60	
Nummernschildhalter	60	
Rucksack, Tragetasche	60	
Index	62-63	

Geschäftsbedingungen

- Preisänderungen ohne Ankündigung möglich.
- Alle Preise in Euro angegeben.
- Die Bezeichnung "Verkaufspreis" wird in dieser Preisliste in der Bedeutung einer Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) verwendet.

Kontaktinformationen


Audio Tuning Vertriebs GmbH
Margareten Straße 98
1050 Wien
Österreich - Austria
www.audiotuning.at
Tel: +43 1 544 8580

E-Mail für Bestellungen und damit zusammenhängende Kommunikation:
at.order@audiotuning.at

E-Mail für sonstige Korrespondenz: at.info@audiotuning.at

Copyright © 2025 AudioQuest.
Alle Rechte vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Im Interesse kontinuierlicher
Produktverbesserung können alle Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert
werden.

AudioQuest: Keinen Schaden anrichten – seit 1980



William (Bill) Low
Gründer/CEO

Die Evolution schreitet voran: Die vier Elemente heute

Die Verringerung von Rauschen und Schäden am Audiosignal ist nach wie vor die eine Konstante; der Weg, den wir beschreiten, um diese Herausforderungen zu meistern, entwickelt sich allerdings weiter. Auch wenn unsere grundlegenden Materialien und Designphilosophien immer noch durch vier Elemente beschrieben werden, überschreitet eine Reihe von Technologien die Grenzen dazwischen oder geht sogar über die ursprünglichen vier Elemente hinaus. Viele davon sind so wichtig geworden, dass sie Sichtbarkeit verlangen. Die Rauschableitung ist ein Schirm-Element, unter dem sich viele dieser bedeutenden Techniken und Technologien versammeln. Auch wenn die Geometrie nicht länger als eines der vier Elemente angesehen wird, so ist sie doch untrennbar mit allen anderen Elementen des Kabeldesigns und der Kabelherstellung verbunden.

Massive Leiter: Nach wie vor ist die gegenseitige Beeinflussung von Litzen bei Kabeln die größte potenzielle Quelle für Verzerrungen. Die angestrebte ideale und vollständigste Lösung für dieses Problem sind Massivleiter. Jedoch werden durchdachte Mehrleiter-Geometrien wie konzentrische Wicklungen verwendet, um unsere Semi-Solid Conductor-Technologien zu erstellen. Diese vermeiden viele der Mechanismen, die innerhalb der Litzen zu Verzerrungen führen, und sind, für sich genommen, ideal für eine wachsende Zahl von Anwendungen.

Seit 44 Jahren ist AudioQuest mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ein führender Entwickler, Hersteller und Vertrieb von Hochleistungs-Audio-/Videoprodukten und kundenspezifischen Installationslösungen.

Obwohl wir vor allem für unser umfassendes Sortiment an Analog-, Digital- und Netzkabeln bekannt sind, hat sich unser Portfolio zu einem vielfältigen Produktsortiment erweitert, darunter die mehrfach ausgezeichneten DragonFly-DACs sowie Niagara- und PowerQuest-Stromprodukte.

Unser oberstes Ziel ist heute dasselbe wie vor 45 Jahren: Keinen Schaden anrichten! Damit meinen wir, dass Kabel und Komponenten, soweit technologisch machbar, möglichst wenig Rauschen und Verzerrungen erzeugen und damit der Musik nicht im Weg stehen.

Laufrichtung: Alle gezogenen Metallleiter weisen eine asymmetrische, an Fischschuppen erinnernde Kornstruktur auf. Da die höchsten Radio- oder Hochfrequenzen (HF) dem Skin-Effekt unterliegen und sich auf dieser unregelmäßigen äußeren Oberflächenschicht des Leiters bewegen, kommt es in einer Richtung zu einer höheren HF-Impedanz als in der anderen. Induziertes HF-Rauschen ist parasitär (und breitet sich nicht mit dem primären Signalstrom aus) und nimmt deshalb den Weg des geringsten Widerstands. Bei AudioQuest testen wir jeden Leiter, um ihn in der Laufrichtung zu verwenden, in der das induzierte Rauschen von der Stelle abgeleitet wird, an der es den größten Schaden verursacht, was die Leistung von Kabel und Anlage verbessert.

Rauschableitung: Unerwünschte Hochfrequenz-(HF-)Störungen wurden schon immer und werden immer noch aufgefangen und in Kabel induziert. Diese verunreinigt und verzerrt letztendlich kritische Teile des Audio-/Videosignals. Da dieses verzerrende (parasitäre) HF-Signal heute stärker präsent ist als jemals zuvor in der Geschichte, müssen wir ein breiteres Arsenal an Technologien zur Rauschunterdrückung einsetzen:

- Die ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) wendet die ultralineare Rauschableitung über einen möglichst großen Frequenzbereich an. Sie ermöglicht auch unkomprimierte transiente Stromübertragung für Stromprodukte und Lautsprecher-/Leistungsverstärker.
- RF/ND-Tech (patentierte Hochfrequenz-Ground-Noise-Dissipation) minimiert das Fehlverhalten von Schaltkreisen durch die Unterdrückung von induziertem HF-Rauschen.
- Das bewährte DBS wurde weiterentwickelt und beinhaltet nun HF-Rauschfallen, welche dielektrische Verzerrungen und induziertes Rauschen weiter reduzieren.

Metalle: Hochreine Leitermetalle mit glatteren Oberflächen und inneren Kristallstrukturen reduzieren Rauschen und Verzerrungen erheblich. Sorgfältig abgestimmte Mischungen von Metallen und Leitergrößen können effektiv eingesetzt werden, um die Klang-Signatur eines Kabels zu definieren – eine kostengünstige Technik für hochwertige, leistungsstarke Modelle.



Massive Leiter

Laufrichtung

Rauschableitung

Metallqualität

AC Power Conditioners

Niagara und PowerQuest:

Low-Z Power | Noise-Dissipation Systeme

Leistung beginnt beim Strom – und damit ein Audio-/Videosystem in der Lage ist, unglaubliches Staunen auszulösen, zu verführen, zu begeistern, zu fesseln und das Publikum in andere Welten zu entführen, ist die Qualität dieses Stroms ein wichtiger Faktor.

Unter den Stromversorgungsprodukten – Trenntransformatoren, Wechselstrom-Regeneratoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Geräte für das Reclocking, Erdungsboxen und andere – ragen die Niagara- und PowerQuest-Modelle von AudioQuest dank ihrer Fähigkeit heraus, über den größtmöglichen Bereich induzierter Rauschfrequenzen gleichmäßig – linear – zu arbeiten.

Darüber hinaus verfügen der PowerQuest 707 sowie die Niagaras 3000, 5000 und 7000 über eine Leistungsspitzenkorrektur, die eine Stromreserve liefert, welche die Leistung eines Verstärkers erheblich verbessert.



Power Conditioner: Steckerleisten

Alle PowerQuest-Steckerleisten verfügen über die folgende Ausstattung:

- Technologien zur linearen Rauschableitung
- Abschaltung bei extrem hoher Spannung



	PowerQuest 2	PowerQuest 3
UVP	299,00	399,00
Netzkabel	Fest verbunden PQ-316 / 2 m laufrichtungsoptimiert Zerstörungsfreier Überspannungsschutz	Ja
Zerstörungsfreier Überspannungsschutz	6 gesamt: (4) Quelle (2) Hochstrom	8 gesamt: (6) Quelle (2) Hochstrom
Ausgänge	2x USB-A	4x USB-A
USB-Ladebuchsen	-	Network (10/100)
Signal Line Protection	10 Amps (RMS) @ 220 - 240V	
Maximale Eingangsspannung RMS	393 mm L x 80 mm B x 153 mm H (inklusive Aussparungen zur Wandmontage und abnehmbarer Sockel)	
Maße	393 mm L x 80 mm B x 188 mm H (inklusive Aussparungen zur Wandmontage und abnehmbarer Sockel)	
Gewicht	2,2 kg	

Weitere Informationen über AudioQuest-Stromversorgungsprodukte finden Sie unter <https://www.audioquest.com/ac-power>
Laden Sie unser Papier Power Demystified herunter unter <https://www.audioquest.com/theory-education>

Power Conditioner: Einzelkomponenten

Alle PowerQuest-Einzelkomponenten verfügen über die folgende Ausstattung:

- Technologien zur linearen Rauschableitung
- Zerstörungsfreier Überspannungsschutz
- Abschaltung bei extrem hoher Spannung

Alle Niagara-Modelle verfügen über die folgende Ausstattung:

- Technologien zur linearen Rauschableitung (Noise Dissipation)
- Patentierte Ableitung von Erdungsstörungen (Ground-Noise Dissipation)
- Laufrichtungsoptimierte Verkabelung & Induktionsspulen
- Hochspannungs-Ein- und -Ausgänge für Wechselstrom (Netzstrom)
- Zerstörungsfreier Überspannungsschutz
- Abschaltung bei extrem hoher Spannung



	PowerQuest 303	PowerQuest 505	PowerQuest 707	Niagara 3000	Niagara 5000	Niagara 7000
UVP	599,00	799,00	1.399,00	3.995,00	5.995,00	11.995,00
Netzkabel	Abnehmbar PQ-416 / 2 m laufrichtungsoptimiert	Abnehmbar PQ-716 / 2 m laufrichtungsoptimiert ZERO-Tech RF/ND-Tech		Nicht enthalten Für die optimale Leistung des Niagara ist ein laufrichtungsoptimiertes Kabel erforderlich.		
Leistungsspitzen-korrektur	-		Max. 45 A (bis 25mS)	Max. 55 A (bis 25mS)	Max. 80 A (bis 25mS)	
Symmetrischer DBS-Trenntrafo	-	-		-	Ja	
Ausgänge	7 gesamt: (4) Quelle (3) Hochstrom			7 gesamt: (5) Quelle (2) Hochstrom	12 gesamt: (8) Quelle (4) Hochstrom	
Maximale Eingangsspannung RMS	10 A (RMS) @ 220 - 240V			10 A (RMS) @ 220 - 240V	16 A (RMS) @ 220 - 240V	
Maße	430 mm L x 86 mm B x 340 mm T (90mm mit angebrachten Füßen); (2-RU-Rackmontage-Kit enthalten)		430 mm L x 86 mm B x 340 mm T (94mm mit angebrachten Füßen); (2-RU-Rackmontage-Kit enthalten)	445 mm L x 88 mm B x 386 mm T (2-RU-Rackmontage-Kit enthalten)	445 mm L x 133 mm B x 437 mm T (3-RU-Rackmontage-Kit auf Anfrage)	445 mm L x 133 mm B x 437 mm T (3-RU-Rackmontage-Kit auf Anfrage)
Gewicht	4,65 kg	4,9 kg	7,6 kg	11,3 kg	17,2 kg	39 kg

Netzkabel


Low-Z | Noise Dissipation NRG-, Wind- und Storm-Serie

Die mit den meisten Audio-/Videokomponenten mitgelieferten Netzkabel verfügen über eine Reihe beeindruckender Merkmale. Sie sind strapazierfähig, flexibel und schlank und sie liefern zuverlässig jahrelang die vom Versorgungsunternehmen bereitgestellte erforderliche Wechselspannung. Außerdem kosten Sie wenig.

Leider wurden diese "Beipack"-Netzkabel nie der Aufgabe gerecht, empfindliche Komponenten mit der erforderlichen Stromqualität zu versorgen. Darunter verstehen wir Strom, der auch bei der Abgabe von Stromtransienten an einen Leistungsverstärker uneingeschränkt zur Verfügung steht. Das Netzkabel darf dem Audio-/Videosignal keine Störungen durch HF-Rauschen (Hochfrequenzrauschen) hinzufügen, das in die AV-Komponente induziert oder von dieser aufgenommen wird. Die Masseleitung ist in dieser Hinsicht der schlimmste Übeltäter, da sie keine Stromversorgung über die Komponenten hat, die den Schaden durch das induzierte HF-Rauschen verringern könnten. In der Regel fließen Erdungsstörungen direkt in Richtung des Signalfads der Komponente.

Selbst bei fortschrittlichen Stromprodukten wie Niagara oder PowerQuest ist das Netzkabel Teil des Rauschableitungssystems. Wie bei Wasserleitungen muss das HF-Rauschen von den Schaltkreisen abgeleitet werden, an denen es Schaden anrichten könnte. Nun fragen sich viele, was ein 2 Meter langes Kabel ausrichten soll, wenn doch die Wandverkabelung bereits eine große Länge aufweist. Es ist auch deshalb von Bedeutung, weil auch zehn Kubikzentimeter Schlamm und Schmutz ein Rohrleitungssystem oder eine Regenrinne verstopfen können. Das Ableiten und Verteilen von Rauschströmen funktioniert genauso wie bei Wasserströmen. Das Prinzip ist das gleiche.

Mit den AudioQuest-Netzkabeln und unseren einzigartigen Technologien wie der ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) und der patentierten RF/ND Technologie erleben Sie mehr Dynamik und Basskontrolle, erweiterten Hochtönen und den schwärzesten Hintergrund, den Sie je gehört haben.



Netzkabel: NRG-Serie

C5
2,5 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz




C7
2,5 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz



C13
10 A maximale
RMS-Leistungsaufnahme
@ 230 V 50 Hz



Die Kabel der Serien NRG-Y und NRG-Z mit C7-Stecker sind mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet. Obwohl keine dritte Erdungsleitung vorhanden ist, müssen die Ableitungen der Hochfrequenzabschirmung mit der Erdung verbunden werden. Diese Konstruktion ist außerdem auch für die von uns entwickelte ZERO-Technologie erforderlich.



Modell	NRG-X2	NRG-Y2	NRG-Z2	NRG-X3	NRG-Y3	NRG-Z3
Metall	Semi-Massives konzentrisches LGC	Semi-Massives konzentrisches PSC+	Semi-Massives konzentrisches LGC	Semi-Massives konzentrisches LGC	Semi-Massives konzentrisches PSC+	Semi-Massives konzentrisches PSC+
Querschnitt	1,04mm ² (2,5 A @ 220-240V)			1,31mm ² (C13: 10 A @ 220-240V, C5: 2,5 A @ 220-240V)	2,08mm ² (10 A @ 220-240V)	2,08mm ² (10 A @ 220-240V)
Technologie	-	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)		-	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) Patentierte RF/ND-Tech
Ummantelung	PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht dunkelrot-schwarz	PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht dunkelrot-schwarz
Anschlüsse	Kaltgeschweißte Stecker					
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
1m	74,95	149,95	229,95	89,95	179,95	299,95
2m	89,95	179,95	299,95	119,95	219,95	399,95
3m	114,95	209,95	369,95	149,95	259,95	499,95
4,5m	129,95	-	-	159,95	-	-
6m	149,95	-	-	189,95	-	-



C17

Verwenden Sie C13/C15 für Komponenten, welche den nicht geerdeten C17-Stecker verwenden.
Der geerdete Stecker (männlich) ist erforderlich, um unser Rauschableitungssystem nutzen zu können.

*Das NRG-X3 mit C5-Stecker ist nur in den Längen 1 m, 2 m und 3 m erhältlich

Netzkabel: Wind-Serie

Welcher Anschluss verwendet wird hängt von den Vorlieben des Herstellers ab welche Art von IEC Eingang verwendet wird.

C13
10 A maximale RMS-Leistungsaufnahme @ 230 V 50 Hz



C19
16 A maximale RMS-Leistungsaufnahme @ 230 V 50 Hz



Stecker Wind-Serie



Mistral-Stecker für die Wind-Serie XTRM

Die Stecker der XTRM-Kabel wurden verbessert und entsprechen in der Qualität nun denen der Storm-Serie.

Modell	Monsoon	Monsoon XTRM	Blizzard ● 72V DBS	Blizzard XTRM ● 72V DBS	Silver Cloud ● 72V DBS	Silver Cloud XTRM ● 72V DBS			
Steckertyp	Vergoldet	Hanging Silver auf Red Copper	Vergoldet	Hanging Silver auf Red Copper	Vergoldet	Hanging Silver auf Red Copper			
Metall	Semi-Massives konzentrisches PSC+ und LGC			Semi-Massives True-Concentric PSC+					
Querschnitt	3,31mm ²								
Technologie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) für unkomprimierte Stromübertragung; RF/ND-Tech								
Ummantelung	Geflecht dunkelblau-schwarz		Geflecht silber-schwarz		Geflecht schwarz-schwarz				
Anschlüsse	Direktvergoldet und versilbert; kaltgeschweißte Stecker								
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP			
1m	499,00	879,00	849,00	1.189,00	2.149,00	2.549,00			
2m	679,00	1.059,00	1.049,00	1.429,00	3.749,00	4.149,00			
3m	859,00	1.239,00	1.249,00	1.669,00	5.349,00	5.749,00			
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	-	180,00/m + 699,00	-	240,00/m + 949,00	-	1.600,00/m + 949,00			

Netzkabel: Storm-Serie

Welcher Anschluss verwendet wird hängt von den Vorlieben des Herstellers ab welche Art von IEC Eingang verwendet wird.

C13 oder C15
10 A maximale RMS-Leistungsaufnahme @ 230 V 50 Hz



C19
16 A maximale RMS-Leistungsaufnahme @ 230 V 50 Hz



Stecker für Storm-Serie

Netzkabel für den unterschiedliche Strombedarf (Hochstrom) - für die Verwendung mit Power Conditioner/Regeneratoren, Leistungsverstärkern und allen Komponenten mit integriertem Leistungsverstärker, wie AV-Receiver, Aktivlautsprecher und Aktivsubwoofer.

Modell	Thunder 72V DBS	Tornado 72V DBS	Hurricane 72V DBS	FireBird 72V DBS	Dragon 72V DBS					
Leitermetall	Massives LGC und PSC	Massives PSC und PSC+	Massives PSC+	Massives PSS und PSC+	Massives PSS					
Technologie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) für unbeschränkte Stromübertragung; RF/ND-Tech									
Ummantelung		Geflecht braun-schwarz		Geflecht silber-schwarz		Geflecht dunkelblau-schwarz		Geflecht dunkelrot-schwarz		Geflecht schwarz-schwarz
Anschlüsse & Querschnitt	Hanging Silver auf Red und Beryllium-Kupfer – Strom- und Nulleiter 4,17 mm ² – Masseleiter 3,31 mm ²									
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP					
1m	1.249,00	1.449,00	1.999,00	3.999,00	5.999,00					
2m	1.499,00	1.899,00	2.999,00	6.999,00	10.999,00					
3m	1.749,00	2.349,00	3.999,00	9.999,00	15.999,00					
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	250,00/m + 999,00	450,00/m + 999,00	1.000,00/m + 999,00	3.000,00/m + 999,00	5.000,00/m + 999,00					


Konstantstrom-Netzkabel (Quelle) - optimiert für die Verwendung an Audio/Video-Quellkomponenten mit konstanter oder auch "fester" Stromaufnahme.

Modell	-	Tornado 72V DBS	Hurricane 72V DBS	FireBird 72V DBS	Dragon 72V DBS	
Leitermetall	-	Massives PSC+				
Hochfrequenz-Drainageleiter Metall	-	Massive 6% Silber				
Anschlüsse & Querschnitt	-	Hanging Silver auf Red und Beryllium-Kupfer – Strom-, Null- und Masseleiter 1,31 mm ²				
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	
1m	–	1.249,00	1.599,00	3.499,00	4.999,00	
2m	–	1.499,00	2.199,00	5.999,00	8.999,00	
3m	–	1.749,00	2.799,00	8.499,00	12.999,00	
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	–	250,00/m + 999,00	600,00/m + 999,00	2.500,00/m + 999,00	4.000,00/m + 999,00	

Netzkabel-Zubehör

Adapter IEC C-13 weiblich auf männlich

Eindrähtige Premium-Metalleiter vom Eingang bis zu allen Ausgängen erhalten die Vorteile der hochwertigen Netzkabel der AudioQuest NRG-Serie.



IEC90°/1

Adapter knickt in Richtung des mittleren Pins

UVP: 24,95



IEC90°/2

Adapter knickt in Richtung der äußeren Pins

UVP: 24,95

Fog Lifters

Platzieren Sie FogLifter unter Audio- und Netzkabeln, um die Einkopplung von HF-Störungen erheblich zu reduzieren – unabhängig davon, ob diese vom Boden kommen oder daraus resultieren, dass Kabel mit Ständern oder Klemmen isoliert werden, die selbst eine zu große Masse aufweisen und HF-Störungen verursachen.



8er-set

UVP: 159,95



Adapter-Kit C7 90°

- 90-Grad-Winkel für C7-Netzanschluss
- Zu Doppelwinkel steckbar
- Flexibel einsetzbar, da ungepolt
- Inhalt der Verkaufsverpackung:
1 x „E“-Adapter und 1 x „U“-Adapter

2er-Set

UVP: 49,95

**90°-Adapter C7 für Netzstrom sind auch in
Installer-Packs enthalten. Siehe Seite 57**

Lautsprecherkabel

Sorgfältig entwickelt, um Rauschen und Verzerrungen zu minimieren

Keinen Schaden anrichten: Die vier Elemente heute

Die vier AudioQuest-Elemente werden optimal durchdacht und effektiv eingesetzt, um immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten – in jeder Preisklasse. Die Anwendung dieser Techniken wurde über die Jahre weiterentwickelt, doch unser leitendes Prinzip ist nach wie vor dasselbe: *Keinen Schaden anrichten*.

Massive Leiter

Nach wie vor ist die gegenseitige Beeinflussung von Litzen bei Kabeln die größte potenzielle Quelle für Verzerrungen. Die ideale und umfassendste Lösung für dieses Problem sind Massiveleiter. In unseren Semi-Massive-Leiter-Technologien kommen jedoch durchdachte Mehrleiter-Geometrien wie konzentrische Wicklungen zum Einsatz. Diese umgehen viele der Mechanismen, die innerhalb der Litzen zu Verzerrungen führen, und sind, für sich genommen, für eine wachsende Zahl von Anwendungen ideal.



Hochreine Metalle

Hochreine Leitermetalle mit glatteren Oberflächen und inneren Kristallstrukturen reduzieren Rauschen und Verzerrungen erheblich. Sorgfältig abgestimmte Mischungen von Metallen und Leitergrößen können effektiv eingesetzt werden, um die *Klang-Signatur* eines Kabels zu definieren – eine kostengünstige Technik für hochwertige, leistungsstarke Modelle.



Rauschableitung

Unerwünschte Hochfrequenz-(HF-)Störungen wurden schon immer und werden immer noch aufgefangen und in Kabel induziert. Diese Störungen maskieren und verzerrten kritische Teile des Audio-/Videosignals. Da diese Verzerrungen verursachenden (parasitären) HF-Signale heute weiter verbreitet sind als jemals zuvor, müssen wir ein breiteres Arsenal an Technologien zur Rauschunterdrückung einsetzen:

- Laufrichtungsgebundene Leiter minimieren Hochfrequenz-Rauschen, indem sie es von den am stärksten gefährdeten Schaltkreisen "weglenken" oder ableiten.
- Die ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand) wendet die ultralineare Rauschableitung über einen möglichst großen Frequenzbereich an. Sie ermöglicht auch unkomprimierte transiente Stromübertragung für Stromprodukte und Lautsprecher-/Leistungsverstärker.
- RF/ND-Tech (patentierte Hochfrequenz-Ground-Noise-Dissipation) minimiert das Fehlverhalten von Schaltkreisen durch die Unterdrückung von induziertem HF-Rauschen. .
- Das bewährte DBS wurde weiterentwickelt und beinhaltet nun HF-Rauschfallen, welche dielektrische Verzerrungen und induziertes Rauschen weiter reduzieren.


Dielektrikum

Um Signalwechselwirkungen und elektrische Kurzschlüsse zu minimieren, ist es erforderlich, die Leiter voneinander zu isolieren. Ideal ist es, wenn es praktisch keinerlei dielektrische Wechselwirkungen gibt (so wie mit unserer ZERO-Technologie möglich). Durch die Optimierung des dielektrischen Materials zwischen den Signalleitern werden diese Verzerrungen stark minimiert.

Lautsprecherkabel Anwendungen und Möglichkeiten


Full-Range (FR)

Kein Bi-Wiring, alle Modelle



Single-BiWire (SBW)

Nur Rocket-Modelle



REL Acoustics™ / Sonus Faber™

High-Level-Subwooferkabel

Einzelter Subwoofer (Version 1) – Nur Rocket-Modelle



REL Acoustics™ / Sonus Faber™


High-Level-Subwooferkabel

Doppel-Subwoofer (Version 2) – Nur Rocket-Modelle




Single-BiAmp (SBA)

Nur Rocket-Modelle



BiWire COMBO

Mythical Creatures ZERO und BASS



REL Acoustics™ Line-Array-Verbinder (Umbilical-Kabel)

Nur Rocket-Modelle (1 m Standardlänge)



Kontaktieren Sie AudioQuest für Preisinformationen.

Anschlussmöglichkeiten für Mythical Creature & Folk Hero: Bananenstecker oder Kabelschuhe?

Stecker für Verstärkeranschluss::

Auswahl zwischen der 1000-Multi-Spade-Serie, Bananenstecker, U-Spade oder V-Spade (nur Silber)



Mit isolierten (konformen) Polklemmen ist die Nutzung von zwei Stecker-Sets möglicherweise nicht möglich.

Bei der Konfektionierung von Lautsprecherkabeln ist die Wahl zwischen Kabelschuhen oder Bananensteckern häufig eine Frage des persönlichen Geschmacks. Allerdings sind an immer mehr Verstärkern die EU-konformen isolierten Polklemmen zu finden. Diese machen die Verwendung von Bananensteckern teilweise schwierig bis unmöglich. Angesichts des Umfangs und des Gewichts unserer Lautsprecherkabel der Mythical-Creature-Serie kann ein Kabelschuh das Kabel möglicherweise besser unterstützen. Dies ist besonders dort ein Thema, wo die Polklemmen es nicht ermöglichen, Bananenstecker vollständig in die Buchse einzustecken.

Die EU-konformen Polklemmen passen weder für unseren V-Spade noch für unseren Multi-Spade. Für diese Anwendungen (oder wenn Sie unsicher sind) empfehlen wir dringend den Kabelschuh, da er an jede Polklemme passt. Der V-Spade ist ein spezialisierter Kabelschuh-Stecker, der sich gut für große Flügelmutter-Polklemmen (wie Polklemme Classic von Mundorf) eignet, da er zusätzlichen Spielraum bietet.



Bananenstecker




Multi-Spade




U-Spade




V-Spade




Maße Bananenstecker



Maße Multi-Spade



Maße U-Spade



Maße V-Spade

Stecker Lautsprecherseite:

Auswahl zwischen der 1000-Spade-Serie oder Bananenstecker (nur Silber)

Hier empfehlen wir in der Regel Kabelschuhe oder Bananenstecker. Obwohl an dieser Seite des Kabels weniger Gewicht und Druck auftreten (insbesondere bei Bi-Wiring-Sets), ist es dennoch wichtig, das Design der Polklemme zu beachten. Wenn ein Bananenstecker nicht vollständig in die Polklemme passt, empfehlen wir einen unserer Kabelschuhe.

Wie sie fertig konfektionierte Lautsprecherkabel bestellen:

Bitte geben Sie zuerst den Steckertyp (Banane oder geeigneter Kabelschuh) und dann die Oberfläche des Steckers (Silber*) an.


(*oder Gold, falls möglich)

Die aufgeführten Preise gelten pro Paar. Auch einzeln erhältlich (z. B. für Centerlautsprecher, Subwoofer, Monobetrieb) zum halben Paarprix.

Bitte geben Sie bei der Bestellung eines werkseitig konfektionierten Lautsprecherkabels die erforderlichen Bestandteile entsprechend den folgenden Beispielen an:


Qty	Paar oder einzeln	Länge	Modell	FR/BWC/SBW	Anschluss Verstärkerseite	Anschluss Lautsprecherseite	Silber oder Gold
1	Paar	3 m	Rocket 88	FR	Spade	Bananenstecker	Silber
1	Einzel	2 m	Lone Ranger & Bigfoot Combo	BWC	U-Spade	Bananenstecker	K.A.
1	Paar	3 m	Rocket 44	SBW	Spade	Bananenstecker	Gold

Lautsprecherkabel: Q2 und Type-Serie (Type 5, Type 9, Type 9+DBS)



Modell	Q2	Type 5	Type 9	Type 9+DBS ● 72V DBS
Metall	Konzentrisches LGC	Massive Sonic-Signature-Leiter PSC+ und LGC		Massives PSC+
Querschnitt	1,65mm ²	1,65mm ²	1,65mm ²	1,65mm ²
Geometrie	Verdrillte Leiterpaare mit niedriger Induktivität		Star-Quad	
Rauschableitung	Nein	Rauschableitung auf Carbonbasis		Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis
Ummantelung	Konfektioniert: PVC schwarz Meterware: PVC weiß oder schwarz	Konfektioniert: Geflecht braun-schwarz Meterware: PVC schwarz mit roten Streifen		Geflecht rot-schwarz
Stecker	Konfektioniert: SureGrip 100 (Silber) Bananenstecker Meterware: SureGrip 100 (Silber oder Gold) Bananenstecker	SureGrip 300 (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker	500-Serie (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker	1000-Serie (Silber) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP	UVP
2m Paar	-	569,00	789,00	1.239,00
2,5m Paar	-	599,00	849,00	1.299,00
3m Paar	329,00	629,00	909,00	1.359,00
4m Paar	-	689,00	1.029,00	1.479,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	-	60,00/m + 449,00	120,00/m + 549,00	120,00/m + 999,00
Kabel-Meterware (auf Rollen)	UVP	UVP	UVP	UVP
50m	-	-	-	-
100m	16,50/m	30,00/m	-	-

Lautsprecherkabel: Rocket-Serie



Bitte geben Sie den gewünschten Anschluss an

Modell	Rocket 11	Rocket 22	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88 72v DBS					
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range, Single-BiWire Single Bi-Amp	Full-Range, Single-BiWire prices below. Single Bi-Amp, REL, Optimiert für Naim Audio und Sonderanfertigungen – bitte kontaktieren Sie AudioQuest für Preise.								
Metall	Semi-Massives True-Concentric LGC	Semi-Massives True-Concentric PSC und LGC	Massives PSC und LGC	Massives PSC+ und PSC	Massives PSC+					
Querschnitt	2,08mm ²	3,31mm ²	2,08mm ²	2,63mm ²						
Geometrie	Zwei Spiralpaare		Doppel-Star-Quad							
Dielektrikum	PVC		Polyethylenschaum (für alle Plusleiter)							
Rauschableitung	Nein		Rauschableitung auf Carbonbasis							
Ummantelung	PVC schwarz oder weiß	PVC schwarz oder weiß	Geflecht oder PVC rot-schwarz	Geflecht oder PVC silber-schwarz	Geflecht oder PVC grün-schwarz					
Stecker	SureGrip 300 (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker			500-Serie (Silber oder Gold) wahlweise Multi-Spade oder Bananenstecker						
Längen konfektioniert	UVP		UVP		UVP					
Anschlussoptionen	Full Range	Single Bi-Wire	Full Range	Single Bi-Wire	Full Range	Single Bi-Wire	Full Range	Single Bi-Wire	Full Range	Single Bi-Wire
2m Paar	379,00	449,00	499,00	569,00	649,00	719,00	839,00	989,00	1.299,00	1.449,00
2,5m Paar	399,00	469,00	549,00	619,00	724,00	794,00	949,00	1.099,00	1.449,00	1.599,00
3m Paar	419,00	489,00	599,00	669,00	799,00	869,00	1.059,00	1.209,00	1.599,00	1.749,00
4m Paar	459,00	529,00	699,00	769,00	949,00	1.019,00	1.279,00	1.429,00	1.899,00	2.049,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	40,00/m + 299,00	40,00/m + 369,00	100,00/m + 299,00	100,00/m + 369,00	150,00/m + 349,00	150,00/m + 419,00	220,00/m + 399,00	220,00/m + 549,00	300,00/m + 699,00	300,00/m + 849,00
Kabel-Meterware (auf Rollen)	UVP		UVP		UVP		UVP			
50m	20,00/m		50,00/m		75,00/m		110,00/m		150,00/m	
100m	20,00/m		50,00/m		75,00/m		-		-	

Lautsprecherkabel: Folk Heroes



*Verfügbar Anfang 2026



Modell	Lone Ranger ● 72v DBS	BigFoot (Bass) ● 72v DBS	Lone Ranger/BigFoot BiWire COMBO ● 72v DBS	Brave Heart ● 72v DBS
Metall	Massives PSC+			Massives PSC+
Querschnitt	2,08mm ²			3,31 mm ²
Geometrie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)			ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Graphine/Carbonbasis	RF/ND-Tech		Mehrschicht-Rauschableitung auf Graphine/Carbonbasis
Ummantelung	Geflecht schwarz-schwarz			Geflecht rot-schwarz
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit BigFoot BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit Lone Ranger ZERO-Kabel)		Full-Range
Mögliche Stecker (1000-Serie)	Wahl zwischen U-Spade, Multi-Spade, Banana (Verstärkerseite / Lautsprecherseite) oder V-Spade (nur Verstärkerseite)			
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP	UVP
2m Paar	2.690,00	2.690,00	5.380,00	4.349,00
2,5m Paar	2.990,00	2.990,00	5.980,00	4.999,00
3m Paar	3.290,00	3.290,00	6.580,00	5.649,00
4m Paar	3.890,00	3.890,00	7.780,00	6.949,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	600,00/m + 1.490,00	600,00/m + 1.490,00	1.200,00/m + 2.980,00	1.300,00/m + 1.749,00

Lautsprecherkabel: ThunderBird (Mythical Creatures)



Modell	ThunderBird ZERO ● 72V DBS	ThunderBird BASS ● 72V DBS	ThunderBird BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massives PSC+	Massive PSC+ Sonic-Signature Leiter und LGC	
Querschnitt		5,26mm ²	
Geometrie		ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)	
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech	Siehe Technische Daten für ZERO und BASS
Ummantelung	Geflecht blau-schwarz		
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananestecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker		
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP
2m Paar	5.300,00	4.300,00	9.600,00
2,5m Paar	6.050,00	4.800,00	10.850,00
3m Paar	6.800,00	5.300,00	12.100,00
4m Paar	8.300,00	6.300,00	14.600,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	1.500,00/m + 2.300,00	1.000,00/m + 2.300,00	2.500,00/m + 4.600,00

Lautsprecherkabel: FireBird (Mythical Creatures)



Modell	FireBird ZERO ● 72V DBS	FireBird BASS ● 72V DBS	FireBird BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massive PSS Sonic-Signature Leiter und PSC+		
Querschnitt		5,26mm ²	
Geometrie		ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)	
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech	Siehe Technische Daten für ZERO und BASS
Ummantelung		Geflecht dunkelrot-schwarz	
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananestecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker		
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP
2m Paar	15.500,00	11.500,00	27.000,00
2,5m Paar	18.800,00	13.800,00	32.600,00
3m Paar	22.100,00	16.100,00	38.200,00
4m Paar	28.700,00	20.700,00	49.400,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	6.600,00/m + 2.300,00	4.600,00/m + 2.300,00	11.200,00/m + 4.600,00

Lautsprecherkabel: Dragon (Mythical Creatures)



Modell	Dragon ZERO ● 72V DBS	Dragon BASS ● 72V DBS	Dragon BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS
Metall	Massive PSS Sonic-Signature Leiter und PSC+		
Querschnitt	5,26mm ²		
Geometrie	ZERO-Technologie (kein Wellenwiderstand)		
Rauschableitung	Mehrschicht-Rauschableitung auf Carbonbasis	RF/ND-Tech	Siehe Technische Daten für ZERO und BASS
Ummantelung	Geflecht schwarz		
Anwendungsmöglichkeiten	Full-Range oder Bi-Wiring-COMBO (in Kombination mit einem BASS-Kabel)	Bi-Wiring COMBO (in Kombination mit einem ZERO-Kabel)	
Mögliche Stecker (1000-Serie)	VERSTÄRKERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade, Bananestecker, U-Spade oder V-Spade / LAUTSPRECHERSEITE: Auswahl zwischen Multi-Spade oder Bananenstecker		
Längen konfektioniert	UVP	UVP	UVP
2m Paar	28.700,00	22.100,00	50.800,00
2,5m Paar	35.300,00	27.050,00	62.350,00
3m Paar	41.900,00	32.000,00	73.900,00
4m Paar	55.100,00	41.900,00	97.000,00
Für weitere konfektionierte Längen verwenden Sie bitte diese Formel:	13.200,00/m + 2.300,00	9.900,00/m + 2.300,00	23.100,00/m + 4.600,00

Lautsprecherkabel-Zubehör

Bare Naked BiWire Jumper

Massivleiter aus PSC+ bieten eine erheblich bessere Leistung als gestanzte Brücken



4er-Set (8,9 cm Pro Stück)
UVP: 49,95

Fog Lifters

Platzieren Sie FogLifter unter Audio- und Netzkabeln, um die Einkopplung von HF-Störungen erheblich zu reduzieren – unabhängig davon, ob diese vom Boden kommen oder daraus resultieren, dass Kabel mit Ständern oder Klemmen isoliert werden, die selbst eine zu große Masse aufweisen und HF-Störungen verursachen.



8er-Set
UVP: 159,95

Polklemmen-Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel zweiseitig in echter Werkzeugqualität mit Metalleinsätzen.
Passend für 11,11-mm- und 12,7-mm-Polklemmen.



UVP: 19,95

ThunderBird und Dragon BiWire Jumper

Laufrichtungsgebundene Leiter aus massivem Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) Perfect-Surface Silver (PSS) mit carbonhaltiger Isolierung. Erhältlich als Ausführung mit Kabelschuh-Kabelschuh, Kabelschuh-Bananenstecker, Bananenstecker-Kabelschuh sowie Bananenstecker-Bananenstecker.



Das **ThunderBird (PSC+)** ist mit Bananensteckern oder Kabelschuhen der 500 Serie mit Hanging-Silver ausgestattet.

4er-Set (20 cm Pro Stück)
UVP: 399,00


Das **Dragon (PSS)** ist mit Bananensteckern oder Kabelschuhen der 1000 Serie mit Hanging-Silver ausgestattet.

4er-Set (20cm Pro Stück)
UVP: 799,00

Verwendung von Bi-Wiring-Brücken mit Fullrange-Kabeln an Bi-Wiring-fähigen Lautsprechern

Drei-Wege-Lautsprecher oder Hybrid-Elektrostaten

Bitte schließen Sie den Verstärker direkt an den kritischen Mittel-Hochton-Eingang (Treble) an und überbrücken Sie dann zum Bass-Eingang.



Analoge Audio-Verbindungs kabel

Je höher man klettert, desto weniger hört man?

Klettert man auf der Leiter der AudioQuest-NF-Kabel weiter nach oben, wird die Performance immer besser. Auf den ersten Blick macht das Sinn; weniger intuitiv erfassbar ist hingegen die Tatsache, dass Sie weniger vom Kabel hören, je weiter Sie sich die Leiter hochbewegen. Der Grund dafür ist einfach: Je mehr das empfindliche Audiosignal auf seinem Weg vor Beschädigungen geschützt wird, umso mehr erlebt der Zuhörer von der Wahrheit und der emotionalen Wirkung der Musik. Die Verwendung hochwertiger Materialien und die sorgfältige Umsetzung immer ausgefeilter Design- und Konstruktionstechniken ermöglichen die zunehmend exaktere Wiedergabe des Audiosignals.

Musik ist wunderbar vielschichtig und unsere Ohren reagieren sensibel auf ihre Nuancen. Die bemerkenswert günstige Bridges & Falls-Serie ist ein fantastischer Ort, um diese Reise zu beginnen. Jeder Schritt auf der Leiter in Richtung der Elements-Serie bietet noch mehr Transparenz, geschmeidigeren und natürlicheren Klang, dynamischeren Wirkung und einen nuancierteren Ausdruck der Musik.

Während Sie gemeinsam mit Ihren Kunden klettern, können Sie die Fortschritte bei den Metallen hören – von massivem Long-Grain Copper zu Kupfer mit perfekter Oberfläche, Perfect-Surface Copper, Copper+ und Silber – hören; bei der Geometrie von doppelt bis dreifach symmetrisch; bei der Isolierung von PE-Schaum zu FEP-Air-Tubes; und bei den Techniken zur Rauschableitung von Rauschableitung auf Metallbasis bis hin zu mehrschichtigen Systemen auf Carbonbasis und unserem patentierten Dielectric-Bias-System.

Das auf Leistung ausgerichtete AQ-Wertesystem ist über die gesamte Range zu 100 % wahrnehmbar. Klettern Sie, bis die Mehrkosten des höheren Modells nicht länger der preisgünstigste Weg sind, die größte Verbesserung zu erzielen – aber seien Sie nicht überrascht, wenn Ihre Kunden sich auf der obersten Sprosse der Leiter wiederfinden, bevor sie diesen Punkt erreichen!



Analoge Audio-Verbindungskabel: Bridges & Falls



Tower und Golden Gate sind auch in Installer-Packs erhältlich. Siehe Seite 57

Modell	Tower	Evergreen	Golden Gate	Big Sur	Sydney	Yosemite ● 72V DBS	Angel ● 72V DBS		
Metall	Massives LGC		Massives PSC		Massives PSC+		Massives PSS		
Geometrie	Doppelt ausgeglichene asymmetrische Geometrie (niedrigere Impedanz an der Masse, gleiche Qualität der Plus- und Minus-Leiter)								
Dielektrikum	Polyethylenschaum				Polyethylen-Air Tubes	FEP-Air-Tubes			
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung				Rauschableitung auf Carbonbasis				
Ummantelung	PVC schwarz mit weißen Streifen	Geflecht grün-schwarz	Geflecht rot-schwarz	Geflecht braun-schwarz	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht grün-schwarz	Geflecht silber-schwarz		
Anschlüsse	Kaltgeschweißt, vergoldet			Reines Purple Copper kaltgeschweißt, vergoldet	Reines Purple Copper kaltgeschweißt, direktversilbert	Reines Red Copper kaltgeschweißt, direktversilbert			
Anwendung	3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich) - Zweifach-RCA-Stecker (männlich) Zweifach-RCA-Stecker (männlich) - Zweifach-RCA-Stecker (männlich)								
	Ja								
	3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich) - 3,5-mm-Miniklinke-Buchse (weiblich)								
	Ja								
	3,5-mm-Miniklinke-Stecker (männlich) - 5-Pin-DIN								
	Ja								
	5-Pin-DIN - 5-Pin-DIN								
	Nein								
	5-Pin-DIN - Zweifach-RCA-Stecker (männlich)								
	Nein								
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP		
0,6m	45,95	79,95	119,95	169,00	249,00	489,00	999,00		
1m	49,95	89,95	129,95	179,00	279,00	549,00	1.199,00		
1,5m	54,95	109,95	139,95	199,00	319,00	624,00	1.449,00		
2m	59,95	119,95	149,95	219,00	359,00	699,00	1.699,00		
3m	69,95	129,95	179,95	259,00	439,00	849,00	2.199,00		
5m	89,95	159,95	229,95	329,00	599,00	1.149,00	3.199,00		
8m	119,95	229,95	299,95	429,00	839,00	1.599,00	4.699,00		
12m	159,95	299,95	399,95	569,00	1.159,00	2.199,00	6.699,00		
16m	199,95	369,95	489,95	699,00	1.479,00	2.799,00	8.699,00		
20m	239,95	429,95	599,95	849,00	1.799,00	3.399,00	10.699,00		
Für andere Längen gilt folgende Formel	-	-	-	-	-	150,00/m + 399,00	500,00/m + 699,00		

Analoge Audio-Verbindungskabel: River Series




Modell	Chicago	Red River		Mackenzie		Yukon		
	RCA	RCA	XLR	RCA	XLR	RCA	XLR	
Metall	Massives LGC	Massives PSC+						
Bezugsmasse	Alle Kabel haben getrennte Masseleiter sowie einen Signalleiter für RCA und zwei für XLR							
Dielektrikum	Hartzellschaum					Polyethylen-Air-Tubes		
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung			Rauschableitung auf Carbonbasis				
Ummantelung	Geflecht grün-schwarz	Geflecht rot-schwarz		Geflecht braun-schwarz		Geflecht schwarz-dunkelgrau		
Kaltgeschweißte Stecker	Gold-Plated			Hanging-Silver over Purple Copper				
Länge (pro Paar)	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	
0,5m	139,95	229,95	294,95	339,00	409,00	484,00	569,00	
0,75m	144,95	239,95	307,45	354,00	429,00	516,50	609,00	
1m	149,95	249,95	319,95	369,00	449,00	549,00	649,00	
1,5m	159,95	269,95	344,95	399,00	489,00	614,00	729,00	
2m	169,95	289,95	369,95	429,00	529,00	679,00	809,00	
3m	189,95	329,95	419,95	489,00	609,00	809,00	969,00	
4m	209,95	369,95	469,95	549,00	689,00	939,00	1.129,00	
5m	229,95	409,95	519,95	609,00	769,00	1.069,00	1.289,00	
6m	249,95	449,95	569,95	669,00	849,00	1.199,00	1.449,00	
For longer lengths, please use formula:	20,00/pair m + 129,95/pair	40,00/pair m + 209,95/pair	50,00/pair m + 269,00/pair	60,00/pair m + 309,00/pair	80,00/pair m + 369,00/pair	130,00/pair m + 419,00/pair	160,00/pair m + 489,00/pair	

Kabel-Meterware	Chicago	Red River	Mackenzie
50m rolle	-	-	40,00/m
100m rolle	10,00/m	25,00/m	-

Die Kabel Chicago, Red River und Mackenzie sind mit Geflecht oder mit CL3/FT4-PVC erhältlich. Siehe Seite 58.

Analoge Audio-Verbindungskabel: Mythical Horses

Um die vollständige ZERO-Tech-Isolierung zwischen den Signalleitern zu erhalten, wird für Pegasus-XLR-Kabel ein Doppel-DBS-Pack mitgeliefert.



Modell	Black Beauty*		Pegasus*			
	RCA	XLR	RCA ● 72v DBS	XLR Double ● 72v DBS		
Metall	Massives PSC+					
Technologie	ZERO-Tech (keine charakteristische Impedanz)					
Bezugsmasse	Alle Kabel haben getrennte Masseleiter sowie einen Signalleiter für RCA und zwei für XLR					
Dielektrikum	Hartzellschaum		Polypropylen-Air-Tubes			
Rauschableitung	ZERO-Tech + Graphen/Carbon		72v DBS + ZERO-Tech Graphen/Carbon			
Ummantelung	Geflecht schwarz-schwarz		Geflecht braun-schwarz			
Gehäuse	HF-Ableitung kupferbeschichtet					
Kaltgeschweißte Stecker	Hanging-Silver auf Red-Copper					
Länge (pro Paar)	UVP	UVP	UVP	UVP		
0,6m	839,00	1.039,00	1.599,00	1.919,00		
1m	939,00	1.199,00	1.799,00	2.199,00		
1,5m	1.059,00	1.399,00	2.049,00	2.549,00		
2m	1.179,00	1.599,00	2.299,00	2.899,00		
3m	1.419,00	1.999,00	2.799,00	3.599,00		
4m	1.659,00	2.399,00	3.299,00	4.299,00		
5m	1.899,00	2.799,00	3.799,00	4.999,00		
6m	2.139,00	3.199,00	4.299,00	5.699,00		
Für andere Längen gilt folgende Formel	240,00/paar m + 699,00/paar	400,00/paar m + 799,00/paar	500,00/paar m + 1.299,00/paar	700,00/paar m + 1.499,00/paar		

*ZERO-Tech Kabel sind als Plattenspielerkabel mit Moving-Coil-(MC-)Tonabnehmern nicht geeignet.

Analoge Audio-Verbindungskabel: Mythical Creatures


Um die vollständige ZERO-Tech-Isolierung zwischen den Signalleitern zu erhalten, wird für XLR-Kabel ein Doppel-DBS-Pack mitgeliefert.



Modell	ThunderBird*		FireBird*	Dragon*		
	RCA ● 72v DBS	XLR Double ● 72v DBS	RCA ● 72v DBS	RCA ● 72v DBS	XLR Double ● 72v DBS	
Metall	Massives PSC+			Massives PSS		
Technologie	ZERO-Tech (keine charakteristische Impedanz), Zero-Tech Cables do not work as turntable cables with moving coil cartridges					
Dielektrikum	FEP Air-Tubes					
Rauschableitung	ZERO-Tech + 72-V-DBS + Graphen/Carbon-Mesh-Netz			PSS-Drains + ZERO-Tech + 72-V-DBS + Graphen/Carbon-Mesh-Netz		
Ummantelung	Geflecht blau-schwarz		Geflecht rot-schwarz	Geflecht schwarz-schwarz		
Stecker äußerer Gehäuse	HF-Ableitung kupferbeschichtet		RF-Ableitung versilbert			
Stecker interne Kontakte	Hanging-Silver auf Red-Copper					
Länge (pro Paar)	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	
0,5m	2.649,00	3.649,00	4.999,00	7.999,00	9.749,00	
0,75m	2.974,00	4.124,00	5.849,00	9.249,00	11.374,00	
1m	3.299,00	4.599,00	6.699,00	10.499,00	12.999,00	
1,5m	3.949,00	5.549,00	8.399,00	12.999,00	16.249,00	
2m	4.599,00	6.499,00	10.099,00	15.499,00	19.499,00	
2,5m	5.249,00	7.449,00	11.799,00	17.999,00	22.749,00	
3m	5.899,00	8.399,00	13.499,00	20.499,00	25.999,00	
4m	7.199,00	10.299,00	16.899,00	25.499,00	32.499,00	
5m	8.499,00	12.199,00	20.299,00	30.499,00	38.999,00	
6m	9.799,00	14.099,00	23.699,00	35.499,00	45.499,00	
Für andere Längen gilt folgende Formel (pro Paar)	1.300,00/pair m + 1.999,00/pair	1.900,00/pair m + 2.699,00/pair	3.400,00/pair m + 3.299,00/pair	5.000,00/pair m + 5.499,00/pair	6.500,00/pair m + 6.499,00/pair	

*ZERO-Tech Kabel sind als Plattenspielerkabel mit Moving-Coil-(MC-)Tonabnehmern nicht geeignet.

Audio-Verbindungskabel-Zubehör




FLX-Mini-Splitter

3,5-mm-Miniklinken-Stecker
Stereo (männlich) > 2 3,5-mm-Miniklinken-Buchse Stereo (weiblich)

Metal: Massivleiter aus PSC+
Länge: 15cm

UVP: 29,95



FLX-Mini/RCA-Adapter

3,5-mm-Miniklinken-Stecker Stereo (männlich) >> 2 RCA-Buchsen (L & R, weiblich)

Metal: Massivleiter aus PSC+
Länge: 15cm

UVP: 29,95



Miniklinke/RCA-Adapter

3,5-mm-Miniklinkenstecker (männlich) >> 2 RCA-Buchsen (L & R, weiblich)

UVP: 19,95




FLX-X RCA-Splitter

RCA-Stecker (männlich) > 2 RCA-Buchsen (L & R, weiblich)

Metal: Massivleiter aus LGC
Länge: 15cm

UVP: 26,95



FLX-X RCA-Splitter

RCA-Buchse (weiblich) > 2 Stecker (L & R, männlich)

Metal: Massivleiter aus LGC
Länge: 15cm

UVP: 26,95



M21F-90-Adapter

RCA-Buchse (weiblich)
rechtswinklig auf RCA-Stecker (männlich)

UVP: 12,95



RCA-Splitter

RCA-Stecker (männlich) > 2 RCA-Buchsen (weiblich)

UVP: 24,95



RCA-RCA-Kupplung

RCA-Buchse (weiblich) <> RCA-Buchse (weiblich)

UVP: 13,95



Vorverstärker-Brücken

Massivleiter aus PSC+ in Polyethylen-Air-Tubes . Als Ersatz für werkseitige "U"-Brücken an Vollverstärkern und Receichern.

UVP: 54,95

Subwooferkabel



Modell	Black Lab	Greyhound	Irish Red	Boxer	Husky			
					RCA 72v DBS	XLR 72v DBS		
Metall	Massivleiter aus LGC	0,5% Silber		1,25% Silber	5% Silber			
Geometrie	Symmetrisch Koaxial	HyperLitz Koaxial	Symmetrisch Koaxial	Doppelt symmetrisch	Dreifach ausgeglichene asymmetrische Geometrie			
Dielektrikum	Polyethylenschaum			Polyethylen-Air-Tubes				
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung			Rauschableitung auf Carbonbasis	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis			
Ummantelung	PVC schwarz mit weißen Streifen	PVC hellgrau mit weißen Streifen.	Bis 5 m: Geflecht rot-schwarz Ab 8 m, PVC schwarz mit braunen Streifen	Bis 5 m: Geflecht braun-schwarz Ab 8 m, PVC schwarz mit blauen Streifen, alle Längen	Geflecht blau-schwarz oder PVC schwarz mit blauen Streifen, alle Längen			
Anschlüsse	Kaltgeschweißt, vergoldet			Kaltgeschweißt, Direktversilberung mit Hanging-Silver auf reinem Red Copper				
Anwendung - mit Kabel für Gehäusemasse								
RCA - RCA	Ja							
RCA/XLR gemischt	Nein				Ja			
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP		
2m	59,95	79,95	114,95	229,00	489,00	529,00		
3m	69,96	89,95	129,95	269,00	569,00	609,00		
5m	89,95	109,95	159,95	349,00	729,00	769,00		
8m	119,95	139,95	199,95	459,00	969,00	1,009,00		
12m	149,95	179,95	259,95	599,00	1.289,00	1,329,00		
16m	189,95	219,95	319,95	749,00	1.609,00	1,649,00		
20m	229,95	259,95	379,95	899,00	1,929,00	1,969,00		
Für andere Längen gilt folgende Formel	-	-	-	-	80,00/m + 329,00	80,00/m + 369,00		

Hinweis: Das schlanke, dezente Design des Greyhound wurde für kundenspezifische Installationen optimiert. Es verfügt nicht über ein Kabel für die Gehäusemasse.

Tonarmkabel




Modell	Golden Gate	Yosemite 72v DBS	Angel 72v DBS
Metall	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC+	Massivleiter aus PSS
Dielektrikum	Polyethylenschaum	FEP Air-Tubes	
Rauschableitung	N/A	Rauschableitung auf Carbonbasis	
Kapazität		Weniger als 90pF/1.5M	
Ummantelung	Geflecht rot-schwarz	Geflecht grün-schwarz	Geflecht silber-schwarz
Länge	UVP	UVP	UVP
1,2m	-	579,00	1.299,00
1,5m	159,95	-	-
Für andere Längen gilt folgende Formel	-	150,00/m + 405,00	500,00/m + 699,00

Plattenspieler-Kabel



Modell	Golden Gate	Yosemite 72v DBS	Angel 72v DBS
Metall	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC+	Massivleiter aus PSS
Dielektrikum	Polyethylenschaum	FEP Air-Tubes	
Rauschableitung	N/A	Rauschableitung auf Carbonbasis	
Kapazität		Weniger als 90pF/1.5M	
Ummantelung	Geflecht rot-schwarz	Geflecht grün-schwarz	Geflecht silber-schwarz
Länge	UVP	UVP	UVP
1,2m	-	579,00	1.299,00
1,5m	159,95	-	-



Vinyl and Headphone Accessories

GroundGoody Tonarm und Massekabel

Im Gegensatz zu anderen Masseleitern, die wie Antennen für Hochfrequenzen wirken, verhindern die GroundGoodys BlackHole, ThunderBird und Dragon Brummeinstreuungen und leiten Hochfrequenzrauschen effizient ab. Die GroundGoodys sind mit erstklassigen Leitermaterialien ausgestattet, die auf Ihre Laufrichtung optimiert und mit direktversilberten Kabelschuhen der Größe #10 kaltverschweißt werden. Darüber hinaus leitet die RF/ND-Technologie von AudioQuest den größten Teil der induzierten Hochfrequenzstörungen ab und beseitigt sie.



Black Hole GroundGoody

6% Silber + RF-Falle aus Kohlenstoff

Länge	UVP
0,75m	59,00
1,5m	69,00
2,25m	79,00
3m	89,00
5m	109,00



"Silver" antistatische Plattenbürste

1.086.000 hochleitfähige Carbonfasern mit widerstandsfreiem Pfad zur Grifffläche.

UVP: 19,95



"Gold" antistatische Plattenbürste

1.248.000 hochleitfähige Carbonfasern mit widerstandsfreiem Pfad zur Grifffläche.

UVP: 34,95



HL-5 Headshell Leads

Seidenumwickelte Linear-Kristall-Kupferlitzen-Leiter

4er-Set

UVP: 69,95



NightBird Model One

- Passend für die Kopfhörer NightHawk und NightOwl
- Leiter aus PSC+
- Rauschableitung
- Robust: 28.000 Knicktests durchlaufen

Länge	UVP
2m	109,00
3m	139,00
4m	169,00



Perch Kopfhörerständer

- Einfache und sichere Aufbewahrung für alle Kopfhörer
- Hochwertige Materialien
- Schwerer Sockel sorgt für Stabilität

UVP: 99,00



Dragon GroundGoody

PSS + RF/ND-Tech

Länge	UVP
0,6m	229,00
1m	319,00
1,5m	429,00
2m	539,00
3m	749,00



HDMI-Kabel

Hat AudioQuest die richtigen HDMI-Kabel für 4K-Fernseher, 8K-Fernseher und darüber hinaus im Angebot?

Ja! Alle neuen 48-Gbit/s-HDMI-Kabel von AudioQuest können Video bis zu professionellem 10K-Ultra-HD übertragen. Die beeindruckende Datenrate von 48 Gbit/s wird durch vier symmetrische Audio/Video-Paare ermöglicht, die jeweils 12 Gbit/s unterstützen. Die aktuelle Technologie ist selbstverständlich abwärtskompatibel zu 4K-Displays.

Video bis zu 10K

AudioQuest 48-Gbit/s-HDMI-Kabel sind vollständig abwärtskompatibel zu vorhandenen Geräten und verfügen über die erforderliche Bandbreite für Video mit Auflösungen bis zu 10K und Auflösung/Bildwiederholfrequenz bis zu 8K/60 und 4K/120.

HDR (High Dynamic Range)

Alle AudioQuest-HDMI-Kabel unterstützen HDR (High Dynamic Range) und dynamisches HDR. HDR-Inhalte erweitern den Kontrast des Bildes für schwärmere Schwarztöne sowie helleres Weiß/Glanzlichter und bieten höhere Farbsättigung und größere Helligkeit. Zusätzlich ermöglichen 4K-Ultra-HD-Inhalte eine größere Farbpalette.

Diese Kombination der Technologien führt zu realistischeren HDR-Bildern mit größerer wahrgenommener Tiefe. Dynamisches HDR (z. B. HDR10+ und Dolby Vision) ermöglicht es, die HDR-Darstellung für jedes Einzelbild zu optimieren – im Gegensatz zu HDR-Einstellungen, die einmal für das gesamte Programm festgelegt werden. Zurzeit sind HDR10, HDR10+ und Dolby Vision die bekanntesten HDR-Formate.

Die AudioQuest-18-Gbit/s- und 48-Gbit/s-HDMI-Kabel sind mit allen dieser HDR-Varianten – zu finden auf Ultra-HD-Blu-ray und bei allen wichtigen Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+ usw. – kompatibel.

ARC (Audio Return Channel) und eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Der HDMI Audio Return Channel (ARC) überträgt Audio von einem Fernseher zu einer Soundbar oder einem AV-Receiver und macht damit das Anlagen-Setup einfacher und flexibler. Bisher waren die ARC-Fähigkeiten der Hardware bereits bei verlustbehaftetem (komprimiertem) 5.1-Kanal-Surroundsound voll ausgereizt.

8K-10K

HDR

eARC

**48G
bps**

Die aktuelle HDMI-2.1-Hardware unterstützt den Enhanced Audio Return Channel (eARC), der die Bandbreite bedeutend erhöht und unkomprimiertes, verlustfreies, hochauflösendes Mehrkanal-Audio überträgt, darunter Dolby TrueHD und Atmos sowie DTS-HD Master Audio und DTS:X.

Alle aktuellen Generationen der AudioQuest-HDMI-Kabel verfügen über die für die erweiterten klanglichen Fähigkeiten von eARC erforderlichen Leiter sowie die nötige Bandbreite. Das ARC-Kanal-Leiterpaar wird auf die Laufrichtung kontrolliert und verläuft in die entgegengesetzte Richtung wie die vier Paare, die Informationen zum Fernseher übertragen – dies stellt die herausragende Audiowiedergabe sicher.

Außerdem verfügen die eARC-Priority-Modelle von AudioQuest über vier versilberte Audio/Video-Datenpaare auf Forest-48-Niveau – jedoch mit einem weitaus leistungsfähigeren einzelnen Datenpaar für die TV-Audioausgabe. Mit dem alleinigen Upgrade des ARC-Datenpfads ist audiophile Qualität bereits zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zum Upgrade aller 5 Datenpaare möglich.



Neue Verpackung

AudioQuest hat das gesamte Verpackungsmaterial für HDMI mit leicht verständlichen Symbolen und Erklärungen zu den Designelementen und Materialien versehen, die jedes Kabel und seinen Platz in der Range definieren. Es war noch nie einfacher, die Kabel zu vergleichen, einander gegenüberzustellen und das richtige auszuwählen.



Massives Long-Grain Copper, versilbertes Kupfer oder Perfect-Surface Silver maximieren die Rauschableitung und die Gesamtwiedergabe.



Eine sechsstufige Rauschableitung (Noise-Dissipation, ND) bekämpft durch HF-Rauschen entstehende Verzerrungen, welche die digitalen und analogen Schaltkreise beeinträchtigen.



Große Gefühle und dramatische Effekte werden über den Sound transportiert, und deshalb widmen wir uns dem eARC-Kanal mit der gleichen Hingabe wie den vier AV-Kanälen.



Wir kümmern uns darum. Bessere Leistung durch Zuverlässigkeit.



Möglich werden die für aktuelle und zukünftige HDMI-Funktionen erforderlichen 48 Gbit/s durch das Upgrade der 4 AV-Kanäle von 6 auf 12 Gbit/s.

HDMI-AV-Kabels

18Gbit/s 4K-8K und 48Gbit/s 8K-10K

- In allen Modellen kommen eindrähtige Signal- und Masseleiter zum Einsatz.
- Alle 19 Leiter (AV, eARC, Bezugsmasse, Steuerung, Stromversorgung) sind laufrichtungsgebunden.
- Die „48“-HDMI-Kabel von AudioQuest haben die erforderliche Bandbreite für Video mit einer Auflösung bis zu 10K, sowie Auflösung/Bildwiederholfrequenz bis 8K/60 und 4K/120.
- Modelle für größere Distanzen (Pearl 18, Forest 18, Root Beer 18 und Cherry Cola 18), Siehe Seite 36.

BlueBerry, Pearl 48 und Forest 48 sind außerdem als Installer Packs erhältlich. Siehe Seite 58.



Modell	BlueBerry 18	Pearl 48	Forest 48	Cinnamon 48	Carbon 48	Vodka 48	ThunderBird 48	FireBird 48 ● 72v DBS	Dragon 48 ● 72v DBS
AV-Leiter	Massives langkristallines Kupfer (LGC)		0,5 % Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber		100% PSS Silber	
eARC-Leiter	Massives langkristallines Kupfer (LGC)		0,5% Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber		100% PSS Silber	
Bezugsmasse	Kupfer verzинnt		0,5% Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber		10% Silber	100% PSS Silber
Rauschableitung	Alle 19 Leiter laufrichtungsgebunden		Metallschicht + Richtung	Carbon + Metall + Richtung		Graphen + Gobal Carbon + Richtung	72-V-DBS, Graphen + Global Carbon + Richtung		
Ummantelung 0,6-2,0 m	PVC		Geflecht rot	Geflecht Carbon	Geflecht blau	Geflecht blau	Geflecht rot	Geflecht schwarz	
Ummantelung 3,0m	PVC		Geflecht rot oder PVC	Geflecht Carbon	Geflecht blau	Geflecht blau	Geflecht rot	Geflecht schwarz	
Ummantelung 5,0m	PVC		-	-	-	-	-	-	
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,6m	32,95	39,95	79,95	139,95	219,00	499,00	849,00	1.599,00	2.299,00
1,0m	39,95	44,95	99,95	169,95	239,00	559,00	999,00	1.799,00	2.699,00
1,5m	44,95	49,95	119,95	199,95	299,00	629,00	1.149,00	2.049,00	3.199,00
2,0m	49,95	59,95	139,95	229,95	369,00	699,00	1.299,00	2.399,00	3.699,00
3,0m	64,95	79,95	169,95	299,95	489,00	849,00	1.599,00	3.199,00	4.699,00
5,0m	109,95	199,95	349,95	499,95	-	-	-	-	-

HDMI-AV-Kabel für große Distanzen

18 Gbit/s 4K-8K und 48Gbit/s 8K-10K

- Das Pearl 18 und das Forest 18 nutzen einen aktiven Frequenzausgleich, um bei Längen bis 15 m (50 ft) die Wiedergabe mit 18 Gbit/s zu gewährleisten.
- Das aktiv-optische Kabel Root Beer 18 ermöglicht bei Längen bis zu 30 m die Wiedergabe mit 18 Gbit/s.
- Das AudioQuest Cherry Cola 48 ist ein aktiv-optisches, Ultra-High-Speed-zertifiziertes HDMI-Kabel und ermöglicht bei Längen bis zu 15m die Wiedergabe mit 48 Gbit/s.



Modell	Pearl 18 Langstrecke	Forest 18 Langstrecke	Root Beer 18 Optisch	Cherry Cola 48 Optisch
AV-Leiter	LGC	0,5% Silber		Quarzglas
eARC-Leiter	LGC	0,5% Silber	LGC	0,5% Silber
Bezugsmasse		Kupfer verzinkt		0,5% Silber
Rauschableitung	Alle 19 Leiter laufrichtungsgebunden		Richtung + galvanische Isolierung	Carbon + galvanische Isolierung
Ummantelung		CMG (CL3/FT4) PVC		
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP
5,0m	-	-	539,95	1.099,00
7,5m	259,95	399,95	-	-
10,0m	329,95	499,95	599,95	1.249,00
12,5m	399,95	599,95	-	-
15,0m	479,95	-	659,95	1.399,00
20,0m	-	-	719,95	-
25,0m	-	-	779,95	-
30,0m	-	-	839,95	-

HDMI-AV-Kabel eARC-Priority

48 Gbit/s 8K-10K

- Für Systeme, in denen der eARC/ARC-Ausgang eines Fernsehers als Audioquelle für eine Soundbar oder einen Receiver genutzt wird, bieten die eARC-Priority-Modelle von AudioQuest erstklassige Leistung zum bestmöglichen Preis.



Modell	Vodka eARC-Priority 48	ThunderBird eARC-Priority 48	Dragon eARC-Priority 48 72v DBS
AV-Leiter		0,5% Silber	
eARC-Leiter		10% Silber	100% PSS Silber
Bezugsmasse	5% Silber eARC	10% Silber eARC	100% PSS Silber eARC
Rauschableitung	Carbon + Metall + Richtung	Graphen + Gobal Carbon + Richtung	72-V-DBS, Graphen + Global Carbon + Richtung
Ummantelung 0,6-2,0 m	Geflecht blau	Geflecht blau	Geflecht schwarz
Ummantelung 3,0 m u. langer		CMG (CL3/FT4) PVC	
Länge	UVP	UVP	UVP
0,6m	229,00	499,00	1.099,00
1,0m	259,00	549,00	1.199,00
1,5m	299,00	599,00	1.399,00
2,0m	349,00	649,00	1.599,00
3,0m	399,00	749,00	1.999,00

HDMI-Zubehör

Einige HDMI-Adapter sind auch in Installer-Packs enthalten. Siehe Seite 58.



HDMI-Adapter 90°/W
Breite Seite (W)
Rechtwinklig

UVP: 19,95



HDMI-Adapter 90°/N
Schmale Seite (N)
Rechtwinklig

UVP: 19,95



**HDMI-Flachadapter
90° NU/R**
Schmale Seite nach oben
(NU): Biegung nach rechts

UVP: 19,95



**HDMI-Flachadapter
90° NU/L**
Schmale Seite nach oben
(NU): Biegung nach links

UVP: 19,95



HDMI-Kupplung A-A
HDMI-Buchse (weiblich) auf
HDMI-Buchse (weiblich)

UVP: 19,95



**Adapter Mini-
Displayport auf
HDMI-4K**

UVP: 39,95



**Adapter DVI-IN >
HDMI-OUT**

DVI-Buchse (weiblich) auf
HDMI-Stecker (männlich)

UVP: 39,95

Digitale Audio-Verbindungs kabel

Perfekter Sound für immer?

Mit diesem kühnen Statement wurde der Welt 1983 der CD-Player vorgestellt. Diejenigen, die diese Perfektion proklamierten, waren der Meinung, Einsen und Nullen seien so unangreifbar, dass die Bemühungen um die Integrität der Wiedergabe systeme über Nacht obsolet geworden waren. Allerdings war die CD nicht einmal annähernd perfekt. Diejenigen, die zuhörten, kamen schnell zu der Erkenntnis, dass die Geräte und Kabel in der Anlage immer noch genau dieselbe Wichtigkeit besaßen wie im analogen Zeitalter.

Wenn man jedoch die Tatsache in der Öffentlichkeit äußert, dass Digital-Audio-Kabel Unterschiede in der Wiedergabe einer Anlage bewirken, die von geringfügig bis atemberaubend reichen können, hat dies denselben Effekt, als würde man in einer voll besetzten Cafeteria zur Essensschlacht aufrufen - bereiten Sie sich besser darauf vor, in Deckung zu gehen, denn die Fetzen werden fliegen.

Dieselben Musikliebhaber und -hörer, die die CD als das erkannt haben, was sie ist, wissen allerdings auch, dass für eine rundum zufriedenstellende digitale Audiowiedergabe die besten Digital-Audio-Kabel notwendig sind. Und die besten Kabel reduzieren einen Großteil der Störungen und Verzerrungen.

Heutzutage gibt es mehr Möglichkeiten, digitales Audio zu konsumieren, als je zuvor. Viele haben die Silberscheiben zugunsten der bequemen und schlechter klingenden komprimierten Downloads aufgegeben. Jetzt haben wir scheinbar das Beste aus den zwei Welten Komfort und Leistung: Wir können hochauflöste Dateien zu unseren Smartphones und anderen Mobilgeräten und in unserem Zuhause streamen.

In den Digital-Audio-Kabeln von AudioQuest kommen alle unseren bewährten Techniken zum Einsatz, um Störungen und Verzerrungen zu minimieren: bessere Metalle, bessere Geometrie, besseres Dielektrikum, Dielectric-Bias-System (DBS), Rauschableitung, laufrichtungsgebundene Leiter sowie weitere Zutaten, die zur Verfeinerung jeder einzelnen Anwendung nötig sind.

Die digitale Zukunft ist strahlender und klingt besser als jemals zuvor ... falls Ihre Digital-Audio-Kabel in der Lage sind, die empfindlichen Audiodaten so zu behandeln, wie sie es verdienen – und zwar mit Liebe und Respekt für die Musik.



USB Kabel

Alle USB A-C, USB C-C, USB C-B, Micro-B sind ausschließlich in den Längen 0,75 m und 1,5 m erhältlich.

Um optimale Klangqualität sicherzustellen, sind alle AudioQuest-USB-Kabel Hi-Speed-Kabel mit einer maximalen Signalrate von 480 Mbps.



Modell	Pearl	Forest	Cinnamon	Carbon	Coffee 72v DBS	Diamond 72v DBS
Metall (USB A-B)	Massivleiter aus LGC	Massivleiter mit 0,5 % Silberanteil	Massivleiter mit 1,25 % Silberanteil	Massivleiter mit 5 % Silberanteil	Massivleiter mit 10 % Silberanteil	Massivleiter aus PSS
Metall (alle anderen Varianten)	LGC, Semi-Massiv konzentrisch	0,5 % Silberanteil, Semi-Massiv konzentrisch	1,25 % Silberanteil, Semi-Massiv konzentrisch	5 % Silberanteil, Semi-Massiv konzentrisch	Nicht verfügbar	Massivleiter aus PSS
Dielektrikum						
Hartzellschaum						
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung			Rauschableitung auf Carbonbasis für USB A – B		
Ummantelung	PVC schwarz mit weißen Streifen	PVC schwarz mit grünen Streifen	USB A-B: Geflecht rot-schwarz Alle anderen: PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht grau-schwarz	Geflecht braun-schwarz	USB A-B: Geflecht silber-schwarz Alle anderen: PVC schwarz mit silberfarbenen Streifen
Erhältliche Konfigurationen	USB A - B USB A - Micro B	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB C - B USB C - C	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB C - B USB C - C	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB C - B USB C - C	USB A - B	USB A - B USB A - C USB A - Micro B 2.0 USB C - B USB C - C
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,75m	49,95	84,95	119,95	219,00	459,00	849,00
1,5m	59,95	109,95	159,95	279,00	559,00	999,00
3m	84,95 (Nur A - B)	139,95 (Nur A - B)	199,95 (Nur A - B)	399,00 (Nur A - B)	799,00	1.299,00 (Nur A - B)
5m	124,95 (Nur A - B)	189,95 (Nur A - B)	249,95 (Nur A - B)	549,00 (Nur A - B)	999,00	1.799,00 (Nur A - B)

Anwendungen für AudioQuest-USB-Stecker



USB Accessories



Adapter USB A-C

UVP: 24,95



Adapter USB B - Micro B 2.0

UVP: 19,95



Adapter USB Mini B - Micro B 2.0

UVP: 17,95

USB-Verlängerungen und -Adapter

Die USB-Verlängerung DragonTail enthält massive Leiter mit 5 % Silberanteil und ist laufrichtungsgebunden, um HF-Störungen zu reduzieren.



DragonTail-Verlängerung USB-A 2.0
USB-A-Buchse (weiblich) auf USB-A-Stecker (männlich)
UVP: 29,95



DragonTail-Adapter USB A auf Micro-USB
USB-A-Buchse (weiblich) auf Micro-USB-Stecker (männlich)
UVP: 29,95




DragonTail-Adapter A auf C
(Im DragonFly-Cobalt-Lieferumfang enthalten)
UVP: 29,95

JitterBug FMJ USB-2.0- Entstörfilter (Daten & Strom)



- mitreißender Klang
- Diskrete Dual-Schaltkreise zur Rauschableitung reduzieren alle Arten von internem Rauschen sowohl in der Sende- als auch in der Empfangselektronik
- Das Metallgehäuse (Full Metal Jacket:FMJ) mit der aufklappbaren carbonhaltigen Abdeckung gegen Rauschen schützt vor Störungen von außen
- Reduziert Verzerrungen und Paketfehler
- Verwenden Sie einen JitterBug in Serie mit fast jedem beliebigen USB-DAC, wie beispielsweise DragonFly Black und Red. Experimentieren Sie mit dem DragonFly Cobalt
- Setzen Sie einen zusätzlichen JitterBug parallel ein, um weitere Verbesserungen zu erzielen – beim DragonFly Cobalt ist der parallele Einsatz immer von Vorteil



UVP: 69,00

Optische Kabel

Optische Kabel Pearl, Forest und Cinnamon sind auch in Installer-Packs enthalten. Siehe Seite 57.



Zubehör optische Kabel



Mini-Adapter optisches Kabel

UVP: 17,95



Model	Pearl	Forest	Cinnamon	Carbon	Vodka
Leiter	Streuungsarme Faser		Hochreine streuungssärmere Faser	19 Synthetische Fasern mit enger Austrittsöffnung	217 Synthetische Fasern mit enger Austrittsöffnung
Ummantelung	PVC schwarz mit grauen Streifen, für Unterputzverlegung geeignet	0,75 m und 1,5 m: Geflecht grün-schwarz ab 3,0 m: PVC, für Unterputzverlegung geeignet	0,75 m und 1,5 m: Geflecht rot-schwarz ab 3,0 m: PVC, für Unterputzverlegung geeignet	Geflecht grau-schwarz	Geflecht blau-schwarz
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,75m	39,95	59,95	89,95	159,00	299,00
1,5m	49,95	74,95	119,95	219,00	379,00
3m	69,95	109,95	159,95	299,00	599,00
5m	89,95	159,95	209,95	449,00	849,00
8m	129,95	219,95	329,95	649,00	1.199,00
12m	179,95	299,95	449,95	949,00	1.599,00
16m	229,95	389,95	599,95	1.249,00	1.999,00

Das Pearl ist in den Ausführungen 3,5 mm Mini auf Full-Size und Full-Size auf Full-Size erhältlich. Forest, Cinnamon, Carbon und Vodka werden in der Ausführung Full-Size auf Full-Size mit 3,5-mm-Mini-Adapter geliefert.

Digitale Koaxialkabel

Das digital-koaxiale Forest ist auch in Installer-Packs enthalten.
Siehe Seite 58.



RCA > BNC

Empfohlen für Forest bis Diamond.

Uneingeschränkt geeignet für Wild und WEL, wenn nur an einem Ende ein BNC-Stecker benötigt wird, oder damit ein RCA/RCA-Kabel universell einsetzbar bleibt.

UVP: 19,95



Modell	Forest	Cinnamon	Carbon	Coffee 72v DBS	Diamond 72v DBS	WEL Signature
Metall	0,5% Silber	1,25% Silber	5% Silber	10% Silber	100% PSS Silber	
Querschnitt		0,2mm ²			0,41mm ²	
Dielektrikum				Hartzellschaum		
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung			Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis		Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis, dreifache Absorption elektromagnetischer Störungen
Ummantelung	PVC schwarz mit grünen Streifen	Geflecht Rot-schwarz	Geflecht schwarz-dunkelgrau	Geflecht braun-schwarz	Geflecht silber-schwarz	Geflecht schwarz
Anschlüsse	Kaltgeschweißt, vergoldet		Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper	Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Red Copper		Direct-versilbert
Schirmung	Folie + Geflecht verzinkt	Folie + Geflecht versilbert		Geflecht versilbert		Kupferfolie + Spirale aus 100 % PSS-Silber
Einsatz						
RCA				Ja		
BNC			Nein (Erfordert einen RCA--zu-BNC--Adapter)			Ja
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0,75m	49,95	99,95	276,50	719,00	1.324,00	3.900,00
1m	-	-	299,00	779,00	1.499,00	4.300,00
1,5m	59,95	119,95	344,00	899,00	1.849,00	5.100,00
2m	-	-	389,00	1.019,00	2.199,00	5.900,00
3m	84,95	159,95	479,00	1.259,00	2.899,00	7.500,00
5m	104,95	229,95	659,00	1.739,00	4.299,00	10.700,00
Für andere Längen gilt folgende Formel:	-	-	90,00/m + 209,00	240,00/m + 539,00	700,00/m + 799,00	1.600,00/m + 2.700,00

AES/EBU-Kabel



Modell	Carbon	Wild	WEL Signature
Metall	5% Silber		100% PSS Silber
Querschnitt	0,2mm ²		0,41mm ²
Dielektrikum		Hartzellschaum	
Rauschableitung	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis, zweifache Absorption elektromagnetischer Störungen	Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis, dreifache Absorption elektromagnetischer Störungen
Jacket	Geflecht dunkelgrau-schwarz	Geflecht marineblau	Geflecht schwarz
Termination	Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper	Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf gedrehtem, reinem Red Copper	
Shield	Folie + Geflecht verzintt		Folie + Spirale versilbert
Length	UVP	UVP	UVP
0,75m	359,00	2.900,00	4.900,00
1m	479,00	3.200,00	5.400,00
1,5m	449,00	3.800,00	6.400,00
2m	509,00	4.400,00	7.400,00
3m	629,00	5.600,00	9.400,00
5m	869,00	8.000,00	13.400,00
Für andere Längen gilt folgende Formel:	120,00/m + 269,00	1.200,00/m + 2.000,00	2.000,00/m + 3.400,00

RJE-Ethernetkabel

Ethernetkabel (RJ/E) Pearl, Forest and Cinnamon sind auch in Installer-Packs erhältlich. Siehe Seite 58.



Modell	Pearl	Forest	Cinnamon	Vodka	Diamond 72V DBS
Metall	LGC	0,5% Silber	1,25% Silber	10% Silber	100% PSS Silber
Leiter			Massivleiter		
Dielektrikum			Stabile Geometrie durch festes hochdichtes Polyethylen		
Rauschableitung		Laufrichtungsgebundene Leiter			Rauschableitung auf Carbonbasis
Ummantelung	PVC schwarz mit grauen Streifen	PVC schwarz mit grünen Streifen	Bis 3,0 m: Geflecht rot-schwarz ab 5,0 m: PVC schwarz mit roten Streifen	Bis 3,0 m: Geflecht blau-schwarz ab 5,0 m: PVC schwarz mit blauen Streifen	Geflecht silber-schwarz
Anschlüsse		Vergoldete Nickelstecker mit 100 % Schirmung			Präzisionsgefertigte, verlustarme Telegärtner-Stecker mit extremer Bandbreite, 100% Schirmung und Zugentlastung
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
0.75m	44,95	84,95	129,95	599,00	1.499,00
1.5m	64,95	99,95	149,95	749,00	2.399,00
3m	89,95	139,95	189,95	1.049,00	3.999,00
5m	129,95	179,95	249,95	1.499,00	-
8m	199,95	259,95	349,95	2.199,00	8.999,00
12m	259,95	369,95	469,95	2.999,00	-


Zubehör



Level-X Rauschableitung (72 V) Dielectric-Bias-Pac

- Die speziell für Niagara angefertigte Rauschfalle leitet HF-Rauschen ab
- Das 72v Dielectric-Bias System reduziert dielektrisches Rauschen

UVP: 159,00



Kabelclips

Eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Befestigung der größten AudioQuest-Kabel.

Netzkabel:

- Thunder, Tornado, Hurricane, FireBird, Dragon

Lautsprecherkabel:

- Robin Hood, William Tell
- ThunderBird, FireBird, Dragon

Verbindungskabel (RCA und XLR):

- ThunderBird, FireBird, Dragon

6er-Set UVP: 10,00



SorboGel Q-Füße

4er-Set energieabsorbierende Füße, jeweils mit einem "Tablett" für mehr Leistung und zum Schutz der Möbel. Tragfähigkeit pro Fuß 4 kg.

UVP: 159,95



Fog Lifters

Platzieren Sie FogLifter unter Audio- und Netzkabel, um die Einkopplung von HF-Störungen erheblich zu reduzieren – unabhängig davon, ob diese vom Boden kommen oder daraus resultieren, dass Kabel mit Ständern oder Klemmen isoliert werden, die selbst eine zu große Masse aufweisen und HF-Störungen verursachen.

8er-Set UVP: 159,95



CleanScreen-Kit

150-ml-Flasche + 10-ml-Zerstäuber + einziehbare Bürste + 2 x Mikrofasertuch

UVP: 29,95



Selbstklebende Sorbohanmatte

15,24 cm x 15,24 cm x 0,25 cm große Matte, zuschneidbar, zur Dämpfung, besonders wirkungsvoll auf der Top-Platte von Lautsprecherständern

UVP: 54,95




Polklemmen-Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel zweiseitig in echter Werkzeugqualität mit Metalleinsätzen. Passend für 11,11-mm- und 12,7-mm-Polklemmen.

UVP: 19,95

Zubehör




Adapter RCA <> BNC
RCA-Buchse (weiblich) auf/von
BNC-Stecker (männlich)

UVP: 19,95




**Adapter F > RCA-Stecker
(männlich)**
RCA-Buchse (weiblich) auf RCA-
Stecker (männlich)

UVP: 12,95



**Adapter F > BNC-Stecker
(männlich)**
75Ω

UVP: 12,95




Splitter F > 2F
3GHz 75Ω

UVP: 19,95




Splitter F > 4F
3GHz 75Ω

UVP: 25,95




F <> F
Kupplung 75 Ω

UVP: 8,95



F-90°
Adapter Stecker (männlich)
<> Buchse (weiblich)

UVP: 12,95



Antenna 90°
Adapter Stecker (männlich) <>
Buchse (weiblich)

UVP: 9,95

Antennenkabel



Modell	Antenna Forest
Leiter	Massiv, 0,5 % Silberanteil
Schirmung	3-lagige Schirmung: Folie + 90 % Geflecht + Folie
PVC-Ummantelung	dunkelgrau mit grünen Streifen
Anwendung	
Koax-Stecker (männlich) - Koax-Stecker (männlich)	Ja
Koax-Stecker (männlich) - Koax-Stecker (männlich)	Ja
Koax-Buchse (weiblich) - Koaxbuchse (weiblich)	Ja
F - F	Ja
Length	
1.5m	53,75
3.0m	72,50
4.5m	91,25

Zubehör

RCA-300

Passend für Kabel bis 7,0 mm Außendurchmesser
Vergoldet. Erfordert Verlötzung.



#300 Stecker
(männlich)
4er-Set
UVP: 60,00

#300 Buchse
(weiblich)
4er-Set
UVP: 60,00

RCA-800

Passend für Kabel bis 9,0 mm Außendurchmesser
Direktversilbert. Erfordert Verlötzung.



#800 Stecker
(männlich)
4er-Set
UVP: 80,00

XLR-Stecker

Passend für Kabel bis 9,0 mm Außendurchmesser
Direktversilbert. Erfordert Verlötzung



#81 Stecker
(männlich)
Pro paar
UVP: 120,00

#80 Buchse
(weiblich)
Pro paar
UVP: 120,00

Zubehör



RJ45-Schutzkappen

AQ-Schutzkappen passen auf nicht verwendete RJ45-Eingänge und -Ausgänge und schützen davor, dass Funkstörungen und elektromagnetische Störungen die aktive Schaltung beeinflussen. Die Schutzkappen schützen außerdem vor Staub und Korrosion.

4er-Set

UVP: 34,95



USB-A-Schutzkappen

AQ-Schutzkappen passen auf nicht verwendete USB-Eingänge und -Ausgänge und schützen davor, dass Funkstörungen und elektromagnetische Störungen die aktive Schaltung beeinflussen. Die Schutzkappen schützen außerdem vor Staub und Korrosion.

4er-Set

UVP: 34,95




HDMI-Schutzkappen

AQ-Schutzkappen passen auf nicht verwendete HDMI-Eingänge und -Ausgänge und schützen davor, dass Funkstörungen und elektromagnetische Störungen die aktive Schaltung beeinflussen. Die Schutzkappen schützen außerdem vor Staub und Korrosion.

4er-Set

UVP: 34,95



Schutzkappen

XLR-Buchse (weiblich)

Blockiert einen bedeutenden Pfad für eingehende Hochfrequenzenergie, welche sonst die Leistung des Schaltkreises beeinträchtigt.

Pro paar

UVP: 44,95



Schutzkappen

XLR-Stecker (männlich)

Blockiert einen bedeutenden Pfad für eingehende Hochfrequenzenergie, welche sonst die Leistung des Schaltkreises beeinträchtigt.

Pro paar

UVP: 44,95



RCA-Schutzkappen

Verhindert, dass RFI- und EMI-Störungen in RCA-Buchsen eindringen. 23 interne Federn gewährleisten eine universelle Passform.

10er-Set

UVP: 59,95



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GLOBAL MULTIMODAL FREIGHT SERVICES

March 2024

9.	1	2	3				
10.	4	5	6	7	8	9	10
11.	11	12	13	14	15	16	17
12.	18	19	20	21	22	23	24
13.	25	26	27	28	29	30	31

END TO END SUPPLY CHAIN VISIBILITY

April 2024

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

WWW.EMOTRANS.COM

Werkzeuglose Stecker (Instant Tool-less Connectors, ITC) für Analog-Audio-, Mini-koax- und RG6-Kabel auf Rollen



ITC One-Step Abisolierzange für 18 und 24 AWG

Für HD6-, ITA- und ITV-Kabel

UVP: 10,00

18-AWG-Stecker und -Kabel für Video, HF, digital, Subwoofer



ITC-18G/RCA

UVP pro
Stück: 3,75

Lieferung in
Beuteln mit 50



ITC-18G/F

UVP pro
Stück: 3,00

Lieferung in
Beuteln mit 50



ITC-18G/BNC

UVP pro
Stück: 5,50

Lieferung in
Beuteln mit 50



**ITC-18G EU/
Coax M**

UVP pro
Stück: 3,50


Lieferung in
Beuteln mit 50



**ITC-18G EU/
Coax F**

UVP pro
Stück: 3,50

Lieferung in
Beuteln mit 50



**ITC-18G EU/
Coax F**

UVP pro
Stück: 3,50

Lieferung in
Beuteln mit 50

Koax	HD6 Pearl	HD6 Forest	HD6 Carbon
Metall	Festes leitfähig beschichtetes Kupfer	Massivleiter mit 0,5 % Silberanteil	Massivleiter mit 5 % Silberanteil
Schirmung	3-lagige Schirmung: Folie + 90 % Geflecht + Folie		4-lagige Schirmung: carbonhaltiges PE + Folie + 90 % Geflecht + Folie
PVC-Ummantelung	Dunkelgraue oder weiße Streifen	Graue, grüne oder weiße Streifen	Schwarze, graue oder weiße Streifen
Länge	UVP	UVP	UVP
76m	-	-	22,50/m
152m	7,50/m	12,50/m	-

24-AWG-Stecker und -Kabel für Analog-Audio und Video



ITC-24G/RCA

UVP pro
Stück: 3,75

Lieferung in
Beuteln mit 50



ITC-24G/F

UVP pro
Stück: 3,75

Lieferung in
Beuteln mit 50



ITC-24G/BNC

UVP pro
Stück: 5,50

Lieferung in
Beuteln mit 50

Audio	ITA-1/1	ITA-3/3	ITA-5/5
Mittelleiter Metall	Massivleiter aus LGC	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC
Minusleiter/ Schirmung	LGC-Hyperlitze	PSC-Hyperlitze	PSC+-Hyperlitze
PVC-Ummantelung	Blau	Grün	Dunkelgrau
Länge	UVP	UVP	UVP
15m	14,50/m	-	-
76m	14,50/m	22,50/m	37,00/m
152m	14,50/m	-	-

Lautsprecherkabel-Meterware, für Unterputzverlegung geeignet

16/2 + 14/2 16/4 + 14/4



Modell	SLiP-DB 16/2	SLiP-DB 16/4	SLiP-DB 14/2	SLiP-DB 14/4	SLiP XTRM 14/2	SLiP XTRM 14/4
Metall	Semi-Massives konzentrisches LGC				Semi-Massives True-Concentric PSC und LGC	
Querschnitt	2 x 1,31mm ²	4 x 1,31mm ²	2 x 2,08mm ²	4 x 2,08mm ²	2 x 2,08mm ²	4 x 2,08mm ²
Ummantelung	PVC weiß mit silbernen Streifen oder PVC grau mit roten Streifen				PVC dunkelgrau mit blauen Streifen	
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
50m	-	-	-	-	30,00/m	-
100m	-	-	-	-	30,00/m	55,00/m
152m	6,50/m	10,00/m	9,00/m	14,00/m	-	-

Hinweis: Bei 100-m- und 152-m-Rollen gilt der aufgeführte Preis pro Meter.



Model	Type 5	Rocket 11	Rocket 22	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88		
Metall	Massive Sonic-Signature-Leiter PSC+ und LGC	Semi-Massives True-Concentric LGC	Semi-Massives True-Concentric PSC und LGC	Massives PSC und LGC	Massives PSC+ und PSC	Massives PSC+		
Querschnitt	1,65mm ²	2,08mm ²	3,31mm ²	2,08mm ²	2,63mm ²			
Geometrie	Star-Quad	Zwei Spiralpaare		Doppel-Star-Quad				
Dielektrikum	-	PVC		Polyethylenschaum (für alle Plusleiter)				
Rauschableitung	Rauschableitung auf Carbonbasis	Nein		Rauschableitung auf Carbonbasis				
Ummantelung	PVC schwarz mit roten Streifen	PVC schwarz oder weiß	PVC schwarz oder weiß	PVC schwarz mit roten Streifen	PVC schwarz mit glänzend schwarzen und matten Streifen	PVC schwarz mit grünen Streifen		
Single-Bi-Wiring-fähig	Nein	Ja						
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP		
50m	-	20,00/m	50,00/m	75,00/m	110,00/m	150,00/m		
100m	30,00/m	20,00/m	50,00/m	75,00/m	-	-		

Hinweis: Bei 50-m- und 102-m-Rollen gilt der aufgeführte Preis pro Meter.

Lautsprecherkabel-Meterware, nicht für Unterputzverlegung geeignet



Modell	G2	X2	Q2
Metall	Semi-Massives konzentrisches LGC		
Querschnitt	1,31mm ²	2,08mm ²	1,65mm ²
Ummantelung	PVC dunkelgrau oder PVC cremeweiß	PVC dunkelgrau oder PVC cremeweiß	PVC schwarz oder weiß
Länge	UVP	UVP	UVP
10m Packung - Nur in Weiß	70,00	100,00	-
30m Packung - Nur in Weiß	210,00	300,00	-
100m	7,00/m	10,00/m	16,50/m



Modell	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88
Metall	Massives PSC und LGC	Massives PSC+ und PSC	Massives PSC+
Querschnitt	2,08mm ²		2,63mm ²
Geometrie	Doppel-Star-Quad		
Dielektrikum	Polyethylen Schaum (für alle Plusleiter)		
Rauschableitung	Rauschableitung auf Carbonbasis		
Ummantelung	Geflecht oder PVC rot-schwarz	Geflecht oder PVC silber-schwarz	Geflecht oder PVC grün-schwarz
Single-Bi-Wiring-fähig	Ja		
Länge	UVP	UVP	UVP
50m	75,00/m	110,00/m	150,00/m
100m	75,00/m	-	-

Hinweis: Bei 50-m- und 102-m-Rollen gilt der aufgeführte Preis pro Meter.

SureGrip®-Kabelschuhe- und Bananenstecker

Passend für Lautsprecherkabel bis 6,63 mm²



SureGrip® 100 Banana

Direktversilberung oder -vergoldung auf Beryllium-Kupfer

8er-Set

UVP: 69,95

12er-Set

UVP: 104,95

Beutel von 80

UVP: 699,50

Beutel von 120

UVP: 1.049,00



SureGrip® 100 Multi-Spade

Direktversilberung oder -vergoldung auf Purple Copper

8er-Set

UVP: 69,95

12er-Set

UVP: 104,95

Beutel von 80

UVP: 699,50

Beutel von 120

UVP: 1.049,00

Inbusschlüssel enthalten



SureGrip® 300 Banana

Direktversilberung oder -vergoldung auf Beryllium-Kupfer

4er-Set

UVP: 69,95

Tablett von 40

UVP: 699,50

SureGrip® 300 Multi-Spade

Direktversilberung oder -vergoldung auf Purple Copper

4er-Set

UVP: 69,95

Tablett von 40

UVP: 699,50

Inbusschlüssel enthalten



Schwarze Etiketten enthalten



500 Series Banana oder Multi-Spade

Hanging-Silver- oder Hanging-Gold-Direktbeschichtung auf reinem Purple Copper


Inbus-Kreuzschlitzdreher-Kombiwerkzeug enthalten

4er-Set (Full Range)

UVP: 149,95

6er-Set (Single BiWire)

UVP: 224,95



1000 Series Banana oder Multi-Spade

Hanging-Silver-Direktbeschichtung auf reinem Red Copper.

Inbus-Kreuzschlitzdreher-Kombiwerkzeug enthalten

4er-Set (Full Range)

UVP: 249,95

6er-Set (Single BiWire)

UVP: 374,95

Hinweis: Jedes Set mit 6 Steckern der Serie 500 oder 1000 besteht aus 2 Steckern mit großer Kapazität für die Verstärkerseite und 4 Steckern mit Standardkapazität für die Lautsprecherseite

Kabelschuhe, Pin- und Bananenstecker

Lieferung mit roten und schwarzen Gehäusen (außer 1002)

 1410/S 1410/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 2,08 mm ² 4,76-mm-Polklemme 4er-Set UVP: 60,00	 1010/S 1010/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 5,26mm ² 4,76mm-mm-Polklemme 4er-Set UVP: 80,00	 1414/S 1414/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 2,08mm ² 6,35mm-mm-Polklemme 4er-Set UVP: 60,00
 1014/S 1014/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 2,08mm ² 6,35mm-mm-Polklemme 4er-Set UVP: 60,00	 1056/S 1056/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 5,26mm ² 7,94mm-mm-Polklemme 4er-Set UVP: 60,00	 P10M/S P10M/G Hanging-Silver und Hanging-Gold Kabel bis 5,26mm ² 6,35mm und 7,94mm-mm-Polklemme 4er-Set UVP: 50,00
 BP10/S BP10/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 5,26mm ² Biegbarer Pin passt fast überall 4er-Set UVP: 40,00	 Crimp-BFA/S Crimp-BFA/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 6,63mm ² Standard-Bananenstecker 4er-Set UVP: 40,00	 1002/S 1002/G Direktversilbertes oder direktvergoldetes Kabel bis 6,63mm ² Standard-Bananenstecker 4er-Set UVP: 100,00

"Pants" für Lautsprecherkabel

	Full-Range	Single BiWire
Model	UVP	UVP
Rocket-11-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket-22-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket-33-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket-44-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Rocket 88-Pants 4er-Set	14,95	19,95
Type-5-Pants 4er-Set	14,95	-



Analoge Audiokabel-Meterware



Modell	Chicago	Red River	Mackenzie
Metall	Massivleiter aus LGC	Massivleiter aus PSC	Massivleiter aus PSC+
Geometrie	Doppelt ausgeglichene Geometrie	Dreifach ausgeglichene Geometrie (separater Masseleiter)	
Dielektrikum		Hartzellschaum	
Rauschableitung	Metallschicht-Rauschableitung		Mehrschichtige Rauschableitung auf Carbonbasis
Ummantelung	Geflecht grün-schwarz oder PVC schwarz mit grünen Streifen	Geflecht rot-schwarz oder PVC schwarz mit roten Streifen	Geflecht braun-schwarz oder PVC schwarz mit braunen Streifen
Länge	UVP	UVP	UVP
50m	-	-	40,00m
100m	10,00/m	25,00/m	-

Stecker für die Konfektionierung vor Ort

Download der Konfektionierungsanleitungen für Chicago, Red River und Mackenzie

<https://www.audioquest.com/custom-install/manuals>

Rivers Crimpwerkzeug erforderlich.



Crimpzange für Rivers-Verbindungskabel

Für die Verwendung mit AudioQuest-Chicago-RCA-, Red-River- und Mackenzie-RCA-Steckern oder -XLR-Steckern



Chicago RCA

Kaltgeschweißt, vergoldet



Red River RCA

Kaltgeschweißt, vergoldet



Red River XLR

Kaltgeschweißt, vergoldet



Mackenzie RCA

Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper

4er-Set

UVP: 139,00



Mackenzie XLR

Kaltgeschweißt, Hanging-Silver-Direktversilberung auf reinem Purple Copper

4er-Set

UVP: 199,00

CAT6- und CAT7-Ethernetkabel-Meterware



Modell	CAT 600 DCP	CAT 600 FMJ	CAT 700 Pearl	CAT 700 Forest	CAT 700 Carbon
Metall		Massivleiter aus LGC		Massivleiter mit 0,5 % Silberanteil	Massivleiter mit 5 % Silberanteil
Schirmung	Nicht verfügbar	Komplett geschirmt		Komplett geschirmt und einzelne Leiterpaare	
Querschnitt			0,258mm ²		
Dielektrikum	Festes hochdichtetes Polyethylen			Hartzellschaum	
Ummantelung	PVC weiß mit schwarzen Streifen oder PVC dunkelgrau mit weißen Streifen	PVC weiß oder schwarz mit blauen Streifen	PVC weiß oder mittelgrau mit gelben Streifen	PVC weiß mit grünen Streifen	PVC dunkelgrau mit schwarzen Streifen
Länge	UVP	UVP	UVP	UVP	UVP
152m	-	6,00/m	10,00/m	18,00/m	72,50/m
304m	4,50/m	-	-	-	-

Cat6/7-Stecker

Download der Konfektionierungsanleitung für CAT600 und CAT700:
<https://www.audioquest.com/custom-install/manuals>



Crimpzange und Einsatz CAT6/6a/7

Enthält Cat6- und Cat7-Einsätze



Cat6-Einsatz

Auch einzeln erhältlich.



Kabeleinsatz Stecker Schutzmanschette



Kabeleinsatz Stecker Schutzmanschette



Kabeleinsatz Stecker Schutzmanschette



CAT700 Telegärtner Stecker

Passend für alle Standard-Cat6a/Cat7-Kabel

CAT600 DCP Stecker

Passend für **CAT600DCP** und für alle Standard-Cat6-Kabel

Beutel von 50 Stück
UVP: 1,75 UVP: 87,50

CAT600 FMJ Stecker

Passend für **CAT600FMJ**, **CAT700** und für alle Standard-Cat6/Cat7-Kabel

Beutel von 50 Stück
UVP: 3,75 UVP: 187,50

CAT700 Stecker

Passend für **CAT600FMJ**, **CAT700** und für alle Standard-Cat6/Cat7-Kabel

Beutel von 50 Stück
UVP: 4,00 UVP: 200,00

CAT700 Telegärtner Stecker

Passend für alle Standard-Cat6a/Cat7-Kabel

UVP: 29,50

Installationspakete

Kabel und Zubehör in Installer-freundlichen Beuteln anstatt in Hängeboxen.

Installer Packs bieten genau das, was Sie benötigen, um den Job zu erledigen. Jedes Paket enthält eine Anzahl hochwertiger, leistungsstarker AudioQuest-Teile und wird mit praktischen Etiketten geliefert, die Sie abziehen und auf Ihrer Rechnung anbringen können. Keine Verkaufsverpackung, kein Müll in Ihrem Fahrzeug, kein unnötiger Abfall oder Kosten.

Analoge Audio-Verbindungskabel

Beutel mit 5 Stück



Länge	Tower	Golden Gate	Alpha-Snake
	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
0,5m	-	-	31,95
0,6m	45,95	119,95	-
1m	49,95	129,95	35,95
2m	59,95	149,95	43,95
3m	69,95	179,95	49,95

0,6 m nur erhältlich als RCA – RCA.

1,0–3,0 m erhältlich als RCA – RCA, 3,5-mm-Miniklinke – RCA,
3,5-mm-Miniklinke – 3,5-mm-Miniklinke.

Analog-Audio FLX-X-RCA-Splitter

Beutel mit 5 Stück



M22F	F22M
UVP pro Stück	UVP pro Stück
24,95	24,95

Optische Kabel

Beutel mit 5 Stück



Länge	Pearl	Forest	Cinnamon
	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
0,75m	39,95	59,95	89,95
1,5m	49,95	74,95	119,95
3m	69,95	109,95	159,95

Nur in Full-to-Full-Konfiguration erhältlich.

90°-Netzkabel-Adapter C7

Beutel mit 10 Stück



E = gleicher Radius	U = ungleicher Radius
UVP pro Stück	UVP pro Stück
24,95	24,95



HDMI Kabel

Beutel mit 5 Stück




	BlueBerry	Pearl 48	Forest 48
Länge	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
0,6m	32,95	39,95	79,95
1m	39,95	44,95	99,95
1,5m	44,95	49,95	119,95
2m	49,95	59,95	139,95
3m	64,95	79,95	169,95
5m	109,95	199,95	349,95

Das BlueBerry bringt die 18 Gbit/s Bandbreite mit, die für Videos bis zu 8K/30 erforderlich ist; im Pearl 48, Forest 48 und Cinnamon 48 sind diese Fähigkeiten auf bis zu 8K/60 und 4K/120 erweitert.

HDMI-Adapter

Beutel mit 5 Stück



HDMI 90° /W	HDMI 90° /N	HDMI 90° NU/R	HDMI 90° NU/L	HDMI-Kupplung
UVP pro Stück				
19,95	19,95	19,95	19,95	19,95

RJE-Ethernetkabel

Beutel mit 5 Stück



	Pearl	Forest	Cinnamon
Länge	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel	UVP pro Kabel
0,75m	44,95	84,95	129,95
1,5m	64,95	99,95	149,95
3m	89,95	139,95	189,95
5m	129,95	179,95	249,95

Digitale Koaxialkabel

Beutel mit 5 Stück



	Forest
Länge	UVP pro Kabel
0,75m	49,95
1,5m	59,95
3m	84,95
5m	104,95


AudioQuest-Werbematerial für den Verkaufsraum



Wandschild



Acryl-Wandschild - rot



Acryl-Wandschild - schwarz



Aufsteller



Fensteraufkleber



Halter für Einzelrollen

Der robuste Rollenhalter aus Metall passt für fast alle AQ-Rollen.



Verkaufsregal

Rollenhalter separat erhältlich.

Maße: 194cm (h) x 89cm (b) x 34cm (t)



Verkaufsständler frei stehend

Maße: 141cm (h) x 40cm (b) x 65cm (t)

Promotion-Material mit AudioQuest-Logo

Bitte erkundigen Sie sich in Roosendaal nach Verfügbarkeit und Preis



Poloshirt

Unser vielseitiges Poloshirt sieht zu allem hervorragend aus. Klassisch schwarz mit dezentem, silbernem AudioQuest-Logo.

Herrengrößen: S-2XL; Damengrößen: S-XL



T-Shirt

Unser klassisches Rundhals-T-Shirt besteht zu 100 % aus leichter, Baumwolle für die gleichermaßen attraktive wie bequeme Passform. Das T-Shirt hat ein edles rotes AudioQuest-Logo auf einfarbig schwarzem Hintergrund.

Größen: S-3XL



Basecap aus gewaschener Chino-Baumwolle

Unsere Basecap hat einen haltbaren achtfach vernähten Schirm für eine langlebige, konturierte Form. Der Klettverschluss erlaubt die bequeme Anpassung für die perfekte Passform. Erhältlich in Schwarz mit AudioQuest-Logo und Ziernaht in Rot – sieht gut aus und fühlt sich gut an.

Einheitsgröße.



Beanie

In rot, grau und schwarz, aus dehnbarem, feinem Acryl für warmen, bequemen Sitz auf Kopf und Ohren, mit AudioQuest-Logo im klassischen Rot. Das perfekte Zubehör für kühle Tage.



Kugelschreiber

Mit dem dezenten AQ-Logo, dem pianoschwarz glänzenden Schaft und den verchromten Akzenten wird von Ihnen Notiz genommen, wenn Sie mit diesem Kugelschreiber etwas notieren. Bewahren Sie ihn in Ihrem AudioQuest-Rucksack auf und nehmen Sie ihn überallhin mit.



Wasserflasche

Diese auslaufsichere, 769 ml fassende Wasserflasche von Specialized verfügt über ein selbstdichtendes Ventil und besteht aus BPA-freiem, recycelbarem Kunststoff, der sich leicht zusammendrücken lässt. Unser unverwechselbares Wolves-Artwork wird mit lösungsmittelfreier, CPSC-geprüfter Farbe gedruckt. Einfach zielen und drücken und die klare, reine Erfrischung genießen.

Promotion-Material mit AudioQuest-Logo

Bitte erkundigen Sie sich in Roosendaal nach Verfügbarkeit und Preis



Nummernschildhalter

Der Weg ist das Ziel. Nehmen Sie mit diesem Nummerschildhalter Ihre Liebe zu AudioQuest mit auf die Reise. Das klare, einfache Design zeigt unser rotes AudioQuest-Logo und das Mantra "Experience the Difference" vor schwarzem Hintergrund – perfekt für jede Fahrt.



Rucksack

Erhältlich in Schwarz mit AudioQuest- und Four-Elements-Logo in Schwarz. Passend für Laptops mit 13-Zoll-Displays und Tablets. Aus Nylon.



Gepolsterter Rucksack

Keinen Schaden anrichten mit unserem gepolsterten Rucksack. Er verfügt über einen dezenten Reißverschluss an der Vorderseite, mehrere Innentaschen und Netz-Seitentaschen für Getränke und anderes. Ein gepolsterter Laptop-Einsatz bietet Platz für Bildschirme bis 15 Zoll. Die Netz-Rückseite und die Träger sind langlebig und bequem, sodass sich der Rucksack ebenso leicht in der Hand wie auf dem Rücken tragen lässt.



Tragetasche

Diese super haltbare Einkaufstasche besteht aus wasserabweisendem Polyester und hat einen langen Riemen, der komfortabel über die Schulter passt. Mit einer Größe von 38 x 36,5 cm eignet sich die schmale Tasche perfekt für AudioQuest-Merchandise: Stifte, Becher, Preisliste – und sogar ein oder zwei LPs! Das schlichte Schwarz-auf-Schwarz-Design verfügt über ein dezent stilvolles AQ-Logo.

Index

A

AC-Strom Power Conditioners

Niagara 3000.....	7
Niagara 5000.....	7
Niagara 7000.....	7
PowerQuest 2.....	6
PowerQuest 3.....	6
PowerQuest 303.....	7
PowerQuest 505.....	7
PowerQuest 707.....	7

AES/EBU-Kabel

Carbon.....	43
WEL Signature	43
Wild	43

Analoge Audio-Verbindungskabel

Alpha-Snake, Installationspakete	57
Angel.....	24
Big Sur.....	24
Black Beauty.....	26
Chicago.....	25
Siehe auch Installationspakete Seite	55
Dragon.....	28
Evergreen.....	24
FireBird	28
Golden Gate.....	27
Siehe auch Installationspakete Seite	57
Mackenzie	25
Siehe auch Installationspakete Seite	55
Pegasus.....	26
Red River	25
Siehe auch Installationspakete Seite	55
Sydney.....	24
ThunderBird.....	28
Tower.....	24
Siehe auch Installationspakete Seite	57
Yosemite	24
Yukon.....	25

B

BiWire Jumper

Bare Naked BiWire Jumper.....	22
Dragon.....	22
ThunderBird.....	22

D

Digitale Koaxialkabel

Carbon.....	42
Cinnamon.....	42
Coffee	42
Diamond.....	42
Forest.....	42
Siehe auch Installationspakete Seite	58
WEL Signature	42

H

HDMI Kabel

BlueBerry	35
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Carbon 48.....	35
Cherry Cola 48 Optisch	36
Cinnamon 48.....	35
Dragon 48.....	35
Dragon eARC.....	36
FireBird 48	35
Forest 48.....	35
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Forest 18 Langstrecke	36
Pearl 48.....	35
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Pearl 18 Langstrecke	36
Root Beer 18 Optisch	36
ThunderBird 48.....	35
ThunderBird eARC.....	36
Vodka 48.....	35
Vodka eARC	36

J

Jitterbug

Jitterbug FMJ	42
---------------------	----

K

Kabel auf Rollen

CAT600 DCP	56
CAT600 FMJ	56
CAT700 Pearl	56
CAT700 Forest	56
CAT700 Carbon	56
Chicago.....	55
G2.....	52
HD6 Carbon	50
HD6 Forest	50
HD6 Pearl	50
ITA-1/1	50

ITa-3/3.....

ITa-5/5.....	50
--------------	----

Mackenzie

Q2.....	55
---------	----

Red River

Rocket 11	55
-----------------	----

Rocket 22

Rocket 33	51, 52
-----------------	--------

Rocket 44

Rocket 88	51, 52
-----------------	--------

SLiP/DB-14/2

SLiP/DB-14/4	51
--------------------	----

SLiP/DB-16/2

SLiP/DB-16/4	51
--------------------	----

SLiP XTRM 14/2

SLiP XTRM 14/4	51
----------------------	----

Type 5

X2	51
----------	----

Kopfhörer-Zubehör

HL-5 Headshell-Kabel	32
NightBird Model One	32
Perch Kopfhörerständer	32

Kupplung

HDMI A - A	37
Siehe auch Installationspakete Seite	58
F - F	46
RCA - RCA	28

L

Lautsprecherkabel

BigFoot	18
Brave Heart	18
Dragon ZERO	21
Dragon BASS	21
Dragon BiWire COMBO	21
FireBird ZERO	20
FireBird BASS	20
FireBird BiWire COMBO	20
Lone Ranger	18
Lone Ranger & BigFoot Combo	18
Q2	16
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	52
Robin Hood ZERO	18
Robin Hood SILVER	18
Rocket 11	17
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	51
Rocket 22	17
Siehe auch kabel auf Rollen Seite	51

Rocket 33

Siehe auch kabel auf Rollen Seite	17
---	----

Seite

51, 52

Rocket 44

Siehe auch kabel auf Rollen Seite	17
---	----

Seite

51, 52

Rocket 88

Siehe auch kabel auf Rollen Seite	17
---	----

Seite

51, 52

ThunderBird ZERO

Siehe auch kabel auf Rollen Seite	19
---	----

ThunderBird BASS

Siehe auch kabel auf Rollen Seite	19
---	----

ThunderBird ZERO BiWire COMBO

Type 5	16
--------------	----

Siehe auch kabel auf Rollen Seite

51

Type 9

16

Type 9+DBS

61

N

Netzkabel

Blizzard	10
Blizzard XTRM	10
Dragon (Hochstrom)	11
Dragon (Quelle)	11
FireBird (Hochstrom)	11
FireBird (Quelle)	11
Hurricane (Hochstrom)	11
Hurricane (Quelle)	11
Monsoon	10
Monsoon XTRM	10
NRG-X2	9
NRG-Y2	9
NRG-Z2	9
NRG-X3	9
NRG-Y3	9
NRG-Z3	9
Silver Cloud	10
Silver Cloud XTRM	10
Thunder (Hochstrom)	11
Tornado (Hochstrom)	11
Tornado (Quelle)	11

O

Optische Kabel

Carbon	41
Cinnamon	41
Siehe auch Installationspakete Seite	57
Forest	41
Siehe auch Installationspakete Seite	57
Pearl	41
Siehe auch Installationspakete Seite	57
Vodka	41

Index

P

"Pants" für Lautsprecherkabel

Rocket 11.....	54
Rocket 22.....	54
Rocket 33.....	54
Rocket 44.....	54
Rocket 88.....	54
Type 5	54

Plattenbürste

Gold Antistatische Plattenbürste.....	32
Silver Antistatische Plattenbürste.....	32

Promotion-Material

Beanie.....	60
Basecap	60
Gepolsterter Rucksack.....	61
Kugelschreiber	60
Nummernschildhalter.....	61
Poloshirt.....	60
Rucksack.....	60
T-Shirt	60
Tragetasche.....	61
Wasserflasche.....	60

R

RJE-Ethernetkabel

Cinnamon.....	44
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Diamond.....	44
Forest.....	44
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Pearl.....	44
Siehe auch Installationspakete Seite	58
Vodka.....	44

S

Schutzkappen

HDMI-Schutzkappen.....	48
RCA-Schutzkappen.....	48
RJ45-Schutzkappen.....	48
Schutzkappen XLR-Stecker (männlich).....	48
Schutzkappen XLR-Buchse (weiblich).....	48
USB-A-Schutzkappen.....	48

Stecker

500 Series Bananenstecker.....	53
1000 Series Bananenstecker.....	53
Bananenstecker	54
CAT600 DCP Stecker	56
CAT600 FMJ Stecker.....	56
CAT700 Stecker	56
CAT700 Telegärtner Stecker.....	56
Chicago RCA.....	55
ITC-18G/BNC.....	50
ITC-18G/F.....	50
ITC-18G/RCA.....	50
ITC-24G/BNC	50
ITC-24G/F.....	50
ITC-24G/RCA.....	50
Mackenzie RCA.....	55
Mackenzie XLR.....	55
Pin Stecker.....	54
RCA-300.....	47
RCA-800.....	47
Red River RCA.....	55
Red River XLR.....	55
SureGrip 100 Bananenstecker	53
SureGrip 100 Multi-Spade	53
SureGrip 300 Bananenstecker	53
SureGrip 300 Multi-Spade.....	53
XLR-Stecker.....	47

Subwooferkabel

Black Lab	29
Boxer	29
Greyhound	29
Husky	29
Irish Red	29

T

Tonarmkabel und Plattenspieler-Kabel

Angel	30
Golden Gate	30
Yosemite	30

Tonarm GroundGoody und Massekabel

Black Hole	32
Dragon	32
ThunderBird	32

U

USB Kabel

Carbon.....	39
Cinnamon.....	39
Coffee	39
Diamond.....	39
Forest.....	39
Pearl.....	39

W

Werbematerial für den Verkaufsraum

Acryl-Wandschild - rot, schwarz	59
Aufsteller.....	59
Fensteraufkleber	59
Halter für Einzelrollen	59
Verkaufsregal	59
Verkaufsständer frei stehend	59
Wandschild	59

Werkzeug

Cat6-Einsatz	56
Crimpzange für	
Rivers-Verbindungskabel	55
Crimpzange und Einsatz	
CAT6/6a/7	56
ITC One-Step Abisolierzange für 18 und 24 AWG	50
Polklemmen-Schraubenschlüssel	22

Z

Zubehör

Adapter-Kit C7 90°.....	12
Siehe auch Installationspakete Seite	60
Adapter DVI-IN to HDMI-OUT	37
Adapter Mini-Displayport auf HDMI-4K	37
Adapter RCA - BNC	42, 46
Adapter USB A-C	40
Adapter USB B - Micro B 2.0	40
Adapter USB Mini B - Micro B 2.0	40
CleanScreen Kit	45
DBS Pack, Level-X	45
DragonTail-Verlängerung USB-A 2.0	40
DragonTail-Adapter A auf C	40
DragonTail-Adapter USB A auf Micro-USB	40

F - 2F Splitter.....

46

F - 4F Splitter.....

46

F - 90° Adapter

46

F - BNC Male Adapter

46

F - RCA Male Adapter

46

FLX-Mini/RCA Adapter

28

FLX-Mini Splitter

28

FLX-X RCA Splitter

28

Siehe auch Installationspakete Seite

57

Fog Lifters

12, 22, 45

HDMI-Adapter 90°/W

37

Siehe auch Installationspakete Seite

58

HDMI-Adapter 90°/N

37

Siehe auch Installationspakete Seite

58

HDMI-Flachadapter 90° NU/L

37

Siehe auch Installationspakete Seite

58

HDMI-Flachadapter 90° NU/R

37

Siehe auch Installationspakete Seite

58

IEC90/1

12

IEC90/2

12

Kabelclips

45

M21F-90-Adapter

28

Miniklinke/RCA-Adapter

28

RCA Splitter

28

Selbstklebende Sorbothanmatte

45

SorboGel Q-Füße


45

Vorverstärker-Brücken

28

Zubehör optische Kabel

41



audioquest[®]

**www.audioquest.de
Tel +31 165 54 1404**