


Kategorie	Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen in mm (B x H x T)	Farbe		UVP	co
Vor-/Endverstärker								
	Virtus S1S	Class A/B Dual-Mono-Endstufe (Solid-State)	• Ausgangsleistung: 2 x 400W / 4 Ohm, 2 x 250W / 8 Ohm • Frequenzbereich: 5 – 250kHz - 3dB / 5W • Eingangsimpedanz: 33 kOhm (RCA) & 100 kOhm (XLR) • Eingänge: 2x RCA & 2x XLR • Klirrfaktor: <0,002 % / 1 kHz, 5W • Geräuschspannungsabstand: > 120dB	450 x 210 x 520 Gewicht: 46 kg	Silber Schwarz		€ 19 800,00	
	Virtus M1	Class A Röhrenendstufe	• Ausgangsleistung: 1 x 110W / 8 Ohm, 1 x 55W / 4 & 8 Ohm • Frequenzbereich: 10 – 50 000Hz ± 0,5dB / 5W • Eingangsimpedanz: 200 kOhm • XLR-Eingänge: 1x • Klirrfaktor: <0,005 % / 1 kHz, 5W / 8 Ohm <0,0005 % / 1 kHz, 1W / 8 Ohm • Geräuschspannungsabstand: > 103dB	450 x 190 x 465 Gewicht: 40 kg	Silber Schwarz		€ 14 190,00	
	Hyperion P1	Class A Röhrenvorverstärker	• Frequenzbereich: 10 – 80 000Hz ± 0,5dB / 5W • Eingangsimpedanz: 30 kOhm • XLR-Eingänge: 4x • RCA-Eingänge: 5x (1x Pre-Out) • Klirrfaktor: <0,005 % / 1 kHz, 2 V RMS <0,1 % / 1 kHz, 40 V RMS • Kanaltrennung: > 110dB • Geräuschspannungsabstand: > 115dB	450 x 190 x 465 Gewicht: 35 kg	Silber Schwarz		€ 11 990,00	
Vollverstärker								
	TP101 A30	Röhrenvollverstärker (Canor's 30-years anniversary) 	• Ausgangsleistung: 2 x 35W / 4,8 Ohm - Class A/B • 6,3mm Kopfhörernuchse • Frequenzbereich: 18 - 55 000Hz -0,3dB /5W • Stereo Eingänge: 5 RCA • Tube Complement: 4 x ECC81, 4 x EL34	450 x 185 x 390 Gewicht: 23 kg	Light Wood Dark Wood		€ 9 949,00	N
	Virtus I2	Class A Röhrenvollverstärker	• Ausgangsleistung: 2 x 40W / 4,8 Ohm - ultra-linear 2 x 20W / 4,8 Ohm - triode • Monoblock output power: 1 x 80W / 8 Ohm - ultra-linear 1 x 40W / 8 Ohm - triode • Frequenzbereich: 10 - 50 000Hz -0,5dB /5W • Stereo Eingänge: 5 RCA • Tube Complement: 1x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88	435 x 170 x 485 Gewicht: 28 kg	Silber Schwarz		€ 8 990,00	

	AI 1.20	Class A Transistorverstärker	• Ausgangsleistung: 2 x 50W /4 & 8 Ohm, 2 x 30W /4 & 8 Ohm • Eingangsempfindlichkeit: 290 mV • Frequenzbereich: 20 – 20 000Hz ± 0,5dB / 5 W • Eingangsimpedanz: 30 kOhm • RCA-Eingänge: 5 • Klirrfaktor: <0,0009 % /1 kHz, 5 W • Geräuschspannungsabstand: > 90dB	435 x 170 x 485 Gewicht: 28 kg	Silber Schwarz		€ 7 139,00
	Virtus A3	All-in-One Hybrid- Vollverstärker, D/A Wandler, Kopfhöreramp	• Hybrid-Verstärker: Röhren MIT Class- • Ausgangsleistung: 2x 150W / 4 Ohm I 2 x 100W / 8 Ω (IHF) • Eingangsempfindlichkeit: 550mV • Frequenzbereich: 20 – 35 000 Hz ± 0,5dB / 5W • Eingangsimpedanz: 50 kOhm • 5 analoge Eingänge (Phono, RCA, XLR) • 6 digitale Eingänge(opt, coax, USB) • Kopfhörer-Anschluss (6,3mm Klinke, 4-pin XLR)	435 x 130 x 460 Gewicht: 23 kg	Silber Schwarz		€ 6 199,00
	AI 2.10	Hybrid-Vollverstärker	• Hybrid-Verstärker: Röhren plus Class-D • Ausgangsleistung: 2x 150W / 4 Ohm • Eingangsempfindlichkeit: 400mV / 150W / 1kHz • Frequenzbereich: 20 – 20 000 Hz ± 0,3dB / 5W • Eingangsimpedanz: 30 kOhm • 6 Eingänge: 2x XLR und 4x RCA • Klirrfaktor: <0,05 % / 1 kHz, 5W • Geräuschspannungsabstand: > 95dB	435 x 120 x 405 Gewicht: 15 kg	Silber Schwarz		€ 3 849,00
	Virtus I4S	Transistor-Vollverstärker	• Verstärker: diskreter Volltransistor • Ausgangsleistung: 2x 120W / 4 Ohm bzw 2x 75W / 8 Ohm • Eingänge: 2 x Cinch, 1 x XLR, 1 x Phono-Cinch • Phonostufe: MM 40/46 dB, MC 60/66 dB • Analog-Ausgang: 1 x variabler Cinch • Kopfhörerausgang: 6,3-mm-Klinke	435 x 75 x 300 Gewicht: 11,2 kg	Silber Schwarz Bronze		€ 2 799,00
Phono-Vorverstärker							
	Asterion V2	Phono-Röhrenvorverstärker	• MM: 50 - 840 pF / 46dB • MC1: 10 - 1200 Ohm / 70dB • MC2: 2 - 300 Ohm / 76dB • Ausgangsimpedanz: <250 Ohm • Eingänge: RCA - MM / XLR - MC • Ausgänge: XLR & RCA • Geräuschspannungsabstand MM: 72dBV • Geräuschspannungsabstand MC: 72dBV	435 x 170 x 485 Gewicht: 18 kg	Silber Schwarz		€ 7 190,00
	Asterion V3	Phono-Röhrenvorverstärker	• MM: 50 - 840 pF / 46dB • MC: 10 - 1200 Ohm / 70dB • Ausgangsimpedanz: <500 Ohm • Eingänge: 2 Paar RCA / 1x XLR • Ausgänge: 1 Paar RCA • Geräuschspannungsabstand MM: 71dBV • Geräuschspannungsabstand MC: 68dBV • Subsonikfilter 18dB/Oktave	435 x 122 x 415 Gewicht: 12 kg	Silber Schwarz		€ 4 790,00
CD-Player & DAC							
	Gaia C2	High-End Röhren DAC & CD-Player	• Frequenzbereich: 20 - 20 000Hz, ± 0,3dB • Ausgangsimpedanz: < 200 Ohm • Klirrfaktor: <0,0005 % / 1kHz • Geräuschspannungsabstand: > 102 dB (20Hz - 20kHz) • Digital-Eingänge: 1 x CD Input, 1 x USB-B (PCM & DSD256) • 1 x OPTO; 1 x COAX; 1 x AES/EBU (PCM up to 24-bit / 192 kHz) • Digital-Ausgänge: S/PDIF, coax, • CANOR ® PCB Milling Technology	435 x 176 x 484 Gewicht: 18 kg	Silber Schwarz		€ 6 790,00

	CD 2.10	High-End Röhren CD-Player & DAC für PCM & DSD	• Frequenzbereich: 20 - 20 000Hz, ± 0,3dB • Ausgangsimpedanz: < 200 Ohm • Klirrfaktor: <0,0005 % / 1kHz • Geräuschspannungsabstand: > 102 dB (20Hz - 20kHz) • Eingänge: XLR & RCA • Digital-Eingänge: USB-B, S/PDIF, coax • Digital-Ausgänge: S/PDIF, coax, • CANOR ® PCB Milling Technology	435 x 120 x 405 Gewicht: 12 kg	Silber Schwarz		€ 3 849,00
D/A Wandler							
	Verto D3 NEU	Röhren-D/A-Wandler	• DAC mit analogem Röhrenausgang • ES9039Q2M (Dual-Mono) • DSD-Formate: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 • PCM mit Samplingfrequenzen von 44,1kHz bis 768kHz • 9 schaltbare Digitalfilter;rMQA-Dekodierung • Eingänge: 1x USB-B, 2x S/PDIF, 1x Coax S/PDIF RCA, 1x AES/EBU • Ausgänge: XLR & RCA	435 x 122 x 370 Gewicht: 12 kg	Silber Schwarz		€ 2 790,00 N
	Verto D4S	Sold State-D/A-Wandler	• DAC mit 2 × ESS 9038 in Dual-Mono-Konfiguration • DSD-Formate: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 • PCM mit Samplingfrequenzen von 44,1kHz bis 768kHz • Digitaleingänge: USB, AES/EBU, Coax, 2 × optisch, TV • Analog-Out: 1 x Cinch, 1 x XLR • 18-cm-Farb-Touchdisplay • 8 wählbare Digitalfilter	435 x 75 x 300 Gewicht: 8,5 kg	Silber Schwarz Bronze		€ 2 499,00
Zubehör							
	RC Standard	Universal-Fernbedienung	• Designed for: Virtus A3, AI 2.10, CD 2.10, DAC 2.10, Virtus I4S (Coming Soon, Verto D4S (Coming Soon)		/		€ 179,00
	RC Lite	Fernbedienung	• Basic fuctionalities for AI & CD Series		/		€ 179,00
	KT88	4er Set KT88 Röhren	• Precisely selected, tested, matched pairs quad set for AI 1.10		/		€ 399,00
	KT150	4er Set KT150 Röhren	• Precisely selected, tested and paired quad of vacuum tubes for Virtus M1		/		€ 599,00
	6922	8er Set 6922 Röhren	• Precisely selected, tested and paired 8 pcs of vacuum tubes for Asterion V2		/		€ 439,00
	6922	4er Set 6922 Röhren	• Precisely selected, tested and paired 4 pcs of vacuum tubes		/		€ 219,00 N
	6922	2er Set 6922 Röhren	• Precisely selected, tested and paired 2 pcs of vacuum tubes		/		€ 89,00 N

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

EK = Händler Einkaufspreis, exklusive Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

AUDIO TUNING

AUDIO DISTRIBUTION

Bestellung: at.order@audiotuning.at Web: www.audiotuning.com Tel: +43 1 5448580-0

Audio Tuning Vertriebs GmbH - Margaretenstraße 98, 1050 Wien