

Artikel		EAN	UVP	
Moving Coil Tonabnehmer				
Anniversary Line				
	MC Vertex NEU	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 15g, Abtastfähigkeit: 110µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Vertex, nackt (r/R 4/110µm), Auflagekraft: 2,5g, Diamant-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235593	14 999,00 x
	MC Diamond	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 16g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/80µm), Auflagekraft: 2,4g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Diamant-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235555	8 999,00 x
	MC Verismo	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 9,5g, Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,6g, Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element, Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß	5705796235548	6 999,00 x
	MC Windfeld Ti	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 11g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g, Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadelträger, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235135	5 499,00 x
	MC 90X	Ausgangsspannung: 0,25mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 9,5g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 11µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), empfohlene Auflagekraft 2,3g, Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadelträger, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235586	4 999,00 x
	MC A Mono	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 6g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g, Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadelträger, Für mittelschwere - schwere Tonarme	5705796235487	5 499,00 x

Artikel		EAN		UVP	
Cadenza Line MC-Tonabnehmer					
	MC Cadenza Black	Ausgangsspannung: 0,33mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 16µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 2,3g, Boron-Nadelträger. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere Tonarme	5705796230147		2 999,00 x
	MC Cadenza Bronze	Ausgangsspannung: 0,40mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, konischer Aluminium-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230130		2 499,00 x
	MC Cadenza Blue	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fritz Gyger 70, nackt (r/R 6/70µm), Auflagekraft: 2,5g, Rubin-Nadelträger, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere Tonarme	5705796230123		1 999,00 x
	MC Cadenza Red	Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230116		1 499,00 x
	MC Cadenza Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5g, Für mittelschwere Tonarme	5705796230154		1 499,00 x
*) Staffel 3 - Elite Händler - nur gültig, wenn die Typen Cadenza & SPU lagernd sind > siehe letzte Seite!					
Quintet Line MC-Tonabnehmer					
	MC Quintet Black S	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, Saphir-nadelträger, nackt (r/R 6/50µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271218		999,00 x
	MC Quintet Bronze	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271126		749,00 x
	MC Quintet Blue	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271119		549,00 x
	MC Quintet Red	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271102		349,00 x
	MC Quintet Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271140		549,00 x
MCX Line MC-Tonabnehmer					
	MC X50 NEU	Ausgangsspannung: 0,4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>50 Ohm, High purity silver Quad coils, Gewicht: 8,6g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 14µm/mN, Abtastdiamant: Micro Ridge, Boronnadelträger, nackt (r/R 2,5/75µm), empfohlene Auflagekraft: 2,0g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271324		1 499,00 x
	MC X40 NEU	Ausgangsspannung: 0,4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>50 Ohm, High purity silver Quad coils, Gewicht: 8,6g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, Boronnadelträger, nackt (r/R 6/50µm), empfohlene Auflagekraft: 2,0g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271317		999,00 x
	MC X30 NEU	Ausgangsspannung: 0,4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>50 Ohm, High purity silver Quad coils, Gewicht: 8,6g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Aluminium-nadelträger, empfohlene Auflagekraft: 2,0g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271300		699,00 x
	MC X20 NEU	Ausgangsspannung: 0,4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>50 Ohm, High purity silver Quad coils, Gewicht: 8,6g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Aluminium-nadelträger, empfohlene Auflagekraft: 2,0g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271294		499,00 x
	MC X10 NEU	Ausgangsspannung: 0,4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>50 Ohm, High purity silver Quad coils, Gewicht: 8,6g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Aluminium-nadelträger, empfohlene Auflagekraft: 2,0g, Für mittelschwere Tonarme	5705796271287		299,00 x

Artikel		EAN	UVP	
SPU GTX Moving Coil Tonabnehmer mit eingebautem Step-Up Transformator & SME Anschluß				
	SPU GTX S	Ausgangsspannung: 4mV, Gewicht: 38g, Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch / R 18µm, Auflagekraft: 4,0g	5705796240511	1 099,00 x
	SPU GTX E	Ausgangsspannung: 4mV, Gewicht: 38g, Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch / r/R 8/18µm, Auflagekraft: 4,0g	5705796240504	1 199,00 x
SPU GM Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß				
	SPU Royal G MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240276	2 599,00 x
	SPU Synergy G	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/10-50 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 3,0g, Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, Dose mit Urushi-Lack veredelt, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240214	2 199,00 x
	SPU Meister Silver G MK II	Ausgangsspannung: 0,30mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240269	1 999,00 x
	SPU Classic GE MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240252	1 299,00 x
	SPU Classic G MK II	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g, Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, vergoldeter Aluminium-Nadelträger, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240245	1 199,00 x
	SPU #1 E	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240382	949,00 x
	SPU #1 S	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240375	749,00 x
SPU Mono Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß				
	SPU Mono G MK II	High-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 3,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 30g, Abtastfähigkeit: >70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm), Auflagekraft: 3,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240283	1 099,00 x
	Mono CG 25 Di MK II	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g, Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm). Auflagekraft: 3,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240290	1 099,00 x
	Mono CG 65 Di MK II	Low-Output MC für Schellack-Platten (ab ca. 1939) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g, Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 65µm). Auflagekraft: 4,5g, Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss	5705796240306	1 099,00 x

Artikel		EAN		UVP
SPU N Moving Coil Tonabnehmer (mit SPU-N Adapter in normalen Headshells montierbar)				
 SPU Royal N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 12,8g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240177		2 399,00
 SPU Classic N E	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240238		1 099,00
 SPU Classic N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g, Inklusive SPU N-Adapter, Für mittelschwere und schwere Tonarme	5705796240221		999,00

***) Staffel 3 - Elite Händler - nur gültig, wenn die Typen Cadenza & SPU lagernd sind > siehe letzte Seite!**

MC - Übertrager				
 ST-7 Übertrager	Empf. Abschlusswiderstand des Tonabnehmers 2-60 Ohm / Verstärkung 24dB bei 1kHz Abmessungen: (BxHxT / T inkl. Frontblende): 125 x 44 x 102 (110)mm	4571106662677		899,00
Tonarme				
 AS-212R 9" Referenz-Tonarm	Effektive Länge: 232mm, Überhang: 18mm Gewicht des Tonabnehmers: 18 bis 26g (mit Standardgewicht, inklusive Headshell) Gewicht des Tonabnehmers: 26 bis 38g (mit schwerem Gewicht, inklusive Headshell) Effektive Armmasse: 7g	5705796450019		2 999,00
 AS-309R 12" Referenz-Tonarm	Effektive Länge: 323,5mm, Überhang: 12,5mm Gewicht des Tonabnehmers: 18 bis 26g (mit Standardgewicht, inklusive Headshell) Gewicht des Tonabnehmers: 26 bis 38g (mit schwerem Gewicht, inklusive Headshell) Effektive Armmasse: 11g	5705796450026		3 099,00

Artikel		EAN		UVP	
Moving Magnet Tonabnehmer					
2M Serie					
	2M Black LVB 250 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Boron Nadelträger, Abtastdiamant: Nude Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080308		999,00 x
	2M Black <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/nM, Boron Nadelträger, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080049		599,00 x
	2M Black Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080100		619,00 x
	2M Bronze <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080032		399,00 x
	2M Bronze Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080094		419,00 x
	2M Blue <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080025		199,00 x
	2M Blue Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080087		219,00 x
	2M Red <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080018		99,00 x
	2M Red Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080070		119,00 x
	2M Mono <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080056		399,00 x
	2M Mono Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080124		419,00 x
	2M 78 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, (R 65µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080063		149,00 x
	2M 78 Verso <i>Montage von unten</i>		5705796080117		169,00 x

Artikel		EAN		UVP	
2MR Serie Alle Tonabnehmer der 2MR Serie sind um 4mm niedriger als die der 2M Serie!					
	2MR Black LVB 250 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Boron Nadelträger, Abtastdiamant: Nude Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080568		999,00 x
	2MR Black <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluß/Abschluss: Phono MM/47 kOhm, Gewicht 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilberten Kupferdraht, Für leichte & mittelschwere Tonarme	5705796080537		599,00 x
	2MR Bronze <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 1,5g, Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080520		399,00 x
	2MR Blue <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080513		199,00 x
	2MR Red <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080506		99,00 x
	2MR Mono <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080582		399,00 x
	2MR 78 <i>Montage von oben</i>	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, (R 65µm), Auflagekraft: 1,8g, Für leichte und mittelschwere Tonarme	5705796080575		149,00 x
2M Premounted					
	2M Black LVB 250 Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080445		1 059,00 x
	2M Black Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080414		659,00 x
	2M Bronze Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080490		459,00 x
	2M Blue Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080483		259,00 x
	2M Red Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080476		159,00 x
	2M Mono Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080360		459,00 x
	2M 78 Premounted	2M-Tonabnehmer vormontiert auf SH-4 Headshell	5705796080353		209,00 x

Artikel		EAN		UVP	
Concorde Music					
 Concorde Music Black LVB 250	Nude Shibata Diamant auf Boron Nadelträger	5705796080667		999,00	x
 Concorde Music Black	Nude Shibata Diamant	5705796080650		599,00	x
 Concorde Music Bronze	Nude Fine Line Diamant	5705796080643		399,00	x
 Concorde Music Blue	Nude elliptischer Diamant	5705796080636		249,00	x
 Concorde Music Red	Elliptischer Diamant	5705796080629		149,00	x
Concorde 5 Serie					
 Concorde 5E	Elliptischer Diamant	5705796031836		79,00	x
 Concorde 5S	Sphärischer Diamant	5705796031829		69,00	x
OM 5 Serie					
 OM 5S	Ausgangsspannung: 4,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796013832		49,00	x
 OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796010022		59,00	x
 Super OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g, Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g, Für leichte Tonarme - Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme	5705796013849		89,00	x

Artikel		EAN	UVP	
Zubehör				
	Record Stabilizer	Reduziert unerwünschte Vibrationen während der Wiedergabe für besseren Klang Standardversion für Einsteiger- und Sub-Chassis-Plattenspieler Aluminium mit glatter Filzunterseite Gewicht: 240g	Schwarz Silber 5705796460667 5705796460650	59,00 X
	Record Stabilizer Heavy	Reduziert unerwünschte Vibrationen während der Wiedergabe für besseren Klang Standardversion für Einsteiger- und Sub-Chassis-Plattenspieler Aluminium mit glatter Filzunterseite Gewicht: 350g	Schwarz Silber 5705796460681 5705796460674	69,00 X
	Cartridge Alignment Tool	Baerwald-Ausrichtung mit zwei Nullpunkten für optimale Tracking-Leistung und präzise Wiedergabe	5705796460650	5,90 X
	Cartridge Alignment Tool Premium	Größer und stabiler Baerwald-Ausrichtung mit zwei Nullpunkten für optimale Tracking-Leistung und präzise Wiedergabe Gut sichtbarer Druck trägt dazu bei, präzise Ergebnisse zu erzielen	5705796460643	9,90 X
	SH-2	SME Standard, Schwarz - 10g	Schwarz 5705796320442	25,00 N
	SH-4	Aluminium Rot, Blau, Bronze, Schwarz & Silber - 9,4g	Rot Blau Bronze Schwarz Silber 5705796320428 5705796320404 5705796320411 5705796320398 5705796320435	49,00 X
	LH-2000	Aluminium Schwarz - Headshell - Standard - 15,5g	4571106660949	79,00 X
	LH-4000	Aluminium Schwarz - Headshell - Standard, Azimuth einstellbar - 14,3g	4571106662622	99,00 X
	LH-6000	Magnesium Schwarz, Headshell - 13,5g	4571106660956	119,00 X
	LH-9000	Magnesium mit Karbonfaser-Element, Anthrazit-Grau - 16,8g	4571106661656	199,00 X
	LH-10000	Aluminium mit thermoplastischem Elastomer (TPE), verstellbarer Spurfehlwinkel, Schwarz - 14,5g	5705796320213	499,00 X
	SPU Fingerlift	aus Stainless Steel	5705796460544	19,99 X
	SPU Fingerlift - Gold	Gold-plated	5705796460346	39,00 X

	Artikel		EAN		UVP	
	SPU White Box	für SPU G für SPU N	5705796460575 5705796460124		25,00	x
	SPU Wooden Box	für SPU G MK II	5705796460087		99,00	x
	SPU-N Adapter	Headshell-Adapter für SPU Royal N, SPU Classic N, SPU N zur Montage auf Standard-Headshells, Gewicht: 2,7g Der abgebildete Tonabnehmer ist nicht inkludiert!	5705796990041		59,00	x
	APJ 1	optionale Masse und Adapter - SPU Tonearm Extension	4571106662059		79,00	x
	Alignment Tool	Einstell-/Überhangschablone, Kunststoff, Abmessungen (BxHxT): 50 x 1 x 210mm	5705796980189		7,90	x
	Stylus Pressure Gauge	Mechanische Tonarmwaage, Messbereich: 0,8 bis 3g (8 bis 30mN), Kunststoff, Abmessungen (BxHxT): 13 x 10 x 70mm	5705796990010		9,90	x
	DS-3 Digital Stylus Pressure Gauge	Digitale Tonarmwaage, 4-stelliges LCD-Display, Messbereich: 0 bis 200g (0 bis 2.000mN) Automatische Kalibrierung der Messzelle, automatisches Abschalten nach 60 Sekunden Abmessungen (BxHxT): 120 x 17 x 60mm, Gewicht: 70g	4571106662462		159,00	x
	Ortofon Stereo Test Record	15 Tracks mit Frequenzgang-Sweeps, Referenztönen und 315-Hertz-Signalen mit steigender Amplitude zum Testen der Abtastfähigkeit	5705796990164		49,00	x
	Record Brush	Plattenbürste mit antistatische Karbonfasern	5705796460148		29,99	x
	Stylus Brush	Nadelbürste mit Karbonfasern	5705796460230		15,99	x
	Ortofon Libelle	Libellen-Wasserwaage; Kunststoff, Abmessungen (Ø): 40mm, Gewicht: 12g	5705796980172		9,90	x
	2M Screws	Schrauben-Set für Tonabnehmer der 2M Serie (2,5 x 5mm und 2,5 x 7mm)	5705796990140		4,90	x
	OM Screws	Schrauben-Set für Tonabnehmer der OM Serie (2,5 x 9mm)	5705796002218		4,90	x

	Artikel		EAN		UVP	
	OM Mounting Tool	Werkzeug für die Montage von Tonabnehmer der OM Serie	5705796002225		4,90	x
	Extra Weight Brass	Extra Gewicht für die OM-Serie 2,5g	5705796460414		9,90	x
	Extra Masse Ring für TA-100	für TA 100, TA 110 & TA 210	5705796002324		25,00	x
	Maintenance Set	inkludiert Nadelbürste mit Karbonfasern und Schraubenzieher	5705796460377		19,99	x
Headshell-Kabel & LW						
	Leadwire Set	Standard Leadwire Set	5705796460247 5705796460735		12,50	x
	LW 800S	Exclusive Leadwire Set	4571106661915		119,00	x
	LW 7N	Luxury Leadwire Set	4571106661816		79,00	x
	LW 6N	Luxury Leadwire Set	4571106661823		59,00	x
Nadelschutz						
	für OM Serie & CC MK II	inkludiert 2 Stück	5705796320121		9,90	x
	für OM Serie & Concorde MK II	inkludiert 2 Stück	5705796320350		9,90	x
	für VNL	inkludiert 2 Stück	5705796013962		9,90	x
	für 2M Serie Rot	inkludiert 10 Stück	5705796460599		29,90	x
	für 2M Serie Blau	inkludiert 10 Stück	5705796460605		29,90	x
	für 2M Serie Bronze	inkludiert 10 Stück	5705796460636		29,90	x
	für 2M Serie Schwarz	inkludiert 10 Stück	5705796460612		29,90	x
	für 2M Serie Clear	inkludiert 1 Stück	5705796002232		4,90	x
	für MC Quintet	inkludiert 1 Stück	5705796002263		9,90	x
	für MC Cadenza	inkludiert 1 Stück	5705796002270		9,90	x
	für MC Xpression	inkludiert 1 Stück	5705796002287		9,90	x
	für MC Diamond	inkludiert 1 Stück	5705796002294		9,90	x
	für MC Century	inkludiert 1 Stück	5705796002331		9,90	x
	für MC A95	inkludiert 1 Stück	5705796002348		9,90	x
	für MC Rondo/Vivio/Super MKI	inkludiert 1 Stück	5705796002249		9,90	x
	für MC-1 / MC-3 Turbo	inkludiert 1 Stück	5705796002256		9,90	x
	für SPU N	inkludiert 1 Stück	5705796002300		9,90	x
	für SPU G	inkludiert 1 Stück	5705796002317		9,90	x



Artikel		EAN		UVP	
Ersatznadeln für MM Systeme					
Stylus D 25 M	für OM, OMP, TM	5705796130133		79,00	x
Stylus 3 E	für OM, OMP Series	5705796130010		79,00	x
Stylus 5 S	für OM, OMP Series	5705796013856		39,00	x
Stylus 5 E	für OM, OMP Series	5705796130027		49,00	xx
Stylus 7	für TM series	5705796130041		79,00	x
Stylus 78	für OM, OMP, TM	5705796130058		79,00	x
Stylus 10	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130065		69,00	x
Stylus 14	für TM series	5705796130072		79,00	x
Stylus 20	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130089		199,00	x
Stylus 30	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130096		349,00	x
Stylus 40	für Super OM 40, OM 40	5705796130102		599,00	x
Stylus Concorde Anniversary 40	für Super OM 40, OM 40	5705796141184		299,00	x
Stylus Concorde Century	für Super OM 40, OM 40	5705796141177		499,00	x
Stylus 510 MK II	für Series 510 MK II, 510, 510 P	5705796150018		99,00	x
Stylus 520 MK II	für Series 520 MK II, 520, 520 P	5705796150025		249,00	x
Stylus 530 MK II	für Series 530 MK II, 530, 530 P	5705796150032		349,00	x
Stylus 540 MK II	für Series 540 MK II, 540, 540 P	5705796150049		599,00	x
Stylus 305	für Series 305 Universal	5705796160017		69,00	x
Stylus 310	für Series 310 Universal	5705796160024		89,00	x
Stylus 2M Red	für 2M Red, 2M Red Verso	5705796180015		69,00	x
Stylus 2M Blue	für 2M Blue, 2M Blue Verso	5705796180022		149,00	x
Stylus 2M Bronze	für 2M Bronze, 2M Bronze Verso	5705796180039		299,00	x
Stylus 2M Black	für 2M Black, 2M Black Verso	5705796180046		499,00	x
Stylus 2M Black LVB 250	für 2M Black, 2M Black Verso - zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven	5705796180145		899,00	x
Stylus 2M 78	für 2M 78, 2M 78 Verso	5705796180060		119,00	x
Stylus 2M Mono	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180053		349,00	x
Stylus 2M Mono SE	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180084		499,00	x
Stylus 2M Silver	für 2M Silver	5705796180077		109,00	x
Stylus Dual DN 165 E	für ULM 65 E	5705796130119		89,00	x
Stylus Concorde Music Red	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180176		69,00	x
Stylus Concorde Music Blue	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180183		149,00	x
Stylus Concorde Music Bronze	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180190		299,00	x
Stylus Concorde Music Black	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180206		499,00	x
Stylus Concorde Music Black LVB 250	für Concorde Music Tonabnehmer	5705796180213		899,00	x

Austausch & Reparatur defekter Ortofon MC Tonabnehmer

> Preise für Tauschsysteme entnehmen Sie der separaten Preisliste!

> Reparaturanfragen senden Sie bitte direkt an: service@audiotuning.at

Artikel		EAN		UVP	CO
---------	--	-----	--	-----	----

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte
CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

AUDIO TUNING
 AUDIO DISTRIBUTION

Bestellung: at.order@audiotuning.at **Web:** www.audiotuning.com **Tel:** +43 1 5448580-0
 Audio Tuning Vertriebs GmbH - Margaretenstraße 98, 1050 Wien